

1. Login.php

```
<?php
    error_reporting(0);
    ob_start();

    session_start();

    $koneksi = new
mysqli("localhost","root","","kas");

    if($_SESSION['admin'] ||
$_SESSION['user']){
        header("location:index.php");
    }else{

?>

<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
ml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Halaman Login</title>
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-
->
    <link
href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-
->
    <link href="assets/css/font-
awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
```

```
    <link href="assets/css/custom.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link
href='http://fonts.googleapis.com/css
?family=Open+Sans' rel='stylesheet'
type='text/css' />

</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="row text-center ">
            <div class="col-md-12">
                <br /><br />
                <h2> Halaman Login</h2>

                <br />
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="col-md-4 col-
md-offset-4 col-sm-6 col-sm-offset-3
col-xs-10 col-xs-offset-1">
                <div class="panel
panel-default">
                    <div class="panel-
heading">
                        <strong> Masukan
Username Dan Password</strong>
                    </div>
                    <div class="panel-
body">
                        <form
role="form" method="POST">
                            <br />
                            <div
class="form-group input-group">
```

```

        <span
class="input-group-addon"><i
class="fa fa-tag" ></i></span>
        <input
type="text" class="form-control"
placeholder="Your Username "
name="nama" autocomplete="off" />
    </div>
    <div
class="form-group input-group">
        <span
class="input-group-addon"><i
class="fa fa-lock" ></i></span>
        <input
type="password" class="form-
control" placeholder="Your
Password" name="pass"
autocomplete="off" />
    </div>

    <div
class="form-group input-group">

        <input
type="submit" class="btn btn-
primary" name="login"
value="Login" />
    </div>

    </form>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

```

```

        <!-- SCRIPTS -AT THE BOTTOM
TO REDUCE THE LOAD TIME-->
        <!-- JQUERY SCRIPTS -->
        <script src="assets/js/jquery-
1.10.2.js"></script>
        <!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
        <script
src="assets/js/bootstrap.min.js"></sc
ript>
        <!-- METISMENU SCRIPTS -->
        <script
src="assets/js/jquery.metisMenu.js">
</script>
        <!-- CUSTOM SCRIPTS -->
        <script
src="assets/js/custom.js"></script>

</body>
</html>

<?php
if (isset($_POST['login'])) {
    $nama=$_POST['nama'];
    $pass=$_POST['pass'];

    $ambil = $koneksi-
>query("select * from tb_user where
username='$nama' and
password='$pass'");
    $data =$ambil-
>fetch_assoc();
    $ketemu = $ambil-
>num_rows;

    if($ketemu >=1){

```

```

session_start();

$_SESSION[username] = $data
[username];
$_SESSION[pass] = $data
[password];
$_SESSION[level] = $data [level];

if($data['level'] == "admin"){
    $_SESSION['admin'] =
$data[id];
    header("location:index.php");

}else if($data['level']== "user"){
    $_SESSION['user'] = $data[id];
    header("location:index.php");

}
} else{
    ?>
    <script
type="text/javascript">
        alert("Login Gagal
Username dan Password Salah..
Silahkan Ulangi Lagi");
    </script>
    <?php
    }
}
?>

```

2. Home.php

```
<?php
```

```

    $sql = $koneksi-
>query("select * from kas");
    while($data=$sql-
>fetch_assoc()){
        $jml =
$data['jumlah'];
        $total = $total+$jml;

        $kas_keluar =
$data['keluar'];
        $total_keluar =
$total_keluar+$kas_keluar;

        $saldo=$total-
$total_keluar;

    }
?>

<marquee>Selamat Datang Di
Sistem Informasi Pengelolaan
Kas</marquee>

<div id="page-inner">
    <div class="row">
        <div class="col-md-
12">
            <h2>Halaman
Utama</h2>
            <h5>Kas PT Cahaya
Mulia Adhilestari</h5>
        </div>
    </div>
    <!-- /. ROW -->
    <hr />
    <div class="row">

```

```

        <div class="col-md-4 col-
sm-6 col-xs-6">
            <div
class="panel panel-back noti-box">
                <span class="icon-box bg-
color-green set-icon">
                    <i class="glyphicon
glyphicon-floppy-save"></i>
                </span>
                <div class="text-box" >
                    <p class="main-
text">Rp.<?php echo
number_format($total); ?>,-</p>
                    <p class="text-
muted">Total Kas Masuk</p>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="col-
md-4 col-sm-6 col-xs-6">
            <div
class="panel panel-back noti-box">
                <span class="icon-box bg-
color-red set-icon">
                    <i class="glyphicon
glyphicon-floppy-open"></i>
                </span>
                <div class="text-box" >
                    <p class="main-
text">Rp.<?php echo
number_format($total_keluar); ?>,-
</p>
                    <p class="text-
muted">Total Kas Keluar</p>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        <div class="col-
md-4 col-sm-6 col-xs-6">
            <div
class="panel panel-back noti-box">
                <span class="icon-box bg-
color-brown set-icon">
                    <i class="glyphicon
glyphicon-floppy-disk"></i>
                </span>
                <div class="text-box" >
                    <p class="main-
text">Rp.<?php echo
number_format($saldo); ?>,-</p>
                    <p class="text-
muted">Total Saldo Akhir</p>
                </div>
            </div>
        </div>

```

3. Index.php

```

<?php
    error_reporting(0);
    session_start();
    $koneksi = new mysqli
("localhost","root","","kas");

    if($_SESSION['admin'] ||
$_SESSION['user']){
        $tgl4 = date("d-m-Y");

    ?>
<!DOCTYPE html>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xht
ml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />

```

```

    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>Pengelolaan Kas</title>
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
->
    <link
href="assets/css/bootstrap.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
->
    <link href="assets/css/font-
awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/custom.css"
rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link
href='http://fonts.googleapis.com/css
?family=Open+Sans' rel='stylesheet'
type='text/css' />

    <link
href="assets/js/dataTables/dataTables
s.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div id="wrapper">
        <nav class="navbar navbar-
default navbar-cls-top "
role="navigation" style="margin-
bottom: 0">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target=".sidebar-collapse">
                    <span class="sr-
only">Toggle navigation</span>

```

```

        <span class="icon-
bar"></span>
        <span class="icon-
bar"></span>
        <span class="icon-
bar"></span>
    </button>
    <a class="navbar-brand"
href="index.php" style="font-size:
25px;">Kas PT CMA</a>
</div>
    <div style="color: white;
padding: 15px 50px 5px 50px;
float: right;
font-size: 16px;"> Last access :
<?php echo date('d F Y',
strtotime($tgl4)); ?> &nbsp; <a
href="logout.php" class="btn btn-
danger square-btn-
adjust">Logout</a> </div>
</nav>
    <!-- /. NAV TOP -->
    <nav class="navbar-default
navbar-side" role="navigation">
        <div class="sidebar-
collapse">
            <ul class="nav" id="main-
menu">
                <li
class="text-center">
                    <?php
if($_SESSION['admin']){
    $user_l=$_SESSION['admin'];
}
elseif
($_SESSION['user']) {
    $user_l=$_SESSION['user'];

```

```

        }
        $sql_u = $koneksi-
>query("select* from tb_user where
id='$user_1'");
        $data_u = $sql_u-
>fetch_assoc();
        ?>
        <a>Hai, <?php echo
$data_u['username'];
?>&nbsp;&nbsp; </a></li>
</li>
<li>
    <a
href="index.php"><i
class="glyphicon glyphicon-
home"></i> Dashboard</a>
</li>
<li>
    <a
href="?page=masuk"><i
class="glyphicon glyphicon-floppy-
save"></i> Kas Masuk</a>
</li>
<li>
    <a
href="?page=keluar"><i
class="glyphicon glyphicon-floppy-
open"></i> Kas Keluar</a>
    </li>
    </ul>
</div>
</nav>
<!-- /. NAV SIDE -->
<div id="page-wrapper" >
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-
12">
                <?php
                    $page=
$_GET['page'];
                    $aksi =
$_GET['aksi'];
                    if ($page ==
"masuk") {

```

```

if
($aksi == "") {
    include
    "page/kas_masuk/kas_masuk.php";
}if
($aksi == "hapus") {
    include
    "page/kas_masuk/hapus.php";
}
}else if ($page
== "keluar") {
    if
    ($aksi == "") {
        include
        "page/kas_keluar/kas_keluar.php";
    }
    }else if ($page
== "rekap") {
        if
        ($aksi == "") {
            include
            "page/rekap/rekap.php";
        }
    }else if ($page
== "user") {
        if
        ($aksi == "") {
            include "page/user/user.php";
        }
    }
}
if ($aksi ==
"tambah") {
    include
    "page/user/tambah.php";
}
}
if ($aksi ==
"ubah") {
    include
    "page/user/ubah.php";
}
}
if ($aksi ==
"hapus") {
    include
    "page/user/hapus.php";
}
}else if
($page=="") {
    include
    "home.php";
}
?>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
<hr />
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->

```

```

<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM
TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-
1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script
src="assets/js/bootstrap.min.js"></sc
ript>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script
src="assets/js/jquery.metisMenu.js">
</script>

<script
src="assets/js/dataTables/jquery.data
Tables.js"></script>
<script
src="assets/js/dataTables/dataTables.
bootstrap.js"></script>
<script>
$(document).ready(function
() {
    $('#dataTables-
example').dataTable();
});
</script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script
src="assets/js/custom.js"></script>

</body>
</html>
<?php
    }else{
        header("location:login.php");
    }
?>

```

4. kas_masuk.php

```

<!-- TAMPIL DATA -->
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- Advanced Tables --
        >
        <div class="panel panel-
info ">
            <div class="panel-
heading">
                Kas Masuk
            </div>
            <div class="panel-
body">
                <div class="table-
responsive">
                    <table
class="table table-striped table-
bordered table-hover"
id="dataTables-example">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Kode</th>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Keterangan</th>
                                <th
style="text-align:
center;">Jumlah</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td><?php
if($_SESSION['admin']) {
?>
                                <td>
                                <td>
                                <td>
                                <td>
                                <td>
                            </tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

        <?php }
?>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $no = 1;

        $sql = $koneksi-
>query("select * from kas where
jenis = 'masuk'");

        while ($data=$sql-
>fetch_assoc()) {
            <tr
                class="odd gradeX">
                <td><?php echo $no++; ?></td>
                <td><?php echo $data['kode'];
                ?></td>
                <td><?php echo date('d F Y',
                strtotime( $data['tgl'])); ?></td>
                <td><?php echo $data['keterangan'];
                ?></td>
                <td
                    align="right"><?php echo
                    number_format( $data['jumlah']).",-";
                    ?></td>
            <?php
                if($_SESSION['admin']) {
                    <td><?php echo $data['kode'];
                    ?>
                    <a
                        id="edit_masuk" data-
                        toggle="modal" data-target="#edit"
                        data-id="<?php echo $data['kode'];
                        ?>" data-tgl="<?php echo
                        $data['tgl']; ?>" data-ket="<?php
                        echo $data['keterangan']; ?>" data-
                        jml="<?php echo
                        $data['jumlah'];?>" class="btn btn-
                        info"><i class="fa fa-edit"></i>
                        Ubah</a>
                        <a
                            onclick="return confirm('Anda
                            Yakin Akan Menghapus Data ini')"
                            href="?page=masuk&aksi=hapus&id
                            =<?php echo $data['kode']; ?>"
                            class="btn btn-danger"><i class="fa
                            fa-trash"></i> Hapus</a>
                    </td>
                </td>
            </td>
            <td><?php echo $data['keterangan'];
            ?></td>
            <td><?php echo $data['jumlah'];
            ?></td>
            <td><?php
                $total=$total+$data['jumlah'];
            ?></td>
        }
    }
}
</tbody>
<tr>
    <th
        style="text-align: center; font-size:
    </th>

```

```

17px;" colspan="4">Total Kas
Masuk</th>
<td
align="right" style="font-size:
15px;"><b><?php echo "Rp."
.number_format($total) ; ?>,-
</b></td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- TAMBAH
DATA -->
<?php
if($_SESSION['admin']) {
?>
<button class="btn
btn-success " data-toggle="modal"
data-target="#myModal"
style="margin-top: 8px;"><i
class="fa fa-plus"></i>
Tambah</button>
<?php } ?>
<a id="lap_masuk"
data-toggle="modal" data-
target="#lap" style="margin-top:
8px; margin-left: 5px;" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-
print"></i> Cetak PDF</a>
<div class="modal
fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">

```

```

<div
class="modal-dialog">
<div
class="modal-content">
<div
class="modal-header">
<button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
<h4
class="modal-title"
id="myModalLabel">Tambah
Data</h4>
</div>
<div
class="modal-body">
<form
role="form" method="POST">
<div
class="form-group">
<label>Kode</label>
<input class="form-control"
type="text" name="kode" />
</div>
<div
class="form-group">
<label>Keterangan</label>
<textarea class="form-control"
rows="3" name="keterangan"
></textarea>

```

```

</div>
                                <div
class="form-group">
<label>Tanggal</label>
<input class="form-control"
type="date" name="tanggal" />
</div>
                                <div
class="form-group">
<label>Jumlah</label>
<input class="form-control"
type="number" name="jumlah" />
</div>
                                <div
class="modal-footer">
                                <button
type="button" class="btn btn-
default" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                                <input
type="submit" name="simpan"
value="Simpan" class="btn btn-
primary">
                                </div>
</div>
                                </div>
                                </form>
<?php
    if (isset($_POST['simpan']))
    {
        $kode =
$_POST['kode'];
        $keterangan =
$_POST['keterangan'];
        $tanggal =
$_POST['tanggal'];
        $jumlah =
$_POST['jumlah'];

        $sql = $koneksi-
>query("insert into kas (kode,
keterangan, tgl, jumlah, jenis, keluar)
values('$kode', '$keterangan',
'$tanggal', '$jumlah', 'Masuk', 0)");

        if ($sql) {
            ?>
                                <script
type="text/javascript">
                alert ("Data Berhasil
Disimpan");

                window.location.href="?page
=masuk";
            </script>
        }
    }
}
?>

```

```

        </div>
    </div>

    </div>
<!-- EDIT DATA -->

    <div class="modal fade"
id="edit" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
        <div
class="modal-dialog">
            <div
class="modal-content">
                <div
class="modal-header">
                    <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
                    <h4
class="modal-title"
id="myModalLabel">Edit
Data</h4>
                </div>
                <div
class="modal-body"
id="modal_edit">
                    <form
role="form" id="form"
method="POST">
                        <div
class="form-group">
                            <label
for="kode_kas">Kode</label>
                            <input class="form-control"
type="text" name="kode_kas"
id="kode_kas" readonly />
                        </div>
                            <div
class="form-group">
                                <label for="ket">Keterangan</label>
                                <textarea class="form-control"
rows="3" name="ket" id="ket"
></textarea>
                            </div>
                            <div
class="form-group">
                                <label for="tgl">Tanggal</label>
                                <input class="form-control"
type="date" name="tgl" id="tgl" />
                            </div>
                            <div
class="form-group">
                                <label for="jml">Jumlah</label>
                                <input class="form-control"
type="number" name="jml" id="jml"
/>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

var tgl =
$(this).data('tgl');
var ket =
$(this).data('ket');
var jml =
$(this).data('jml');

$("#modal_edit
#kode_kas").val(kode);

$("#modal_edit
#tgl").val(tgl);

$("#modal_edit
#ket").val(ket);

$("#modal_edit
#jml").val(jml);
    })

</script>

<div class="modal
fade" id="lap" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true">
    <div
class="modal-dialog">
        <div
class="modal-content">
            <div
class="modal-header">
                <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
            <h4
class="modal-title"
id="myModalLabel">Laporan Kas
Masuk</h4>
        </div>
        <div
class="modal-body">
            <form
role="form" method="POST"
action="laporan/laporan_kas_masuk
_pdf.php" target="blank" >
                <div
class="form-group">
                    <label>Dari Tanggal</label>
                    <input class="form-control"
type="date" name="tgl1" />
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label> Sampai Tanggal</label>
                    <input class="form-control"
type="date" name="tgl2" />
                </div>
            </div>
            <div
class="modal-footer">

```

```
<button type="submit"
name="cetak" class="btn btn-
default" style="margin-top: 8px;"><i
class="fa fa-print"></i> Cetak per
Periode</button>
```

```
<a
href="/laporan/laporan_kas_masuk_
pdf.php" class="btn btn-default"
target="blank" style="margin-top:
8px; margin-left: 5px;"><i class="fa
fa-print"></i> Cetak Semua</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

5. Laporan_kas_masuk_pdf.php

```
<?php
error_reporting(0);
$koneksi = new mysqli
("localhost", "root", "", "kas");
$content = '

<style type="text/css">
        .tabel{border-collapse:
collapse;}
        .tabel th{padding: 17px 14px;
background-color: #cccccc; }
        .tabel td{padding: 17px 14px;
}
        th, td{font-size: 12px;}
</style>

';
$content .= '
<page>
        <h2 style="text-align:center; font-
weight: normal; font-size: 18px;">PT
Cahaya Mulia Adhilestari</h2>
        <p style="text-align:center; font-
size: 18px; margin-top: -
10px;">LAPORAN Kas Masuk</p>
<br>
        <table border="1px" class="tabel"
align="center">
                <tr>
                        <th style="width:
20px;">No</th>
                        <th style="width:
40px;">Kode</th>
                        <th style="width:
70px;">Tanggal</th>
```

```

                <th style="width:
200px;">Keterangan</th>
                <th style="width:
150px;">Jumlah</th>
            </tr>';
            $tgl4 = date("d-m-
Y");
            if
(isset($_POST['cetak'])) {
                $tgl1 =
$_POST['tgl1'];
                $tgl2 =
$_POST['tgl2'];
                $no = 1;
                $sql = $koneksi-
>query("select * from kas where tgl
between '$tgl1' and '$tgl2' and jenis =
'Masuk' ");
                while
($data=$sql->fetch_assoc()) {
                    $content .='
                <tr>
                    <td>'. $no++.'
                </td>
                    <td>
                    <td>'. $data['kode'].' </td>
                    <td>'.date('d
F Y', strtotime( $data['tgl'])).' </td>
                    <td>
                    <td>'. $data['keterangan'].' </td>
                    <td
align="right">'.number_format(
$data['jumlah']).','.-".' </td>
                </tr>
                ';
                $total=$total+$data['jumlah'];
            }
            $content .='
                <tr>
                <th style="text-align:
center; font-size: 12px;"
colspan="4">Total Kas Masuk</th>

```



```
        <td style="font-size:
12px; text-align:
right;"><b>Rp.'.number_format($tot
al)'.',-</b></td>
    </tr>

    ';
```

```
$content .='
    </table>
    <br><br>
    <div>
        <a style="text-decoration: none;
color: black; margin-left:
785px;">Prabumulih,
'.$tgl4.'</a><br>
        <a style="text-decoration: none;
color: black; margin-left:
785px;">Pimpinan</a><br><br><br>
><br><br><br>
        <a style="text-decoration: none;
color: black; margin-left:
785px;">Eggy Frans Pratama</a>
    </div>
</page>';
```

```
require_once('../assets/html2pdf/html
2pdf.class.php');
$html2pdf = new
HTML2PDF('L','A4','fr');
$html2pdf-
>WriteHTML($content);
$html2pdf-
>Output('exemple.pdf');
?>
```