

koneksi.php

```
<?php
$con = new mysqli('localhost', 'root', '', 'apl_pna');
if($con->connect_error){die('Connection failed: '.$con->connect_error);}
?>
```

beranda.php

```
<?php
session_start();
include "koneksi.php";
if(isset($_POST['username']) &&
isset($_POST['password'])){
    $cek1=mysqli_query($con,"select * from
pengguna where username='".$_POST['username]' and
password='".$_POST['password']. """);
    $cek2=mysqli_query($con,"select * from
mahasiswa where nim='".$_POST['username]' and
password='".$_POST['password']. """);
    $cek3=mysqli_query($con,"select * from
ukm where nama_ukm='".$_POST['username]' and
password='".$_POST['password']. """);
    if(mysqli_num_rows($cek1)>0){
        $data =
mysqli_fetch_array($cek1);
        $_SESSION['akses']=$data['akses'];
        $_SESSION['id_pengguna']=$data['id_peng
guna'];
        $_SESSION['log']=$_POST['username'];
    }elseif(mysqli_num_rows($cek2)>0){
        $data =
mysqli_fetch_array($cek2);
        $_SESSION['id_pengguna']=$data['nim'];
        $_SESSION['akses']="Mahasiswa";
        $_SESSION['log']=$data['nama_mhs'];
    }elseif(mysqli_num_rows($cek3)>0){
        $data =
mysqli_fetch_array($cek3);
        $_SESSION['id_pengguna']=$data['id_ukm']
;
        $_SESSION['akses']="UKM";
```

```
$_SESSION['log']=$data['nama_ukm'];
    }}
$page="home";
if(isset($_GET['p'])){ $page=$_GET['p'];}
if(!isset($_SESSION['log'])){
    header("location:index.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><?php echo ucfirst($page)?>
Aplikasi-PNAM- POLSRI</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/datepicker3.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/jquery.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/buttons.dataTables.min.css"
rel="stylesheet">
    <script src="js/jquery-3.3.1.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <script
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script
src="js/dataTables.buttons.min.js"></script>
    <script
src="js/buttons.flash.min.js"></script>
    <script src="js/jszip.min.js"></script>
    <script src="js/pdfmake.min.js"></script>
    <script src="js/vfs_fonts.js"></script>
    <script
src="js/buttons.html5.min.js"></script>
```

```

<script
src="js/buttons.print.min.js"></script>

<!--Custom Font-->

<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]--><style>

@media print{

.sidebar,.btn,.hide_print{display:none}

.main-
panel{float:none;width:100%}

}#tabel_previous{margin:1em}

#tabel_next{margin:1em}

</style>
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-custom navbar-
fixed-top" role="navigation">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-
header">
<button
type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#sidebar-
collapse"><span class="sr-only">Toggle
navigation</span>

<span class="icon-bar"></span>

<span class="icon-bar"></span>

<span class="icon-bar"></span></button>
<a
class="navbar-brand" href="#">Aplikasi PNAM
POLSRI</a>

</div>
</div><!-- /.container-fluid -->

</nav>

<div id="sidebar-collapse" class="col-sm-3
col-lg-2 sidebar">

<div class="profile-sidebar">
<div class="profile-
userpic">



```

```

</div>

<div class="profile-
usertitle">

<div

class="profile-usertitle-name"><?php echo
ucfirst($_SESSION['log'])?></div>

<div

class="profile-usertitle-status">POLSRI</div>

</div>

<div

class="clear"></div>

</div>

<div class="divider"></div>

<ul class="nav menu">

<li

<?=( $page=="beranda" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="beranda.php"><em class="fa fa-
dashboard">&nbsp;</em> Dashboard</a></li>

<?php
if($_SESSION['akses']=="UKM"){ ?>

<li

<?=( $page=="prestasi_ukm" ) ? 'class="active"' :
""><a href="?p=prestasi_ukm"><em class="fa fa-
pencil-square-o">&nbsp;</em> Kelola
Prestasi</a></li>

<li

<?=( $page=="berita" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="?p=berita"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Berita</a></li>

<li

<?=( $page=="peserta_lomba" ) ? 'class="active"' :
""><a href="?p=peserta_lomba"><em class="fa fa-
calendar">&nbsp;</em> Lihat Lomba</a></li>

<?php
}elseif($_SESSION['akses']=="Admin"){ ?>

<li

<?=( $page=="pengguna" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="?p=pengguna"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Pengguna</a></li>

<li

<?=( $page=="ukm" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="?p=ukm"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola UKM</a></li>

<li

<?=( $page=="lomba" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="?p=lomba"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Lomba</a></li>

<li

<?=( $page=="mahasiswa" ) ? 'class="active"' : ""><a
href="?p=mahasiswa"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Mahasiswa</a></li>

<li

<?=( $page=="informasi" ) ? 'class="active"' : ""><a

```

```

href="?p=informasi"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Informasi</a></li>
<li
<?=( $page=="tambah_peserta" ) ? 'class="active"' :
"">><a href="?p=tambah_peserta"><em class="fa fa-
support">&nbsp;</em> Peserta Lomba</a></li>
<li
<?=( $page=="lihat_prestasi" ) ? 'class="active"' :
"">><a href="?p=lihat_prestasi"><em class="fa fa-star-
o">&nbsp;</em> Lihat Prestasi</a></li>
<li
<?=( $page=="lihat_izin" ) ? 'class="active"' : "">><a
href="?p=lihat_izin"><em class="fa fa-
podcast">&nbsp;</em> Pengajuan Izin</a></li>
<?php
}elseif($_SESSION['akses']=="Mahasiswa"){?>
<li
<?=( $page=="pengajuan" ) ? 'class="active"' : "">><a
href="?p=pengajuan"><em class="fa fa-
braille">&nbsp;</em> Izin Lomba</a></li>
<li
<?=( $page=="prestasi" ) ? 'class="active"' : "">><a
href="?p=prestasi"><em class="fa fa-pencil-square-
o">&nbsp;</em> Kelola Prestasi</a></li>
<li
<?=( $page=="mhs_lomba" ) ? 'class="active"' : "">><a
href="?p=mhs_lomba"><em class="fa fa-
calendar">&nbsp;</em> Lihat Lomba</a></li>
<?php } else{ ?>
<li
<?=( $page=="laporan_prestasi" ) ? 'class="active"' :
"">><a href="?p=lihat_prestasi"><em class="fa fa-
calendar">&nbsp;</em> Laporan Prestasi</a></li>
<li
<?=( $page=="peserta_lomba" ) ? 'class="active"' :
"">><a href="?p=peserta_lomba"><em class="fa fa-
calendar">&nbsp;</em> Laporan Lomba</a></li>
<?php } ?>
<li
<?=( $page=="pass" ) ? 'class="active"' : "">><a
href="?p=pass"><em class="fa fa-key">&nbsp;</em>
Ubah Password</a></li>
<li><a
href="?p=logout"><em class="fa fa-power-
off">&nbsp;</em> Logout</a></li>
</ul>
</div><!--/.sidebar-->
<div class="col-sm-9 col-sm-offset-3 col-lg-
10 col-lg-offset-2 main">
<div class="row">
<div class="col-md-
12"><br><br>
<?php
include $page.".php";
?>
</div>
</div><!--/.row-->
</div>
<script src="js/chart.min.js"></script>
<script src="js/chart-data.js"></script>
<script src="js/easypiechart.js"></script>
<script src="js/easypiechart-
data.js"></script>
<script src="js/bootstrap-
datepicker.js"></script>
<script src="js/custom.js"></script>
</body>
</html>
berita.php
<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
$aksi='ubah';
$id=$_GET['e'];
$scari=mysqli_query($con,"select * from berita where
id_berita='$id'");
$cd=mysqli_fetch_array($scari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
$simpan=mysqli_query($con,"insert into berita
values(null,$_SESSION[id_pengguna],curdate(),$_PO
ST[judul_berita],$_POST[isi_berita],".$_POST[nim]
.'")");
if($simpan){
echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=berita";</script>';
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){

```

```

    $simpan=mysqli_query($con,"update berita set
    tgl_berita=curdate(),judul_berita='$_POST[judul_berita]
    ',isi_berita='$_POST[isi_berita]',nim='$_POST[nim]'
    where id_berita='$id'");

    if($simpan){

        echo '<script>alert("Data berhasil
        diubah");document.location="?p=berita";</script>';

    }

}

if(isset($_GET['d'])){

    $hapus=mysqli_query($con,"delete from berita where
    id_berita=$_GET[d]");

    if($hapus){

        echo '<script>alert("Data berhasil
        dihapus");document.location="?p=berita";</script>';

    }

}

?>

<form method='post' enctype='multipart/form-data'>

<table width='100%'>

<tr><td>Judul berita</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'.&#36;judul_berita.'";}> name='judul_berita'
class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Isi berita</td><td>

<textarea required name='isi_berita' class='form-
control'><?php if($aksi=='ubah'){echo
&#36;isi_berita;}></td></tr>

<tr><td>Mahasiswa</td><td>

<select name='nim' class='form-control'>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
mahasiswa');

while($sopt=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<option value='&#36;sopt[nim]'?> <?php
if($aksi=='ubah'){if(&#36;sopt[nim]==&#36;sopt[nim]){echo
'selected="";}}?>&#36;sopt[nama_mhs]." -
".&#36;sopt[nim]'?></option>

<?php }?>

</select></td></tr>

<tr><td>&#36;nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='&#36;?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah;'}else{echo 'tambah;'}?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location=?p=berita" class='btn btn-
warning'></td></tr>

</table>

```

```

</form>

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>tgl berita</th>

<th>judul berita</th>

<th>isi berita</th>

<th>mahasiswa</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from berita
inner join mahasiswa on mahasiswa.nim=berita.nim');

while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<tr>

<td>&#36;res[&#36;tgl_berita]'?></td>

<td>&#36;res[&#36;judul_berita]'?></td>

<td>&#36;res[&#36;isi_berita]'?></td>

<td>&#36;res[&#36;nama_mhs]'?> - &#36;res[&#36;nim]'?></td>

<td><a href="?p=berita&e=&#36;res[&#36;id_berita]'?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=berita&d=&#36;res[&#36;id_berita]'?>" class='btn
btn-danger' onclick="return confirm('Hapus data?')"><i
class='fa fa-trash-o'></i></a></td>

</tr>

<?php }?>

</tbody>

</table>

<script>

$(document).ready(function() {

&#36;('#tabel').DataTable();

});

</script>

grafik.php

<?php

include "koneksi.php";

?>

<!doctype html>

```

```

<html class="no-js" lang=""><!--<![endif]-->
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
  <title>POLSR - Politeknik Negri
Sriwijaya</title>
  <link href="logo.png" rel="icon"
/>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
  <link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-
icon.png">
  <link rel="stylesheet"
href="assets/css/bootstrap.min.css">
  <!--<link rel="stylesheet"
href="assets/css/bootstrap-theme.min.css"-->
  <!--For Plugins external css-->
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/plugins.css"
/>
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/raleway-
webfont.css" />
  <!--Theme custom css -->
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
  <!--Theme Responsive css-->
  <link rel="stylesheet"
href="assets/css/responsive.css" />
  <script src="assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-
respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="preloader"><div
class="loaded">&nbsp;</div></div>
  <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-
top" style="
background: #fddfff;border:none;
">
  <div class="container">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better
mobile display -->
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-
toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand"
href="index.php"></a>
    </div>
    <!-- Collect the nav links, forms, and other
content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-
example-navbar-collapse-1">
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <li><a href="index.php"
style="color:#8a8a7b">Home</a></li>
        <li><a href="grafik.php"
style="color:#8a8a7b">Grafik Prestasi</a></li>
        <li><a href="login.php"
style="color:#8a8a7b">Login</a></li>
      </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
  <div style="min-height:575px;">
  <!-- Sections -->
  <section class="sections">
    <hr>
    <div class="col-md-6">
    <div id="chart"></div>

```



```

<script src="assets/js/modernizr.js"></script>
<script src="assets/js/main.js"></script>
<script>
    $(document).ready(function(){
        $(".img-
thumbnail").css("height",$(".img-
thumbnail").width()/2+"px");

        $(window).resize(function(){
            $(".img-
thumbnail").css("height",$(".img-
thumbnail").width()/2+"px");
        });
    });
</script>
</body>
</html>

```

home.php

```

<?php if($_SESSION['akses']=="Mahasiswa"){?>



<b style="font-size:2em">Selamat
Datang</b><br><br>

<div class="panel
panel-info">
    <div class="panel-
heading">Informasi Berita</div>
    <div class="panel-
body">
        <?php
            $q=mysqli_query($con,"select * from berita
where nim='".$_SESSION['id_pengguna']."'order by
id_berita desc limit 7");$n=0;

            while($scari=mysqli_fetch_array($q))
            {
                <label><?=(($n==0)?<b
style='color:red'>(New)</b> ":'")?><?php echo
$scari['judul_berita'];?></label>

```

```

<font
size="1.5"><?php echo date("d M
Y",strtotime($scari['tgl_berita']))?></font><br>

    <?php echo $scari['isi_berita'];
?>
</br>
</br>
<?php
$n++;} ?>
</div>
</div>
<?php }else{ ?>
<center>
<h3>Selamat Datang</h3><br><p>Aplikasi ini adalah
Pengolahan Prestasi Non Akademik Mahasiswa
Politeknik Negeri Sriwijaya yang aktif, seluruh prestasi
mahasiswa yang telah dicapai akan didata dalam
aplikasi ini.</p>
<br>
<font style="text-align:center;color:red;font-
size:2em">POLSRRI - Politeknik Negri
Sriwijaya<br></font>
</center>
<?php } ?>

```

index.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<!doctype html>
<html class="no-js" lang=""> <!--<![endif]-->
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge,chrome=1">
    <title>Aplikasi-PNAM- POLSRRI </title>
    <link href="logo.png" rel="icon"
/>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">

```

```
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-
icon.png">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="assets/css/bootstrap.min.css">
```

```
<!--<link rel="stylesheet"
href="assets/css/bootstrap-theme.min.css"-->
```

```
<!--For Plugins external css-->
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/plugins.css"
/>
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/raleway-
webfont.css" />
```

```
<!--Theme custom css -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
```

```
<!--Theme Responsive css-->
```

```
<link rel="stylesheet"
href="assets/css/responsive.css" />
```

```
<script src="assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-
respond-1.4.2.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="preloader"><div
class="loaded"&nbsp;</div></div>
```

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-
top" style="
```

```
background: #fdfdff;border:none;
```

```
<div class="container">
```

```
<!-- Brand and toggle get grouped for better
mobile display -->
```

```
<div class="navbar-header">
```

```
<button type="button" class="navbar-
toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
```

```
<span class="sr-only">Toggle
navigation</span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
<span class="icon-bar"></span>
```

```
</button>
```

```
<a class="navbar-brand"
href="index.php"></a>
```

```
</div>
```

```
<!-- Collect the nav links, forms, and other
content for toggling -->
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-
example-navbar-collapse-1">
```

```
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

```
<li><a href="index.php"
style="color:#8a8a7b">Home</a></li>
```

```
<li><a href="grafik.php"
style="color:#8a8a7b">Grafik Prestasi</a></li>
```

```
<li><a href="login.php"
style="color:#8a8a7b">Login</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div><!-- /.navbar-collapse -->
```

```
</div><!-- /.container-fluid -->
```

```
</nav>
```

```
<div style="min-height:575px;">
```

```
<!-- Sections -->
```

```
<section class="sections">
```

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['p'])){
```

```
include
$_GET['p'].".php";
```

```
}else{
```

```
?>
```

```
<div id="myCarousel" class="carousel slide"
data-ride="carousel">
```

```
<!-- Indicators -->
```

```
<ol class="carousel-
indicators">
```

```
<?php
```

```
$q=mysqli_query($con,"select * from
informasi order by id_informasi desc limit 5");
```



```

        $n=0;

        while($cari=mysqli_fetch_array($q))

        {

            if($n==0){

                echo '<li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>';

            }else{

                echo '<li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="' . $n . "'></li>';

            }

            $n++;

        }

        ?>

    </ol>

    <!-- Wrapper for
slides -->

    <div
class="carousel-inner"
style="height:500px;background-color:#c44044">

        <?php

            $q=mysqli_query($con,"select * from
informasi order by id_informasi desc limit 5");

            $n=0;

            while($cari=mysqli_fetch_array($q))

            {

                ?>

            <div
class="item <?=( $n==0)?"active":""?>">

                <br><br><br><br>

            </div

            class="col-md-12">

            <div

            class="col-md-7">

                

                </div>

                <div

                class="col-md-5" align="left"
                style="color:white;padding-top:1em">

                    <h3><?=$cari['judul_informasi']?></h3>

                    <p style="color:white"><?=( $n==0)?" <b
style='color:yellow>(New)</b>
":""?><?=substr($cari['isi_informasi'],0,250)?></p>

                    <a
href="?p=tampil&id=<?=$cari['id_informasi']?>"
style="color:white">[read more...]</a>

                </div>

            </div>

            </div>

            <?php

            $n++; } ?>

    <!-- Left and right
controls -->

    <a class="left
carousel-control" href="#myCarousel" data-
slide="prev">

        <span
class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>

        <span
class="sr-only">Previous</span>

    </a>

    <a class="right
carousel-control" href="#myCarousel" data-
slide="next">

        <span
class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>

        <span
class="sr-only">Next</span>

    </a>

</div>

</div>

<br><br><br><br>

<div class="col-md-6">

<h3>Tentang Kami</h3>

<p align="justify">Sebagai Pilot
Plant dari Politeknik telah dilahirkan Politeknik

```

Mekanik Swiss ITB pada tahun 1976. Produk dari Politeknik ini sangat menggembirakan karena alumninya terpakai pada industri-industri. Atas keberhasilan tersebut selanjutnya diusulkan dengan perencanaan pengadaan pendidikan Politeknik pada berbagai daerah di Indonesia. Dengan bantuan Bank Dunia ke-7 telah dilakukan proyek fase pertama dengan kredit No.869-IND yang mencakup:

- a. Sebuah pusat pengembangan Pendidikan Politeknik yang berkedudukan di Bandung.
- b. 6 (enam) buah Politeknik, masing-masing di USU, UNSRI, UI, ITB,UNDIP dan UNIBRAW.
- c. Pekerjaan fisik dimulai tahun 1981/1982 dan telah dapat dipakai pada tahun akademik 1982/1983 pada ke enam politeknik di atas. Dengan telah mempersiapkan proyeksi ke depan tentang kebutuhan tamatan Politeknik untuk pembangunan, telah dimulai juga proyek perluasan Politeknik fase kedua dengan bantuan Bank Dunia ke VIII dengan loan 2290-IND meliputi:

– Perluasan pusat pengembangan Pendidikan Politeknik di Bandung.

– Perluasan 6 (enam) Politeknik fase pertama

– Pengadaan 11 (sebelas) Politeknik pada :

UNSYIAH, UNAND, UNHAS, ITS, UNTAN, UNLAM, UNMUL, UNSRAT, UNPATTI, UNCEN dan UNUD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Politeknik tidak hanya dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi atau program diploma, tetapi jika politeknik tersebut telah siap maka politeknik dapat juga menyelenggarakan program pasca sarjana terapan. Seiring berjalannya waktu, saat ini telah ada 38 (tiga puluh delapan) Politeknik Negeri di Indonesia.

1.2 Politeknik Negeri Sriwijaya

§ Umum

Politeknik Negeri Sriwijaya, dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada fase pertama Politeknik hanya mempunyai 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin dengan daya tampung maksimum 576 orang mahasiswa dan dengan sarana pendidikan, staf pengajar dan kurikulum yang dirakit secara nasional dan terpusat di Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik PEDC Bandung.

Pada fase kedua tahun 1987 Politeknik memperluas bidang keteknikan dan melahirkan bidang Tata Niaga. Bidang keteknikan yang dikembangkan adalah Jurusan Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi dan Teknik Kimia Industri sedangkan bidang Tata Niaga terdiri atas Jurusan/Program Studi Akuntansi Kesekretariatan telah dimulai tahun

akademik 1986. Kemudian tahun 1992 Jurusan Tata Niaga berkembang menjadi dua jurusan yaitu Jurusan Akuntansi dan Administrasi Niaga. Tenaga ahli yang turut serta mengembangkan bidang keteknikan adalah dari Swiss Contact sedangkan Tata Niaga dari Australia.

Pada tahun 2002/2003 dikembangkan dua jurusan baru yaitu Teknik Komputer dan Manajemen Informatika, yang pendiriannya ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) nomor 2800/D/T/2001. Pada tahun akademik 2004/2005, Politeknik Negeri Sriwijaya kembali mengembangkan jurusan baru yaitu Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Bahasa Inggris Bisnis Pariwisata dan Perhotelan berdasarkan izin dari Dirjen Dikti nomor 3818/D/T/2003.

</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<h3>Visi</h3>

<p align="justify">Menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka.</p>

<h3>Misi</h3>

<p align="justify">Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam bidang rekayasa dan non rekayasa yang berkualitas dengan berbasis pada sistem penjaminan mutu

Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

Mengembangkan organisasi dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya Poltri untuk mewujudkan kinerja secara efektif, efisien, dan berkelanjutan

Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
</p>

</div>

Struktur Kemahasiswaan

<?php } ?>

<br style="clear:both">

</section>

</div>

<footer class="copyright-footer" style="background: brown;border:none;


```

if($hapus){
    echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=informasi";</script>'
;
}
}
?>
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Judul informasi</td><td>
<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'. $cd['judul_informasi']. ""'; }?>
name='judul_informasi' class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Isi informasi</td><td>
<textarea required name='isi_informasi' class='form-
control'><?php if($aksi=='ubah'){echo
$cd['isi_informasi']; }?></textarea></td></tr>
<tr>
<td>Upload Foto</td>
<td>
<input type='file' name='gambar'
accept='*/image*' class='form-control round-form'
placeholder='File'>
</td>
</tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah'; }else{echo 'tambah'; }?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location=?p=informasi" class='btn
btn-warning'></td></tr>
</table>
</form>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<th>judul informasi</th>
<th>isi informasi</th>
<th> Aksi </th>
</tr></thead>
<tbody>
<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
informasi');
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>

```

```

<tr>
<td><?=$res['judul_informasi']?></td>
<td><?=$res['isi_informasi']?></td>
<td><a
href="?p=informasi&e=<?=$res['id_informasi']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=informasi&d=<?=$res['id_informasi']?>"
class='btn btn-danger' onclick="return confirm('Hapus
data?')"><i class='fa fa-trash-o'></i></a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>
<b>lihat_izin.php</b>
<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $cari=mysqli_query($con,"select * from pengajuan
where id_pengajuan='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['ubah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"update pengajuan set
status='$_POST[status]' where id_pengajuan='$id'");
    if($simpan){
        if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
            move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tm
p_name'],'izin/'.$id.'.jpg');}
            echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=lihat_izin";</script
>';
        }
    }
}

```

```

}
if(isset($_GET['d'])){
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from pengajuan
where id_pengajuan=$_GET[d]");
    if($hapus){
        echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=lihat_izin";</script>';
    }
}
?><ul class="nav nav-tabs">
    <li <?=(isset($_GET['e']))?"":"class='active'>><a
data-toggle="tab" href="#izin">Izin
Mahasiswa</a></li>
    <li <?=(isset($_GET['e']))?"class='active'":">><a
data-toggle="tab" href="#pengajuan">Pengajuan
Izin</a></li>
</ul>
<div class="tab-content">
    <div id="izin" class="tab-pane fade
<?=(isset($_GET['e']))?"in active">>">
        <label style="font-size:2em">Data Perizinan
Mahasiswa</label><br><br>
        <table class='table table-striped table-no-
bordered table-hover' id='tabel'>
            <thead><tr>
                <th>Mahasiswa</th>
                <th>Tgl Izin</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Isi</th>
                <th>Status</th>
                <th> Berkas </th>
                <th> Surat Izin </th>
            </tr></thead>
            <tbody>
                <?php $cari=mysqli_query($con,"select *
from pengajuan inner join mahasiswa on
mahasiswa.nim=pengajuan.nim where status='Disetujui'
or status='Ditolak'");
                while($res=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>
                    <tr>
                        <td><?=$res['nama_mhs']?> -
<?=$res['nim']?></td>

```

```

<td><?=$res['tgl_pengajuan']?></td>
<td><?=$res['judul_pengajuan']?></td>
<td><?=$res['isi_pengajuan']?></td>
<td><?=$res['status']?></td>
<td><a
href="berkas/<?=$res['id_pengajuan']?>.jpg" class='btn
btn-success' target="_blank"><i class='fa fa-
download'></i>Download</a></td>
<td><a
href="izin/<?=$res['id_pengajuan']?>.jpg" class='btn
btn-success' target="_blank"><i class='fa fa-
download'></i>Download</a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</div>
<div id="pengajuan" class="tab-pane fade
<?=(isset($_GET['e']))?"in active":">">
    <label style="font-size:2em">Data
Pengajuan Izin</label><br><br>
    <div class="col-md-7">
        <table class='table table-striped table-no-
bordered table-hover' id='tabel'>
            <thead><tr>
                <th>Mahasiswa</th>
                <th>Tgl Izin</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Isi</th>
                <th>Status</th>
                <th> Aksi </th>
            </tr></thead>
            <tbody>
                <?php $cari=mysqli_query($con,"select *
from pengajuan inner join mahasiswa on
pengajuan.nim=mahasiswa.nim where
status='Pengajuan'");
                while($res=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>
                    <tr>
                        <td><?=$res['nama_mhs']?> -
<?=$res['nim']?></td>
                        <td><?=$res['tgl_pengajuan']?></td>

```

```

<td><?=$res['judul_pengajuan']?></td>
<td><?=$res['isi_pengajuan']?></td>
<td><?=$res['status']?></td>
<td><a
href="?p=lihat_izin&e=?=$res['id_pengajuan']?"
class="btn btn-success"><i class="fa fa-
pencil"></i>Detail</a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table></div>
<?php if(isset($_GET['e'])){?>
<div class="col-md-5">
<form method='post'
enctype='multipart/form-data'>
<table class="table">
<tr><td><b>Judul pengajuan</b></td><td>
<?php if($aksi=='ubah'){ echo
$cd['judul_pengajuan']; }?></td></tr>
<tr><td><b>Isi pengajuan</b></td><td>
<?php if($aksi=='ubah'){ echo
$cd['isi_pengajuan']; }?></td></tr>
<tr><td><b>Berkas</b></td><td>
<td><a
href="berkas/<?=$cd['id_pengajuan']?>.jpg" class="btn
btn-success" target="_blank"><i class="fa fa-
download"></i>Download</a></td></tr>
<tr><td><b>Status<b></td><td>
<select class='form-control' name='status'
required>
<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['status']=='Pengajuan'){echo
'selected="";}}?>>Pengajuan</option>
<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['status']=='Disetujui'){echo
'selected="";}}?>>Disetujui</option>
<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['status']=='Ditolak'){echo
'selected="";}}?>>Ditolak</option>
</select></td></tr>
<tr>
<td>Upload Izin</td>
<td>
<input type='file' name='gambar'
accept='*/image' class='form-control round-form'
placeholder='File'>

```

```

</td>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input
type='submit' value='Simpan' name='<?php
if($aksi=='ubah'){echo 'ubah';}else{echo 'tambah';}?>'
class='btn btn-primary'><input type='button'
value='Refresh'
onclick="document.location=?p=lihat_izin" class='btn
btn-warning'></td></tr>
</table>
</form></div>
<?php }?>
</div>
<b>lihat_prestasi.php</b>
<form method="post">
<center> <h2>Daftar Prestasi Non Akademik
Mahasiswa<br>Politeknik Negeri
Sriwijaya<br></h2><br><br>
</center>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<td>No.</td>
<td>Nama</td>
<td>Jurusan/Prodi</td>
<td>NIM</td>
<td>Capaian</td>
<td>Nama Lomba</td>
<td>Lokasi</td>
<td>Bidang</td>
<td>Link</td>
<td>Tingkatan</td>
<td>Point</td>
<td>Piagam</td>
</tr></thead>
<tbody>
<?php
$no=0;
$total=0;
$query=mysqli_query($con,"select * from
prestasi inner join mahasiswa on
prestasi.nim=mahasiswa.nim");

```

```

while($cari=mysqli_fetch_array($q))
{
    $n++;
}
?>
<tr>
<td><?=$n;?></td>
<td><?=$cari['nama_mhs'];?></td>
<td><?=$cari['jurusan_prodi'];?></td>
<td><?=$cari['nim'];?></td>
<td><?=$cari['capaian'];?></td>
<td><?=$cari['nama_prestasi'];?></td>
<td><?=$cari['keterangan'];?></td>
<td><?=$cari['bidang'];?></td>
<td><a
href="<?=$cari['website'];?>"><?=$cari['website'];?></a></td>
<td><?=$cari['tingkatan'];?></td>
<td><?=$cari['point'];?></td>
<td><a href="<?php if($cari['id_ukm']==null){echo
"piagam_mhs";}else{echo
"piagam_ukm";}?>"><?=$cari['id_prestasi'];?>.jpg"
class="btn btn-success" target="_blank"><i class="fa fa-
download"></i></a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</form>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable({
    dom: 'Bftrtip',
    buttons: [
        'copy', 'csv', 'excel', 'print'
    ]
});
});
</script>

```

login.php

```

<?php
session_start();

if(isset($_SESSION['log'])){
    header("Location:beranda.php");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Aplikasi-PNAM- POLSRI</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/datepicker3.css"
rel="stylesheet">
    <link href="css/styles.css" rel="stylesheet">
<!--Custom Font-->
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i"
rel="stylesheet">
<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body style="background:linear-gradient(to bottom
right, #c6bfff, #ffff99, #ffb973);">
<div class="wrapper">
<center><br>
<h3></h3>
<div style="max-width:400px;
box-shadow:gray 0px 0px
5px;padding:1em;background:#FFF">

```

```

        <form method="post"
action="beranda.php">
            Username
            <input type="text" class="form-
control" placeholder="Username" name="username"
required>
            Password
            <input type="password"
class="form-control" placeholder="Password"
name="password" required>
            <hr>
            <button class="btn btn-info btn-
block" type="submit"><i class="glyphicon glyphicon-
log-in"></i> Login</button>
        </form>
    </div>
<div class="container-fluid">
    <div class="copyright">
        &copy;
        <script>
            document.write(new Date().getFullYear())
        </script>, Polsri Dashboard Perfomance
    </div>
</div>
</div>
</div>
    <!-- script references -->
</body>
</html>

```

logout.php

```

<?php
session_destroy();
?>
<script>
document.location='?';
</script>
lomba.php
<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $cari=mysqli_query($con,"select * from lomba where
id_lomba='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into lomba
values(null,curdate(),$_POST[tgl_lomba],$_POST[na
ma_lomba],$_POST[lokasi],''.$_POST['keterangan'].
'");
    if($simpan){
        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=lomba";</script>';
    }
}
if(isset($_POST['ubah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"update lomba set
tgl_lomba=$_POST[tgl_lomba],keterangan=$_POST[
keterangan],nama_lomba=$_POST[nama_lomba],loka
si=$_POST[lokasi] where id_lomba='$id'");
    if($simpan){
        echo '<script>alert("Data berhasil
diubah");document.location="?p=lomba";</script>';
    }
}
if(isset($_GET['d'])){
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from lomba where
id_lomba=$_GET[d]");

```



```

if($hapus){
    echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=lomba";</script>';
}
}
?>

<form method='post' enctype='multipart/form-data'>

<table width='100%'>

<tr><td>Nama lomba</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'.Scd['nama_lomba'].'';}>
name='nama_lomba' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Lokasi</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['lokasi'].'';}>
name='lokasi' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Tgl lomba</td><td>

<input required type='date' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['tgl_lomba'].'';}>
name='tgl_lomba' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Keterangan</td><td>

<textarea required name='keterangan' class='form-
control'><?php if($aksi=='ubah'){echo
Scd['keterangan'];}></textarea></td></tr>

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';}>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick='document.location="?p=lomba"' class='btn
btn-warning'></td></tr>

</table>

</form>

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>tgl lomba</th>

<th>Nama lomba</th>

<th>Lokasi lomba</th>

<th>keterangan</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from lomba');
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>

```

```

<tr>

<td><?=$res['nama_lomba']?></td>

<td><?=$res['lokasi']?></td>

<td><?=$res['keterangan']?></td>

<td><a href="?p=lomba&e=<?=$res['id_lomba']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=lomba&d=<?=$res['id_lomba']?>" class='btn
btn-danger' onclick='return confirm("Hapus data?")'><i
class='fa fa-trash-o'></i></a></td>

</tr>

<?php }?>

</tbody>

</table>

<script>

$(document).ready(function() {

$('#tabel').DataTable();

});

</script>

mahasiswa.php

<?php

$aksi='tambah';

if(isset($_GET['e'])){

    $aksi='ubah';

    $id=$_GET['e'];

    $cari=mysqli_query($con,"select * from mahasiswa
where nim='$id'");

    $cd=mysqli_fetch_array($cari);

}

if(isset($_POST['tambah'])){

    $simpan=mysqli_query($con,"insert into mahasiswa
values('$_POST[nim]','$_POST[password]','$_POST[na
ma_mhs]','$_POST[jurusan_prodi]','$_POST[kelas]','_
POST[telepon]','$_POST[alamat]','")");

    if($simpan){

        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=mahasiswa";</scrip
t>';

    }

}

```

```

if(isset($_POST['ubah'])){

    $simpan=mysqli_query($con,"update mahasiswa set
    nim=$_POST[nim],nama_mhs=$_POST[nama_mhs],
    jurusan_prodi=$_POST[jurusan_prodi],kelas=$_POS
    T[kelas],telp=$_POST[telp],alamat=$_POST[alamat]
    where nim=$id");

    if($simpan){

        echo '<script>alert("Data berhasil
        diubah");document.location="?p=mahasiswa";</script>'
        ;

    }

}

if(isset($_GET['d'])){

    $hapus=mysqli_query($con,"delete from mahasiswa
    where nim=$_GET[d]");

    if($hapus){

        echo '<script>alert("Data berhasil
        dihapus");document.location="?p=mahasiswa";</script
        >';

    }

}

?>

<form method='post' enctype='multipart/form-data'>

<table width='100%'>

<tr><td>Nim</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['nim'].'';}>
name='nim' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Password</td><td>

<input required type='password' name='password'
class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Nama mhs</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'.Scd['nama_mhs'].'';}> name='nama_mhs'
class='form-control'></td></tr>

<tr><td>jurusan_prodi</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'.Scd['jurusan_prodi'].'';}>
name='jurusan_prodi' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Kelas</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['kelas'].'';}>
name='kelas' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Telp</td><td>

```

```

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['telp'].'';}>
name='telp' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Alamat</td><td>

<textarea required name='alamat' class='form-
control'><?php if($aksi=='ubah'){echo
Scd['alamat'];}></textarea></td></tr>

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}>else{echo 'tambah';}>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location=?p=mahasiswa"
class='btn btn-warning'></td></tr>

</table>

</form>

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>nim</th>

<th>nama mhs</th>

<th>jurusan_prodi</th>

<th>kelas</th>

<th>telp</th>

<th>alamat</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
mahasiswa');

while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<tr>

<td><?=$res['nim']?></td>

<td><?=$res['nama_mhs']?></td>

<td><?=$res['jurusan_prodi']?></td>

<td><?=$res['kelas']?></td>

<td><?=$res['telp']?></td>

<td><?=$res['alamat']?></td>

<td><a href="?p=mahasiswa&e=<?=$res['nim']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=mahasiswa&d=<?=$res['nim']?>" class='btn
btn-danger' onclick="return confirm('Hapus data?')"><i
class='fa fa-trash-o'></i></a></td>

</tr>

<?php }?>

```

```

</tbody>
</table>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```

mhs_lomba.php

```

<h3>Lomba yang Anda ikuti</h3>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<th>Nama Lomba</th>
<th>Tgl Lomba</th>
<th>Lokasi Lomba</th>
<th>Ket</th>
<th>Status</th>
</tr></thead>
<tbody>
<?php $cari=mysqli_query($con,"select * from
peserta_lomba inner join mahasiswa on
peserta_lomba.nim=mahasiswa.nim inner join lomba on
lomba.id_lomba=peserta_lomba.id_lomba where
mahasiswa.nim='".$_SESSION['id_pengguna']."'");
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>
<tr>
<td><?=$res['nama_lomba']?></td>
<td><?=$res['tgl_lomba']?></td>
<td><?=$res['lokasi']?></td>
<td><?=$res['ket']?></td>
<td><?=(($res['tgl_lomba']==date("Y-m-d"))?"Mengikuti Lomba":(($res['tgl_lomba']>date("Y-m-d"))?"Menunggu Lomba":"Selesai"))?></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();

```

```

});
</script>

```

pass.php

```

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
$cek=0;
if($_POST['baru']!= $_POST['konf']){echo "<script>alert('Konfirmasi password salah');</script>";$cek=1;}
if($_SESSION['akses']=="Mahasiswa"){
$cp=mysqli_query($con,"select * from mahasiswa where
nim='".$_SESSION['id_pengguna']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}
elseif($_SESSION['akses']=="UKM"){
$cp=mysqli_query($con,"select * from ukm where
id_ukm='".$_SESSION['id_pengguna']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}else{
$cp=mysqli_query($con,"select * from pengguna where
username='".$_SESSION['log']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}
if(mysqli_num_rows($cp)==0){echo "<script>alert('Password lama salah');</script>";$cek=1;}
if($cek==0){
if($_SESSION['akses']=="Mahasiswa"){
$simpan=mysqli_query($con,"update mahasiswa set password='".$_POST['baru']."'
where nim='".$_SESSION['id_pengguna']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}
elseif($_SESSION['akses']=="UKM"){
$simpan=mysqli_query($con,"update ukm set password='".$_POST['baru']."' where
id_ukm='".$_SESSION['id_pengguna']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}else{
$simpan=mysqli_query($con,"update pengguna set password='".$_POST['baru']."'
where username='".$_SESSION['log']."' and password='".$_POST['lama']."'");
}
if($simpan){
echo "<script>document.location=?p=pass;alert('Password Berhasil diubah');</script>";}else{
echo "<script>alert('Password Gagal diubah');</script>";}
}
?>
<center>
<br><br><br>
<div class="well" style="max-width:500px">

```

```

<h3>Ubah Password</h3><br>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table width="100%">
<tr>
<td>Password Lama</td>
<td><input required type="password" name="lama" class="form-control"></td>
</tr><tr>
<td>Password Baru</td>
<td><input required type="password" name="baru" class="form-control"></td>
</tr><tr>
<td>Konfirmasi Password</td>
<td><input required type="password" name="konf" class="form-control"></td>
</tr><tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><br><input type="submit" value="Simpan" name="simpan" class="btn btn-info">&nbsp;<input type="button" value="Refresh"
onclick="document.location=?p=pass" class="btn btn-success"></td>
</tr>
</table></form>
</div>
</center>

```

pengajuan.php

```

<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $sari=mysqli_query($con,"select * from pengajuan
where id_pengajuan='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($sari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into pengajuan
values(null,curdate(),$_POST[judul_pengajuan],$_POST[isi_pengajuan],'Pengajuan','".$_SESSION['id_pengguna']."')");
    if($simpan){
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){

```

```

        move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "berkas/".$con->insert_id.".jpg");
        echo '<script>alert("Data berhasil disimpan");document.location=?p=pengajuan';</script>';
    }
}
if(isset($_POST['ubah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"update pengajuan set
judul_pengajuan=$_POST[judul_pengajuan],isi_pengajuan=$_POST[isi_pengajuan] where
id_pengajuan='$id'");
    if($simpan){
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
        move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "pengajuan/".$id.".jpg");
        echo '<script>alert("Data berhasil diubah");document.location=?p=pengajuan';</script>';
    }
}
if(isset($_GET['d'])){
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from pengajuan
where id_pengajuan=$_GET[d]");
    if($hapus){
        echo '<script>alert("Data berhasil dihapus");document.location=?p=pengajuan';</script>';
    }
}
?>
<label style="font-size:2em">Data Izin</label><br>
<div class="col-md-4">
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Judul pengajuan</td><td>
<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="".$cd[judul_pengajuan].'';}>?>
name='judul_pengajuan' class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Isi pengajuan</td><td>
<textarea required name='isi_pengajuan' class='form-control'><?php
if($aksi=='ubah'){echo
$cd['isi_pengajuan'];}></td></tr>

```

```

<tr>
<td>Upload Foto</td>
<td>


```

```

<td><a
href=?p=pengajuan&e=<?=$res['id_pengajuan']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href=?p=pengajuan&d=<?=$res['id_pengajuan']?>"
class='btn btn-danger' onclick='return confirm("Hapus
data?")'><i class='fa fa-trash-o'></i></a></td>
<?php }?>
</tr>
<?php }?>
</tbody></table></div>
pengguna.php
<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
$aksi='ubah';
$id=$_GET['e'];
$cari=mysqli_query($con,"select * from pengguna
where id_pengguna=$id");
$d=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
$simpan=mysqli_query($con,"insert into pengguna
values(null,$_POST[username],$_POST[password]',",
$_POST['akses'].")");
if($simpan){
echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location=?p=pengguna";</script
>';
}
}
if(isset($_POST['ubah'])){
$simpan=mysqli_query($con,"update pengguna set
username=$_POST[username],password=$_POST[pas
sword],akses=$_POST[akses]' where
id_pengguna=$id");
if($simpan){
echo '<script>alert("Data berhasil
diubah");document.location=?p=pengguna";</script>';
}
}
if(isset($_GET['d'])){
$hapus=mysqli_query($con,"delete from pengguna
where id_pengguna=$_GET[d]");
if($hapus){

```

```

        echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=pengguna";</script>'
;
    }
}
?>
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Username</td><td>
<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'.Scd['username'].'';}>?>
name='username' class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Password</td><td>
<input type='password' <?php if($aksi=='ubah'){echo
'readonly';}else{echo 'required';}>?> name='password'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Akses</td><td>
<select class='form-control' name='akses' required>
<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['akses']=='Admin'){echo
'selected="";}}>?>Admin</option>
<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['akses']=='PD3'){echo
'selected="";}}>?>PD3</option>
</select></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';}>?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location='?p=pengguna'" class='btn
btn-warning'></td></tr>
</table>
</form>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<th>username</th>
<th>akses</th>
<th> Aksi </th>
</tr></thead>
<tbody>
<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
pengguna');
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>
<tr>

```

```

<td><?=$res['username']?></td>
<td><?=$res['akses']?></td>
<td><a
href="?p=pengguna&e=<?=$res['id_pengguna']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=pengguna&d=<?=$res['id_pengguna']?>"
class='btn btn-danger' onclick="return confirm('Hapus
data?')"><i class='fa fa-trash-o'></i></a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```

peserta_lomba.php

```

<h3>Peserta Lomba</h3>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<th>Nama Lomba</th>
<th>Mahasiswa</th>
<th>Ket</th>
<th>Status</th>
</tr></thead>
<tbody>
<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
peserta_lomba inner join mahasiswa on
peserta_lomba.nim=mahasiswa.nim inner join lomba on
lomba.id_lomba=peserta_lomba.id_lomba');
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>
<tr>
<td><?=$res['nama_lomba']?></td>
<td><?=$res['nama_mhs']. " - ". $res['nim']?></td>
<td><?=$res['ket']?></td>
<td><?=( $res['tgl_lomba']==date("Y-m-
d"))?"Mengikuti Lomba":(( $res['tgl_lomba']>date("Y-
m-d"))?"Menunggu Lomba":"Selesai")?></td>
</tr>

```

```
<?php }?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
$('#tabel').DataTable();
```

```
});
```

```
</script>
```

prestasi.php

```
<?php
```

```
$aksi='tambah';
```

```
if(isset($_GET['e'])){
```

```
    $aksi='ubah';
```

```
    $id=$_GET['e'];
```

```
    $cari=mysqli_query($con,"select * from prestasi  
where id_prestasi='$id'");
```

```
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
```

```
}
```

```
if(isset($_POST['tambah'])){
```

```
    $point=0;
```

```
    if($_POST['tingkatan']=="Internasional"){
```

```
        $point=4;
```

```
    }elseif($_POST['tingkatan']=="Nasional"){
```

```
        $point=3;
```

```
    }else{
```

```
        $point=1;
```

```
    }
```

```
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into prestasi  
values(null,$_POST[nama_prestasi'],$_POST[keterangan],  
$_POST[capaian'],$_POST[bidang'],$_POST[tgl],  
$_POST[website'],$_POST[tingkatan],$point,'"$_SESSION[  
id_pengguna']."',null)");
```

```
    if($simpan){
```

```
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
```

```
    move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],  
"piagam_mhs/".$con->insert_id.".jpg");
```

```
    echo '<script>alert("Data berhasil  
disimpan");document.location="?p=prestasi";</script>';
```

```
}
```

```
}
```

```
if(isset($_POST['ubah'])){
```

```
    $point=0;
```

```
    if($_POST['tingkatan']=="Internasional"){
```

```
        $point=4;
```

```
    }elseif($_POST['tingkatan']=="Nasional"){
```

```
        $point=3;
```

```
    }else{
```

```
        $point=1;
```

```
    }
```

```
    $simpan=mysqli_query($con,"update prestasi set  
nama_prestasi=$_POST[nama_prestasi],keterangan=$_POST[  
keterangan],capaian=$_POST[capaian],bidang=$_POST[  
bidang],tgl=$_POST[tgl],website=$_POST[website],  
tingkatan=$_POST[tingkatan],point=$point where id_  
prestasi='$id'");
```

```
    if($simpan){
```

```
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
```

```
    move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],  
"piagam_mhs/".$id.".jpg");
```

```
    echo '<script>alert("Data berhasil  
disimpan");document.location="?p=prestasi";</script>';
```

```
}
```

```
}
```

```
if(isset($_GET['d'])){
```

```
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from prestasi  
where id_prestasi=$_GET[d]");
```

```
    if($hapus){
```

```
    echo '<script>alert("Data berhasil  
dihapus");document.location="?p=prestasi";</script>';
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

```
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
```

```
<table width='100%'>
```

```
<tr><td>Nama prestasi</td></tr>
```

```
<input required type='text' <?php  
if($aksi=='ubah'){echo  
'value='".$_cd['nama_prestasi']."'";}>  
name='nama_prestasi' class='form-control'></td></tr>
```

```
<tr><td>Keterangan</td></tr>
```

```

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'. $cd['keterangan'].''; }?> name='keterangan'
class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Capaian</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['capaian'].''; }?>
name='capaian' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Bidang</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['bidang'].''; }?>
name='bidang' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Tgl</td><td>

<input required type='date' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['tgl'].''; }?>
name='tgl' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Website</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['website'].''; }?>
name='website' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Tingkatan</td><td>

<select class='form-control' name='tingkatan' required>

<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Lokal'){echo
'selected="";}}?>>Lokal</option>

<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Nasional'){echo
'selected="";}}?>>Nasional</option>

<option <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Internasional'){e
cho 'selected="";}}?>>Internasional</option>

</select></td></tr>

<tr>

<td>Upload Piagam</td>

<td>

<input type='file' name='gambar'
accept='*/image' class='form-control round-form'
placeholder='File'>

</td>

</tr>

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';}}?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick='document.location=?p=prestasi' class='btn
btn-warning'></td></tr>

</table>

</form>

```

```

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>nama prestasi</th>

<th>keterangan</th>

<th>capaian</th>

<th>bidang</th>

<th>tgl</th>

<th>website</th>

<th>tingkatan</th>

<th>point</th>

<th>piagam</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,"select * from prestasi
where nim=".$_SESSION['id_pengguna'].''");

while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<tr>

<td><?=$res['nama_prestasi']?></td>

<td><?=$res['keterangan']?></td>

<td><?=$res['capaian']?></td>

<td><?=$res['bidang']?></td>

<td><?=$res['tgl']?></td>

<td><a href="http://<?=$res['website']?>"
target="_blank"><?=$res['website']?></a></td>

<td><?=$res['tingkatan']?></td>

<td><?=$res['point']?></td>

<td><a href="<?php if($res['id_ukm']==null){echo
"piagam_mhs";}else{echo
"piagam_ukm";}}?><?=$res['id_prestasi']?>.jpg"
class='btn btn-success' target="_blank"><i class='fa fa-
download'></i></a></td>

<?php if($res['id_ukm']==null){?>

<td>

<a href="p=prestasi&e=<?=$res['id_prestasi']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a href="p=prestasi&d=<?=$res['id_prestasi']?>"
class='btn btn-danger' onclick='return confirm("Hapus
data?")'><i class='fa fa-trash-o'></i></a>

<?php }?>

</td>

```



```

</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
<br><br>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```

prestasi_ukm.php

```

<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $cari=mysqli_query($con,"select * from prestasi
where id_prestasi='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
    $point=0;
    if($_POST['tingkatan']=="Internasional"){
        $point=4;
    }elseif($_POST['tingkatan']=="Nasional"){
        $point=3;
    }else{
        $point=1;
    }
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into prestasi
values(null,$_POST[nama_prestasi],$_POST[keterangan],
$_POST[capaian],$_POST[bidang],$_POST[ttl],
$_POST[website],$_POST[tingkatan],$point,'"$_POST[nim]'.",".
$_SESSION[id_pengguna].'");
    if($simpan){
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
        move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tm
p_name'],'piagam_ukm/'.$con->insert_id.'.jpg');}

```

```

        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=prestasi_ukm";</sc
ript>';
    }
}
if(isset($_POST['ubah'])){
    $point=0;
    if($_POST['tingkatan']=="Internasional"){
        $point=4;
    }elseif($_POST['tingkatan']=="Nasional"){
        $point=3;
    }else{
        $point=1;
    }
    $simpan=mysqli_query($con,"update prestasi set
nama_prestasi=$_POST[nama_prestasi],keterangan=$_
_POST[keterangan],capaian=$_POST[capaian],bidang
=$_POST[bidang],ttl=$_POST[ttl],website=$_POS
T[website],tingkatan=$_POST[tingkatan],point=$_poin
t' where id_prestasi='$id'");
    if($simpan){
if(!empty($_FILES['gambar']['tmp_name'])){
        move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tm
p_name'],'piagam_ukm/'.$id.'.jpg');}
        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=prestasi_ukm";</sc
ript>';
    }
}
if(isset($_GET['d'])){
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from prestasi
where id_prestasi=$_GET[d]");
    if($hapus){
        echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=prestasi_ukm";</scri
pt>';
    }
}
?>
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Mahasiswa</td></tr>

```

```

<select name='nim' class='form-control'>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
mahasiswa');

while($sopt=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<option value='<?=$sopt['nim']?'>' <?php
if($saksi=='ubah'){if($cd['nim']==$sopt['nim']){echo
'selected="";}}?><?=$sopt['nama_mhs']. " -
". $sopt['nim']?'></option>

<?php }?>

</select></td></tr>

<tr><td>Nama prestasi</td><td>

<input required type='text' <?php
if($saksi=='ubah'){echo
'value="'. $cd['nama_prestasi']. ""';}?>
name='nama_prestasi' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Keterangan</td><td>

<input required type='text' <?php
if($saksi=='ubah'){echo
'value="'. $cd['keterangan']. ""';}?> name='keterangan'
class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Capaian</td><td>

<input required type='text' <?php
if($saksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['capaian']. ""';}?>
name='capaian' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Bidang</td><td>

<input required type='text' <?php
if($saksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['bidang']. ""';}?>
name='bidang' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Tgl</td><td>

<input required type='date' <?php
if($saksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['tgl']. ""';}?>
name='tgl' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Website</td><td>

<input required type='text' <?php
if($saksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['website']. ""';}?>
name='website' class='form-control'></td></tr>

<tr><td>Tingkatan</td><td>

<select class='form-control' name='tingkatan' required>

<option <?php
if($saksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Lokal'){echo
'selected="";}}?>>Lokal</option>

<option <?php
if($saksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Nasional'){echo
'selected="";}}?>>Nasional</option>

<option <?php
if($saksi=='ubah'){if($cd['tingkatan']=='Internasional'){e
cho 'selected="";}}?>>Internasional</option>

</select></td></tr>

<tr>

```

```

<td>Upload Piagam</td>

<td>

<input type='file' name='gambar'
accept='*/image' class='form-control round-form'
placeholder='File'>

</td>

</tr>

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($saksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';}?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location='?p=prestasi"' class='btn
btn-warning'></td></tr>

</table>

</form>

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>mahasiswa</th>

<th>nama prestasi</th>

<th>keterangan</th>

<th>capaian</th>

<th>bidang</th>

<th>tgl</th>

<th>website</th>

<th>tingkatan</th>

<th>point</th>

<th>piagam</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,"select * from prestasi
inner join mahasiswa on prestasi.nim=mahasiswa.nim
where id_ukm="" .$_SESSION['id_pengguna']. """);

while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>

<tr>

<td><?=$res['nama_mhs']?> - <?=$res['nim']?></td>

<td><?=$res['nama_prestasi']?></td>

<td><?=$res['keterangan']?></td>

<td><?=$res['capaian']?></td>

<td><?=$res['bidang']?></td>

<td><?=$res['tgl']?></td>

```

```

<td><a href="http://<?=$res['website']?>"
target="_blank"><?=$res['website']?></a></td>

<td><?=$res['tingkatan']?></td>

<td><?=$res['point']?></td>

<td><a href="<?php if($res['id_ukm']==null){echo
"piagam_mhs";}else{echo
"piagam_ukm";}><?=$res['id_prestasi']?>.jpg"
class='btn btn-success' target="_blank"><i class='fa fa-
download'></i></a></td>

<?php if($res['id_ukm']!=null){ ?>

<td>

<a
href="?p=prestasi_ukm&e=<?=$res['id_prestasi']?>"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a
href="?p=prestasi&d=<?=$res['id_prestasi']?>"
class='btn btn-danger' onclick="return confirm('Hapus
data?')"><i class='fa fa-trash-o'></i></a>

<?php }?>

</td>

</tr>

<?php }?>

</tbody>

</table>

<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```

registrasi.php

```

<?php
if(isset($_POST['tambah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into mahasiswa
values('$_POST[nim]','$_POST[password]','$_POST[na
ma_mhs]','$_POST[jurusan_prodi]','$_POST[kelas]','$_
POST[telp]','$_POST[alamat]'.")");
    if($simpan){
        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=register";</script>';
    }
}
?>
<div style="padding:3em">

```

```

<h3 align="center">Register Mahasiswa Disini</h3>
<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Nim</td><td>
<input required type='text' name='nim' class='form-
control'></td></tr>
<tr><td>Password</td><td>
<input required type='password' name='password'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Nama mhs</td><td>
<input required type='text' name='nama_mhs'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>jurusan/prodi</td><td>
<input required type='text' name='jurusan_prodi'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Kelas</td><td>
<input required type='text' name='kelas' class='form-
control'></td></tr>
<tr><td>Telp</td><td>
<input required type='text' name='telp' class='form-
control'></td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>
<textarea required name='alamat' class='form-
control'></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='tambah' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location='?p=register'" class='btn
btn-warning'></td></tr>
</table>
</form></div>

```

tambah_peserta.php

```

<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $cari=mysqli_query($con,"select * from
peserta_lomba where id_peserta='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){

```

```

    $simpan=mysqli_query($con,"insert into
peserta_lomba
values(null,'$_POST[id_lomba]','$_POST[nim]','$_POS
T[ket]','0')");

    if($simpan){

        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=peserta_lomba";</s
cript>';

    }

}

if(isset($_POST['ubah'])){

    $simpan=mysqli_query($con,"update peserta_lomba
set
id_lomba=$_POST[id_lomba],nim=$_POST[nim],ket
=$_POST[ket],point=$_POST[point]' where
id_peserta=$id");

    if($simpan){

        echo '<script>alert("Data berhasil
diubah");document.location="?p=peserta_lomba";</scri
pt>';

    }

}

if(isset($_GET['d'])){

    $hapus=mysqli_query($con,"delete from
peserta_lomba where id_peserta=$_GET[d]");

    if($hapus){

        echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=peserta_lomba";</scr
ipt>';

    }

}

?>

<form method='post' enctype='multipart/form-data'>

<table width='100%'>

<tr><td>Lomba</td><td>

<select name='id_lomba' class='form-control'>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from lomba');

while($opt=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>

<option value='<?=$opt['id_lomba']?'>' <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['id_lomba']==$opt['id_lomba'])
{echo 'selected="";}}?><?=$opt['nama_lomba']. " -
".date("d M
Y",strtotime($opt['tgl_lomba']))?></option>

<?php }?>

</select></td></tr>

<tr><td>Mahasiswa</td><td>

<select name='nim' class='form-control'>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
mahasiswa');

while($opt=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>

<option value='<?=$opt['nim']?'>' <?php
if($aksi=='ubah'){if($cd['nim']==$opt['nim']){echo
'selected="";}}?><?=$opt['nama_mhs']. " -
".$opt['nim']?></option>

<?php }?>

</select></td></tr>

<tr><td>Ket</td><td>

<textarea required name='ket' class='form-
control'><?php if($aksi=='ubah'){echo
$cd['ket'];}></textarea></td></tr>

<?php if(isset($_GET['e'])){ ?>

<tr><td>Point</td><td>

<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo 'value="'. $cd['point']. '";} ?>
name='point' class='form-control'></td></tr>

<?php }?>

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';} ?>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick="document.location='?p=tambah_peserta'"
class='btn btn-warning'></td></tr>

</table>

</form>

<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>

<thead><tr>

<th>Nama Lomba</th>

<th>Tanggal Lomba</th>

<th>Mahasiswa</th>

<th>Ket</th>

<th>Status</th>

<th>Point</th>

<th> Aksi </th>

</tr></thead>

<tbody>

<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from
peserta_lomba inner join mahasiswa on
peserta_lomba.nim=mahasiswa.nim inner join lomba on
lomba.id_lomba=peserta_lomba.id_lomba');

```

```

while($res=mysqli_fetch_array($cari)){?>
<tr>
    <td><?=$res['nama_lomba']?></td>
    <td><?=$res['nama_mhs']." - ".$res['nim']?></td>
    <td><?=$res['ket']?></td>
    <td><?=$res['tgl_lomba']==date("Y-m-d")?"Mengikuti Lomba":(($res['tgl_lomba']>date("Y-m-d"))?"Menunggu Lomba":"Selesai")?></td>
    <td><?=$res['point']?></td>
    <td><a href="?p=tambah_peserta&e=<?=$res['id_peserta']?>" class='btn btn-warning'><i class='fa fa-pencil'></i></a><a href="?p=tambah_peserta&d=<?=$res['id_peserta']?>" class='btn btn-danger' onclick='return confirm("Hapus data?")'><i class='fa fa-trash-o'></i></a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```

tampil.php

```

<div class="container">
    <div class="row">
        <?php
            $sql =
mysqli_query($con,"select * from informasi where
id_informasi='$_GET[id]'" or die
(mysqli_error($con));
            $data =
mysqli_fetch_array($sql);
            ?><br><br>
            <div class="well">
                <?php
                    echo
"<h1>".$data['judul_informasi']."</h1>"; ?>

```

```

<?php
echo "<p align='justify'>".nl2br($data['isi_informasi'])."</p>";?>
<br
style="clear:both">
<a href="index.php">back <<</a>
</div>
</div>

```

ukm.php

```

<?php
$aksi='tambah';
if(isset($_GET['e'])){
    $aksi='ubah';
    $id=$_GET['e'];
    $cari=mysqli_query($con,"select * from ukm where
id_ukm='$id'");
    $cd=mysqli_fetch_array($cari);
}
if(isset($_POST['tambah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"insert into ukm
values(null,$_POST[nama_ukm'],$_POST[password])");
    if($simpan){
        echo '<script>alert("Data berhasil
disimpan");document.location="?p=ukm";</script>';
    }
}
if(isset($_POST['ubah'])){
    $simpan=mysqli_query($con,"update ukm set
nama_ukm='$_POST[nama_ukm]' where
id_ukm='$id'");
    if($simpan){
        echo '<script>alert("Data berhasil
diubah");document.location="?p=ukm";</script>';
    }
}
if(isset($_GET['d'])){
    $hapus=mysqli_query($con,"delete from ukm where
id_ukm='$_GET[d]");
    if($hapus){

```

```

        echo '<script>alert("Data berhasil
dihapus");document.location="?p=ukm";</script>';
    }
}
?>

<form method='post' enctype='multipart/form-data'>
<table width='100%'>
<tr><td>Nama ukm</td><td>
<input required type='text' <?php
if($aksi=='ubah'){echo
'value="'. $cd['nama_ukm']. "'";}> name='nama_ukm'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>Password</td><td>
<input type='password' <?php if($aksi=='ubah'){echo
'readonly';}else{echo 'required';}> name='password'
class='form-control'></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td><td><input type='submit'
value='Simpan' name='<?php if($aksi=='ubah'){echo
'ubah';}else{echo 'tambah';}>' class='btn btn-
primary'><input type='button' value='Refresh'
onclick='document.location="?p=ukm"' class='btn btn-
warning'></td></tr>
</table>
</form>
<table class='table table-striped table-no-bordered table-
hover' id='tabel'>
<thead><tr>
<th>nama ukm</th>
<th> Aksi </th>
</tr></thead>
<tbody>
<?php $cari=mysqli_query($con,'select * from ukm');
while($res=mysqli_fetch_array($cari)){ ?>
<tr>
<td><?=$res['nama_ukm']?></td>
<td><a href="?p=ukm&e=<?=$res['id_ukm']?"
class='btn btn-warning'><i class='fa fa-
pencil'></i></a><a href="?p=ukm&d=<?=$res['id_ukm']?"
class='btn btn-
danger' onclick='return confirm("Hapus data?")'><i
class='fa fa-trash-o'></i></a></td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>

```

```

<script>
$(document).ready(function() {
$('#tabel').DataTable();
});
</script>

```