

### **Listing Pogram**

#### **Admin.php**

```
<?php  
  
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script  
access allowed');  
  
class Admin extends MY_Controller  
{  
    public function __construct()  
    {  
        parent::__construct();  
        $this->data['username'] = $this->  
session->userdata('username');  
  
        if (!isset($this->data['username']))  
        {  
            $this->session->sess_destroy();  
            redirect('login');  
            exit;  
        }  
        $this->load->model([  
            'Berita_m',  
            'Pendaftar_m',  
            'Nilai_m',  
            'Jadwal_m',  
            'Testimoni_m'  
        ]);  
    }  
    public function index()  
    {  
        $this->data['title'] =  
        'Dashboard Admin';  
        $this->data['content'] =  
        'admin/dashboard';  
        $this->template($this->data);  
    }  
    public function testimoni($value='')  
    {  
        if ($this->POST('delete')) {  
            $this->Testimoni_m->  
            >delete($this->POST('id'));  
            redirect('admin/testimoni');  
            exit;  
        }  
        if ($this->POST('simpan')) {  
            if  
            (!isset($_FILES['foto'])) {  
                redirect('admin/testimoni');  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

        $this->Testimoni_m-
>insert([
    'nama' => $this-
>POST('nama'),
    'asal' => $this-
>POST('asal'),
    'tahun_diterima' => $this-
>POST('tahun'),
    'isi'      =>
$this->POST('isi')
]);
$this->upload($this-
>db->insert_id(),'testimoni','foto');

redirect('admin/testimoni');

exit;
}

$this->data['data']
= $this->Testimoni_m->get();

$this->data['title']      =
'Dashboard Admin';

$this->data['content']    =
'admin/testimoni';

$this->template($this->data);
}

public function pendaftar($value="")
{
if ($this->POST('delete')) {
    $this->Pendaftar_m-
>delete($this->POST('id'));

redirect('admin/pendaftar');

exit;
}

$this->data['data']
= $this->Pendaftar_m->get();

$this->data['title']      =
'Dashboard Admin';

$this->data['content']    =
'admin/pendaftar';

$this->template($this->data);
}

public function nilai($value="")
{
if ($this->POST('delete')) {
    $this->Nilai_m-
>delete($this->POST('id'));

redirect('admin/nilai');

exit;
}

if ($this->POST('simpan')) {
    $this->Nilai_m->insert([
        'nama'
=> $this->POST('nama'),
        'mtk'=> $this-
>POST('matematika'),
    ]);
}
}

```



```

        }

        $this->data['data'] = $this-
>Berita_m->get();

        $this->data['title']      =
'Dashboard Admin';

        $this->data['content']    =
'admin/data_berita';

        $this->template($this->data);

    }

public function edit_berita($value="")

{
    # code...

    if ($this->POST('simpan')) {

        # code...

        $this->Berita_m-
>update($this->POST('id') , [
            'judul'  =>
$this->POST('judul'),
            'isi'     =>
$this->POST('isi')
        ]);

        if
(!empty($_FILES['foto']['name']))

            $this->upload($this-
>POST('id'),'img/berita', 'foto');

        redirect('admin/detail-
berita/' . $this->POST('id'));

        exit;
    }

    $id = $this->uri->segment(3);

    if (!isset($id)) {

        redirect('admin/berita');

        exit;
    }

    $this->data['data'] = $this-
>Berita_m->get_row(['id' => $id]);

    $this->data['title']      =
'Dashboard Admin';

    $this->data['content']    =
'admin/edit_berita';

    $this->template($this->data);

}

public function add_berita($value="")

{
    # code...

    if ($this->POST('simpan')) {

        # code...

        $this->Berita_m-
>insert([
            'judul'  =>
$this->POST('judul'),
            'isi'     =>

```

```

        'isi'      => $this->data['data'] = $this-
$this->POST('isi'),
        'terbit'   => $this->data['title']      =
date("Y-m-d") $this->data['content']      =
'admin/detail_berita';
        ]); $this->template($this->data);
        if (!empty($_FILES['foto']['name'])) $this->upload($this->db-
>insert_id(),'img/berita', 'foto');
    }

    public function kelas_online()
{
    redirect('admin/berita');
    exit;
}

    $this->data['title']      =
'Dashboard Admin';
    $this->data['content']      =
'admin/add_berita';
    $this->template($this->data);
}

    public function detail_berita($value="")
{
    $id = $this->uri->segment(3);
    if (!isset($id)) {
        redirect('admin/berita');
        exit;
    }
}

    public function ganti()
{
    $this->load-
>model('admin_m');
    if ($this->POST('simpan')) {
        if ($this->POST('pw') != $this->POST('repw')) {
}
}
}

```

```

        $this-
exit;

>flashmsg('<h1>Password tidak
sama</h1>','success');

redirect('admin/ganti');

exit;

}

$this->admin_m-
>update($this->data['username'] , [
    'password'
=> md5($this->POST('pw'))

]);
$this-
>flashmsg('<h1>Password sudah
diganti</h1>','success');

redirect('admin/ganti');

exit;

}

$this->data['title']      =
'Dashboard Admin';

$this->data['content']    = 'admin/ganti';

$this->template($this->data);

}

public function laporan()

{
    $id = $this->uri->segment(3);

    if (!isset($id)) {

        redirect('admin/pendaftar','refresh');
}
        $this->data['data'] = $this-
>Pendaftar_m->get_row(['id_pendaftar' =>
$id]);

        $this->load-
>view('admin/laporan', $this->data);
}

Home.php

<?php

defined('BASEPATH') OR exit('No direct script
access allowed');

/***
 *
 */
class Home extends MY_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model([
            'Berita_m',
            'Home_m',
            'Jadwal_m',
            'Pendaftar_m',
]

```

```

'Nilai_m',
'telepon'      => $this-
>POST('telepon'),
'pendidikan_terakhir' => $this-
>POST('pendidikan_terakhir'),
'tinggi'        => $this->POST('tinggi'),
'berat'         => $this-
>POST('berat'),
'pilihan'       => $this-
>POST('pilihan'),
]);;

public function index($value="")
{
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/home';
    $this->template($this->data , 'home');

}

public function register($value="")
{
    if ($this->POST('simpan')) {
        $this->Pendaftar_m->insert([
            'nama'      => $this-
>POST('nama'),
            'jenis_kelamin' => $this-
>POST('jenis_kelamin'),
            'tempat_lahir'   => $this-
>POST('tempat_lahir'),
            'tanggal_lahir'  => $this-
>POST('tanggal_lahir'),
            'asal'        => $this->POST('asal'),
            'email'        => $this-
>POST('email'),
        ]);
    }

    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/register';
    $this->template($this->data , 'home');

}

public function testimoni($value="")
{
    $this->data['data'] = $this-
>Testimoni_m->get();
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] =
'home/testimoni';
    $this->template($this->data , 'home');
}

```

```

}

}

public function jadwal($value="")
{
    $this->data['jadwal'] = $this->Jadwal_m->get();
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/jadwal';
    $this->template($this->data , 'home');
}

public function berita($value="")
{
    $this->data['berita'] = $this->Berita_m->get();
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/berita';
    $this->template($this->data , 'home');
}

public function kelas($value="")
{
    $this->data['jadwal'] = $this->Jadwal_m->get();
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/kelas';
    $this->template($this->data , 'home');
}

public function les($value="")
{
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/les';
    $this->template($this->data , 'home');
}

public function nilai($value="")
{
    $this->data['data'] = $this->Nilai_m->get();
    $this->data['title'] = 'Beranda';
    $this->data['content'] = 'home/nilai';
    $this->template($this->data , 'home');
}

public function detail_berita($value="")
{
    $id = $this->uri->segment(3);
    if (!isset($id)) {
        redirect('home/berita');
        exit;
    }
}

```

```

    $this->data['berita']      = $this->Berita_m-
>get_row(['id_berita' => $id]);
    $this->data['username'] = $this-
>session->userdata('username');

    // $this->data['komentar']      = $this-
>Komentar_m->get(['id_berita' => $id]);
    if (isset($this-
>data['username']))
        {
            redirect('admin');
        }
    $this->data['title']      = 'Beranda';
    $this->data['content']    =
'home/detail_berita';
    $this->template($this->data , 'home');
}
}

}

```

### Login.php

```

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script
access allowed');

/**
*
*/
class Login extends MY_Controller
{
    private $data = [];

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $result = $this-
>Admin_m->get_row([
            'username'
=> $this->POST('username'),
            'password'
=> md5($this->POST('password'))
        ]);
    }

    public function index()
    {
        if ($this->POST('login'))
        {
            $this->data = [
                'username'
=> $this->POST('username'),
                'password'
=> md5($this->POST('password'))
            ];
        }
    }
}

```

```

        'password'
=> $this->data['password']
    ]);
}

if (!isset($result))
{
    $this-
>flashmsg('username atau password
salah','danger');

}

$this->set_userdata([
    'username' => $result-
>username
]);
}

redirect('login');
exit;
}

$this->data['title'] =
'LOGIN'.$this->title;

$this->load->view('login',$this-
>data);
}

}


```

Logout.php

```

<?php

```

```

class Logout extends MY_Controller
{
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    public function index()
    {
        $this->session-
>unset_userdata('username');
        $this->session-
>unset_userdata('role');

        redirect('home');

        exit;
    }
}


```

Register.php

```

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script
access allowed');

```

```

class Register extends MY_Controller
{
    private $data = [];


```

```

        'tempat_lahir' => $this-
>POST('tempat_lahir'),
        'tanggal_lahir' => $this-
>POST('tanggal_lahir'),
        'jenis_kelamin' => $this-
>POST('jenis_kelamin'),
        'alamat'      => $this->POST('alamat'),
        'telepon'     => $this->POST('telepon'),
    ];

    $this->User_m->insert($this-
>data['user']);

    $this->Pengguna_m->insert($this-
>data['pendaftar']);

    $this->flashmsg('<h1>Register Berhasil
Silahkan Login di <a href="'. base_url('login') .'>
Disini </a></h1>','success');

    redirect('register');
    exit;
}

}

$this->data['user'] = [
    'username'    => $this-
>POST('username'),
    'password'    => md5($this-
>POST('password')),
    'role'         => 2
];
$this->data['pendaftar'] = [
    'username'    => $this-
>POST('username'),
    'nama'        => $this->POST('nama'),
];

```

Add\_berita.php

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">

```

```

<h1 class="page-header">Tambah Data Berita</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-body">
<?= form_open_multipart('admin/add-berita'); ?>
<div class="form-group">
<label for="">Foto Berita</label>
<input type="file" name="foto" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Judul Berita</label>
<input type="text" name="judul" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Isi</label>
<textarea name="isi" class="form-control" id="editor1"></textarea>
</div>
</div>
<input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
<?= form_close() ?>
</div>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<script
src="<?=base_url('assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js')?>"></script>
<script>
$(function () {
CKEDITOR.replace('editor1')
})
</script>
Dashboard.php
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<h1 class="page-header">Dashboard</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-body">
```

```
Selamat datang Admin </a>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-md-6">
<div class="panel panel-success">
<div class="panel-heading">
<div class="row">
<div class="col-xs-3">
<i class="fa fa-users fa-5x"></i>
</div>
<div class="col-xs-9 text-right">
<div class="huge"><?= count($this->Testimoni_m->get()) ?></div>
<div>Pendaftar</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="<?= base_url('admin/pendaftar') ?>">
<div class="panel-footer">
<span class="pull-left">View Details</span>
<span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
<div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
```

```

</div>                               </tr>
</div>                               </thead>
</div>                               <tbody>
<?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
<tr>
<td><?= ++$i ?></td>
<td><img src=<?= base_url('assets/img/berita/' . $key->id_berita . '.jpg') ?>" class="img img-thumbnail" width="100px"></td>
<td><?= $key->terbit ?></td>
<td><?= $key->judul ?></td>
<td>
<a href=<?= base_url('admin/detail_berita/' . $key->id_berita) ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-eye"></i> </a>
<button class="btn btn-danger" onclick="_delete(<?= $key->id_berita ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>
</td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

**Data\_berita.php**

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Data Berita</h1>
  </div>
  <!-- /.col-lg-12 -->
</div>

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <a href=<?= base_url('admin/add-berita') ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Berita</a>
    <hr>
    <table width="100%" class="table table-bordered table-responsive" id="dataTable">
      <thead>
        <tr>
          <th>#</th>
          <th>Foto</th>
          <th>Date</th>
          <th>Judul</th>
          <th>Action</th>
        </tr>
      <tbody>
        <?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
        <tr>
          <td><?= ++$i ?></td>
          <td><img src=<?= base_url('assets/img/berita/' . $key->id_berita . '.jpg') ?>" class="img img-thumbnail" width="100px"></td>
          <td><?= $key->terbit ?></td>
          <td><?= $key->judul ?></td>
          <td>
            <a href=<?= base_url('admin/detail_berita/' . $key->id_berita) ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-eye"></i> </a>
            <button class="btn btn-danger" onclick="_delete(<?= $key->id_berita ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>
          </td>
        </tr>
        <?php endforeach ?>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <!-- /.col-lg-12 -->
</div>

```

```

<!-- /.row -->
<div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Detail Berita</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        
        <div class="form-group">
            <label>Judul Berita</label>
            <input type="text" value="= $data-&gt;judul ?" class="form-control" readonly>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Tanggal Terbit</label>
            <input type="text" value="= $data-&gt;terbit ?" class="form-control" readonly>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Isi</label>
            <p>
                <?= $data->isi ?>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>

```

[Detail Berita.php](#)

```

        </div>

        <a href=<?= base_url('admin/edit_berita/' . $data->id_berita) ?>" class="btn btn-primary">Edit Berita</a>

        </div>

        <!-- /.col-lg-12 -->

    </div>

Edit_berita.php

<div class="row">

    <div class="col-lg-12">

        <h1 class="page-header">Edit Data Berita</h1>

        </div>

        <!-- /.col-lg-12 -->

    </div>

<div class="row">

    <div class="col-lg-12">

        <div class="panel panel-info">

            <div class="panel-body">

                <?=

form_open_multipart('admin/edit-berita'); ?>

                <input type="hidden" name="id" value="<?= $data->id_berita ?>">

                

                <div class="form-group">

                    <label for="">Foto Berita</label>

                    <input type="file" name="foto" class="form-control">

                </div>

                <div class="form-group">

                    <label for="">Judul Berita</label>

                    <input type="text" name="judul" class="form-control" value="<?= $data->judul ?>">

                </div>

                <div class="form-group">

                    <label for="">Isi</label>

                    <textarea name="isi" class="form-control" id="editor1"><?= $data->isi ?></textarea>

                </div>

                <input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">

                <?= form_close() ?>

            </div>

        </div>

        <!-- /.col-lg-12 -->

    </div>

    <script src="<?=base_url('assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js')?>"></script>

```



```

<option>selasa</option>
<option>rabu</option>
<option>kamis</option>
<option>jumat</option>
<option>sabtu</option>
<option>minggu</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Isi Jadwal</label>
<textarea class="form-control" name="isi" rows="4"></textarea>
</div>
<input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
<?= form_close(); ?>
</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-lg-4">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    Senin
</div>
<div class="panel-body">
<?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<ul>
    <?php if ($data->hari == 'senin'): ?>
        <li><?= $data->isi ?> | &ampnbsp
            <button class="btn btn-xs btn-danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button></li>
    <?php endif ?>
</ul>
<?php endforeach; ?>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    Selasa
</div>
<div class="panel-body">
<?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<ul>
    <?php if ($data->hari == 'selasa'): ?>
        <li><?= $data->isi ?> | &ampnbsp
            <button class="btn btn-xs btn-danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button></li>
    <?php endif ?>
</ul>
</div>
</div>

```

```

<?php endforeach; ?>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
    Rabu
</div>
<div class="panel-body">
    <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
        <ul>
            <?php if ($data->hari == 'rabu'): ?>
                <li><?= $data->isi ?> | &nbsp;
                <button class="btn btn-xs btn-danger"
                    onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i
                    class="fa fa-trash"></i></button></li>
            <?php endif ?>
        </ul>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-4">
<div class="panel panel-default">
    Kamis
</div>
<div class="panel-body">
    <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
        <ul>
            <?php if ($data->hari == 'kamis'): ?>
                <li><?= $data->isi ?> | &nbsp;
                <button class="btn btn-xs btn-danger"
                    onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i
                    class="fa fa-trash"></i></button></li>
            <?php endif ?>
        </ul>
    <?php endforeach; ?>
</div>
<div class="col-lg-4">
<div class="panel panel-default">
    Jumat
</div>
<div class="panel-body">
    <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
        <ul>
            <?php if ($data->hari == 'jumat'): ?>

```

```

<li><?= $data->isi ?> | &ampnbsp
<button class="btn btn-xs btn-danger"
onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i
class="fa fa-trash"></i></button></li>

<?php endif ?>

</ul>

<?php endforeach; ?>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-4">

<div class="panel panel-default">

<div class="panel-heading">

Minggu

</div>

<div class="panel-body">

<?php foreach ($jadwal as $data): ?>

<ul>

<?php if ($data->hari == 'minggu'):

?>

<li><?= $data->isi ?> | &ampnbsp
<button class="btn btn-xs btn-danger"
onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal ?>)"><i
class="fa fa-trash"></i></button></li>

<?php endif ?>

</ul>

<?php endforeach; ?>

</div>

</div>

</div>

```

```

<th>Senin</th>
<th>Selasa</th>
<th>Rabu</th>
<th>Kamis</th>
<th>Jumat</th>
<th>Sabtu</th>
<th>Minggu</th>

</tr>
</thead>
<tbody>

<?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<tr>
<td><?= ($data->hari == 'senin') ?
$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn-
danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal
?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : ''
?></td>

<td><?= ($data->hari == 'selasa') ?
$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn-
danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal
?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : ''
?></td>

<td><?= ($data->hari == 'rabu') ?
$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn-
danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal
?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : ''
?></td>

<td><?= ($data->hari == 'kamis') ?
$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn-
danger" onclick="_delete(<?=$data->id_jadwal
?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : ''
?></td>

```

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
<?= (\$data->hari == 'senin') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'selasa') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'rabu') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'kamis') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'jumat') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'sabtu') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>	<?= (\$data->hari == 'minggu') ? \$data->isi . '<button class="btn btn-xs btn- danger" onclick="_delete(<?=\$data->id_jadwal ?>)"><i class="fa fa-trash"></i></button>' : '' ?></td>

```

</tr>
</tbody>
</table> -->
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#dataTable').DataTable({
        responsive: true
    });
});

```

```

function _delete(id) {
    $.ajax({
        url: "<?= base_url('admin/jadwal') ?>",
        type: 'POST',
        data: {
            id: id,
            delete: true
        },
        success: function() {
            window.location = "<?= base_url('admin/jadwal') ?>";
        }
    });
}

</script>

Kelas.php

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Kelas Online</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-info">
            <div class="panel-body">
                <?= form_open_multipart('admin/kelas_online'); ?>
                <!-- <input type="hidden" name="id" value="<?= $data->id_berita ?>" -->
                
                <div class="form-group">
                    <label for="">Foto</label>
                    <input type="file" name="foto" class="form-control">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="">Header</label>
                    <input type="text" name="judul" class="form-control" value="<?= $data->judul ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="">Isi</label>
                    <textarea name="isi" class="form-control" id="editor1"><?= $data->isi ?></textarea>
                </div>
                <input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
                <?= form_close() ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <title><?= $data->nama ?></title>

    </div>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>

<script
src="<?=base_url('assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js')?>"></script>

<script>
$(function () {
    CKEDITOR.replace('editor1')
})
</script>

Laporan.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">
        <title><?= $data->nama ?></title>
        <!-- Bootstrap Core CSS -->
        <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
        <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
        <script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    </head>
    <body>
        <div class="row">
            <div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-12">
                <table class="table" width="100%">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td></td>
                            <td><center><h2><b>LPK FENKAI GLOBAL</b></h2></center></td>
                            <td></td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

        </tr>
        </tbody>
    </table>
<br>
<br>
</div>
</div>
<hr>
<style type="text/css">
    tr th, tr td {text-align: center;}
</style>
<div class="row" style="text-align: center; align-self: center;" align="center">
    <div class="col-md-2">
        </div>
        <div class="col-md-8">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <center>Detail Data Pendaftar</center>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <table class="table">

```

Nama	<td><?= \$data->nama ?></td>
Jenis Kelamin	<td><?= \$data->jenis_kelamin ?></td>
Tempat , Tanggal Lahir	<td><?= \$data->tempat_lahir .'. \$data->tanggal_lahir ?></td>
Asal	<td><?= \$data->asal ?></td>
Email	<td><?= \$data->email ?></td>

```

        <td>Telepon</td>                                </div>
        <td><?= $data->telepon                         </div>
?></td>                                              </div>
        </tr>

        <tr>
            <td>Pendidikan
Terakhir</td>
            <td><?= $data-
>pendidikan_terakhir ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tinggi Badan</td>
            <td><?= $data->tinggi
?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Berat Badan</td>
            <td><?= $data->berat
?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Pilihan Kelas</td>
            <td>Kelas <?= $data-
>pilihan ?></td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```

        </td>                                </div>
        <script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    window.print();
});
</script>
</body>
</html>
Nilai.php
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data
Penilaian</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <?= form_open('admin/nilai'); ?>
        <div class="form-group">
            <label for="">Nama</label>
            <input type="text" name="nama"
class="form-control">

```

```

</div>                               <tr>
<div class="form-group">               <th>#</th>
    <label for="">Nilai Fisik</label>   <th>Nama</th>
    <input type="number" name="fisika"     <th>Fisik</th>
    class="form-control">                  <th>Matematika</th>
</div>                                <th>Wawancara</th>
<div class="form-group">                <th>Action</th>
    <label for="">Nilai Matematika</label> </tr>
    <input type="number"                 </thead>
    name="matematika" class="form-control"> <tbody>
</div>                                <?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
<div class="form-group">                <tr>
    <label for="">Nilai Wawancara</label> <td><?= ++$i ?></td>
    <input type="number"                 <td><?= $key->nama ?></td>
    name="wawancara" class="form-control"> <td><?= $key->fisika ?></td>
</div>                                <td><?= $key->mtk ?></td>
<input type="submit" name="simpan"      <td><?= $key->wawancara ?></td>
value="Simpan" class="btn btn-success"> <td>
<?= form_close(); ?>                   <button class="btn btn-danger"
</div>                                onclick="_delete('<?= $key->id ?>')><i class="fa
<hr>                                    fa-trash"></i></button>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <table width="100%" class="table table-
bordered table-responsive" id="dataTable">
            <thead>

```

```

        </table>
    }
</div>                                </script>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>                                Pelanggan.php
<!-- /.row -->
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
    <h1 class="page-header">Data
    Pelanggan</h1>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
    <table width="100%" class="table table-
    bordered table-responsive" id="dataTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Telepon</th>
                <th>Tempat , Tanggal Lahir</th>
                <th>Alamat</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>

```

</table>

</div>

<!-- /.col-lg-12 -->

</div>

<!-- /.row -->

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<h1 class="page-header">Data  
Pelanggan</h1>

</div>

<!-- /.col-lg-12 -->

</div>

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<table width="100%" class="table table-bordered table-responsive" id="dataTable">

<thead>

<tr>

<th>#</th>

<th>Nama</th>

<th>Telepon</th>

<th>Tempat , Tanggal Lahir</th>

<th>Alamat</th>

<th>Action</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php \$i=0; foreach (\$data as \$key): ?>

```

<tr>
    <td><?= ++$i ?></td>
    <td><?= $key->nama ?></td>
    <td><?= $key->telepon ?></td>
    <td><?= $key->tempat_lahir . ',' .
$key->tanggal_lahir ?></td>
    <td><?= $key->alamat ?></td>
    <td>
        <button class="btn btn-danger"
onclick="_delete('<?= $key->username ?>')"><i
class="fa fa-trash"></i></button>
    </td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#dataTable').DataTable({
        responsive: true
    });
});
```

```

    });
function _delete(id) {
    $.ajax({
        url: "<?= base_url('admin/data-user') ?>",
        type: 'POST',
        data: {
            id: id,
            delete: true
        },
        success: function() {
            window.location = "<?= base_url('admin/data-user') ?>";
        }
    });
}
</script>
Pendaftar.php
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data
Pendaftar</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
    </div>
    <div class="row">
```

```

<div class="col-lg-12">
    <table width="100%" class="table table-bordered table-responsive" id="dataTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Telepon</th>
                <th>Tempat , Tanggal Lahir</th>
                <th>Pendidikan</th>
                <th>Jenis Kelamin</th>
                <th>Kelas</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
            <tr>
                <td><?= ++$i ?></td>
                <td><?= $key->nama ?></td>
                <td><?= $key->telepon ?></td>
                <td><?= $key->tempat_lahir . ',' .
                $key->tanggal_lahir ?></td>
                <td><?= $key->pendidikan_terakhir
                ?></td>
                <td><?= ($key->jenis_kelamin == 'L')
                ? 'Laki Laki' : 'Perempuan' ?></td>
                <td><?= $key->pilihan ?></td>
                <td>
                    <button class="btn btn-danger"
                    onclick="_delete('<?= $key->id_pendaftar
                    ?>')"><i class="fa fa-trash"></i></button>
                    <a href=<?=
                    base_url('admin/laporan/' . $key-
                    >id_pendaftar) ?>" class="btn btn-primary">pdf</a>
                </td>
            </tr>
        <?php endforeach ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<script>
$(document).ready(function() {
    $('#dataTable').DataTable({
        responsive: true
    });
});
function _delete(id) {

```

```

$.ajax({
    url: "<?= base_url('admin/pendaftar') ?>",
    type: 'POST',
    data: {
        id: id,
        delete: true
    },
    success: function() {
        window.location = "<?= base_url('admin/pendaftar') ?>";
    }
});
</script>

Testimoni.php

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Testimoni Alumni</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-4">
        <?= form_open_multipart('admin/testimoni'); ?>
            <div class="form-group">
                <label for="">Foto</label>
                <input type="file" name="foto" class="form-control">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="">Nama</label>
                <input type="text" name="nama" class="form-control">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="">Asal</label>
                <input type="text" name="asal" class="form-control">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="">Tahun Diterima</label>
                <input type="number" name="tahun" class="form-control">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="">Isi</label>
                <textarea name="isi" class="form-control" rows="5"></textarea>
            </div>
            <input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn btn-success">
        <?= form_close(); ?>
    </div>

```

```

</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<table width="100%" class="table table-bordered table-responsive" id="dataTable">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Nama</th>
<th>Asal</th>
<th>Tahun Diterima</th>
<th>Isi</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
<tr>
<td>
<img src=<?= base_url('assets/img/testimoni/' . $key->id_testimoni . '.jpg') ?>" class="img img-thumbnail" width="150px">
</td>
<td><?= $key->nama ?></td>
<td><?= $key->asal ?></td>
<td><?= $key->tahun_diterima ?></td>
<td><?= $key->isi ?></td>
<td>
<button class="btn btn-danger" onclick="_delete('<?= $key->id_testimoni ?>')"><i class="fa fa-trash"></i></button>
</td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->
<script>
$(document).ready(function() {
$('#dataTable').DataTable({
responsive: true
});
});
function _delete(id) {

```

```

$.ajax({
    url: "<?= base_url('admin/testimoni') ?>",
    type: 'POST',
    data: {
        id: id,
        delete: true
    },
    success: function() {
        window.location = "<?= base_url('admin/testimoni') ?>";
    }
});

```

</script>

### Berita.php

```

<link href="<?= base_url('assets') ?>/home/css/blog-home.css" rel="stylesheet">
<div class="row">

```

<!-- Blog Entries Column -->

<div class="col-md-8">

```

<h1 class="my-4"><b>Informasi</b>
</h1>
<hr>
<?php foreach ($berita as $data): ?>

```

```

<!-- Blog Post -->
<div class="card mb-4">
    
    <div class="card-body">
        <h2 class="card-title"><?= $data->judul ?></h2>
        <p class="card-text"><?= substr($data->isi,0,250) ?></p>
        <a href="<?= base_url('home/detail-berita/' . $data->id_berita) ?>" class="btn btn-primary">Read More &rarr;</a>
    </div>
    <div class="card-footer text-muted">
        Posted on <?= $data->terbit ?> by
        <a href="<?= base_url('home/detail-berita/' . $data->id_berita) ?>">Admin</a>
    </div>
</div>

```

<?php endforeach ?>

```

<!-- Pagination -->
<ul class="pagination justify-content-center mb-4">
    <li class="page-item">

```

```

<a class="page-link" href="#">&larr;
Older</a>
</li>
<li class="page-item disabled">
<a class="page-link" href="#">Newer
&rarr;</a>
</li>
</ul>

</div>

<!-- Sid_beritaebar Wid_beritagetgets Column
-->

<div class="col-md-4">
<!-- Search Wid_beritaget -->
<div class="card my-4">
<h5 class="card-header">Berita
Terkini</h5>
<div class="card-body">
<ul class="list-group">
<?php foreach ($this->Berita_m-
>get_by_order_any_limit('id_berita', 'DESC' , 5)
as $key): ?>
<li class="list-group-item">
<a href="<?= base_url('home/detail-
berita/' . $key->id_berita) ?>"><?= $key->judul
?></a>
</li>
<?php endforeach ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<link href="<?= base_url('assets'
?>/home/css/blog-post.css" rel="stylesheet">
<div class="row">
<!-- Post Content Column -->
<div class="col-lg-8">
<!-- Title -->
<h1 class="mt-4"><?= $berita->judul
?></h1>
<!-- Author -->
<p class="lead">
by
<a href="#">Admin</a>
</p>

```

```
<hr>

<!-- Date/Time -->

<p>Posted on <?= $berita->terbit ?></p>

<hr>

<!-- Preview Image -->


error="this.src='http://placehold.it/900x300'>

<hr>

<!-- Post Content -->

<p class="lead"><?= $berita->isi ?></p>

<s

</div>

<!-- Sidebar Widgets Column -->

<div class="col-md-4">

<!-- Search Widget -->

<div class="card my-4">

<hr>

<!-- Jumbotron Header -->

<h5 class="card-header">Berita Terkini</h5>

<div class="card-body">

<ul class="list-group">

<?php foreach ($this->Berita_m->get_by_order_any_limit('id_berita', 'DESC', 5 as $key): ?>

<li class="list-group-item">

<a href="<?= base_url('home/detail-berita/' . $key->id_berita) ?>"><?= $key->judul ?></a>

</li>

<?php endforeach ?>

</ul>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-8">

<div class="row">

<div class="col-md-9">

<div class="card mb-4">

<div class="card-body">

<h3>Berita Terkini</h3>

<ul class="list-group">

<?php foreach ($this->Berita_m->get_by_order_any_limit('id_berita', 'DESC', 5 as $key): ?>

<li class="list-group-item">

<a href="<?= base_url('home/detail-berita/' . $key->id_berita) ?>"><?= $key->judul ?></a>

</li>

<?php endforeach ?>

</ul>

</div>

</div>

<div class="col-md-3">

<div class="card mb-4">

<div class="card-body">

<h3>Kategori Berita</h3>

<ul class="list-group">

<?php foreach ($this->Berita_m->get_by_order('id_kategori') as $key): ?>

<li class="list-group-item">

<a href="<?= base_url('home/detail-berita/' . $key->id_kategori) ?>"><?= $key->nama ?></a>

</li>

<?php endforeach ?>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```
<header class="jumbotron my-4">

  <center>

    <br></p>

<hr>

<!-- Page Features -->

<h3 class="my-4"><b>Sejarah LPK Fenkai</b>

<!-- <small><a href="= base\_url('home/promo') ?&gt;" class="btn btn-sm btn-info"&gt;View All&lt;/a&gt;&lt;/small&gt; --&gt;</p

</h3><hr>

<p class="lead" align="justify" style="color: black;">

Lembaga Pelatihan Kerja “FENKAI GLOBAL” didirikan oleh para Alumni Magang Jepang asal Sumatera Selatan.

Berdirinya Lembaga Pelatihan Kerja ini bertolak dari kurangnya lembaga pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan di Sumatera Selatan. Fenkai Global dengan visinya untuk menyelenggarakan sistem pelatihan kerja guna membentuk sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam arus Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yaitu “menciptakan angkatan kerja yang

```

handal secara keilmuan dan mental yang sesuai <hr>
kebutuhan dunia kerja khususnya berkaitan
dengan penguasaan Komputer dan Bahasa
Jepang".<br><br><br>
</p>

Jadwal.php

<link href="= base_url('assets') &gt;/home/css/1-col-portfolio.css"
rel="stylesheet"&gt;

&lt;div class="row"&gt;
    &lt;div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2"&gt;
        &lt;img style="width: 95px; height: 95px; border: none;" src="<?= base_url('assets/gambar') ?&gt;/picture21.jpg" class="img img-thumbnail"&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-8"&gt;
        &lt;br&gt;
        &lt;center&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;Jadwal
Les&lt;/h2&gt;&lt;/center&gt;&lt;/b&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2"&gt;
        &lt;img style="width: 95px; height: 95px; border: none;" src="<?= base_url('assets/gambar') ?&gt;/logo2.jpg" class="img img-thumbnail"&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre

```

<div class="row">
    <div class="col-lg-4">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Senin
            </div>
            <div class="panel-body">
                <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
                    <ul>
                        <?php if ($data->hari == 'senin'): ?>
                            <li><?= $data->isi ?> </li>
                        <?php endif ?>
                    </ul>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                Selasa
            </div>
            <div class="panel-body">

```


```

```
<?php foreach ($jadwal as $data): ?> </div>
<ul> </div>
<?php if ($data->hari == 'selasa'): ?> <div class="row">
<li><?= $data->isi ?> </li> <div class="col-lg-4">
<?php endif ?> <div class="panel panel-default">
</ul> <div class="panel-heading">
<?php endforeach; ?> Kamis
</div> </div>
</div> <div class="panel-body">
</div> <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<div class="col-lg-4"> <ul>
<div class="panel panel-default"> <?php if ($data->hari == 'kamis'): ?>
<div class="panel-heading"> <li><?= $data->isi ?> </li>
Rabu <?php endif ?>
</div> </ul>
<div class="panel-body"> <?php endforeach; ?>
<?php foreach ($jadwal as $data): ?> </div>
<ul> </div>
<?php if ($data->hari == 'rabu'): ?> <div class="col-lg-4">
<li><?= $data->isi ?> </li> <div class="panel panel-default">
<?php endif ?> <div class="panel-heading">
</ul> Jumat
<?php endforeach; ?> </div>
</div> <div class="panel-body">
```

```
<?php foreach ($jadwal as $data): ?> </div>
<ul> </div>
<?php if ($data->hari == 'jumat'): ?> <div class="row">
<li><?= $data->isi ?> </li> <div class="col-lg-4">
<?php endif ?> <div class="panel panel-default">
</ul> <div class="panel-heading">
<?php endforeach; ?> Minggu
</div> </div>
</div> <div class="panel-body">
</div> <?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<div class="col-lg-4"> <ul>
<div class="panel panel-default"> <?php if ($data->hari == 'minggu'):>
<div class="panel-heading"> ?>
Sabtu <li><?= $data->isi ?></li>
</div> <?php endif ?>
<div class="panel-body"> </ul>
<?php foreach ($jadwal as $data): ?> <?php endforeach; ?>
<ul> </div>
<?php if ($data->hari == 'sabtu'): ?> </div>
<li><?= $data->isi ?> </li> </div>
<?php endif ?> <div class="row">
</ul> <div class="col-md-12">
<?php endforeach; ?> <table class="table table-bordered">
</div> <thead>
</div> <tr>
```

```

<th>Senin</th> </tbody>
<th>Selasa</th> </table>
<th>Rabu</th> </div>
<th>Kamis</th> </div> -->
<th>Jumat</th> Kelas.php
<th>Sabtu</th> <link href="<?= base_url('assets') ?>/home/css/1-col-portfolio.css" rel="stylesheet">
<th>Minggu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($jadwal as $data): ?>
<tr>
<td><?= ($data->hari == 'senin') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'selasa') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'rabu') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'kamis') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'jumat') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'sabtu') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
<td><?= ($data->hari == 'minggu') ? $data->isi : 'Kosong' ?></td>
</tr>
<?php endforeach ?>
<div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">

</div>
<div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-8">
<br>
<center><h2><b>Kelas Online</b></h2></center>
</div>
<div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">

</div>

```

</div>

<hr>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<p>Kelas Online adalah kelas bimbingan belajar secara online yang dilakukan secara rutin di WhatsApp LPK FENKAI GLOBAL PALEMBANG.</p>

<p>Kelas Online sangat membantu bagi para calon peserta pemagangan ke Jepang yang berada di luar kota Palembang. Materi kelas online ini berupa materi-materi yang akan diteskan di pemagangan ke Jepang, seperti matematika, fisik, wawancara dan bahasa Jepang. Berikut jadwal bimbel kelas online klik <a href="= base\_url('home/jadwal') ?&gt;"&gt; disini &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</p

</div>.

</div>

<hr>

<div class="row">

<div class="col-md-12">

<br>

<h3><b>Prosedur Kelas Online</b><br>

<ul>

<li>Calon Peserta Membuka Web [www.lpkfenkaiglobal.com](http://www.lpkfenkaiglobal.com)</li>

<li>Kemudian Mendaftar di Form Pendaftaran <a href="= base\_url('home/register') ?&gt;">Disini</a></li>

<li>Mentransfer Pendaftaran<br> Rp.250.000,-

<br>

Daftar Rp 50.000,- (masuk grup WA)<br>

Sisa dicicil 2x (2bulan) <br>

Masa les untuk selamanya<br>

Transfer : <br>

<b>BRI = 005901116258506 a/n Kailani<br>

BNI = 0495316996 a/n Ibu Yana</b><br></li>

<li>Pihak Admin LPK Fenkai Global akan mengkonfirmasi pembayaran melalui e-mail dan SMS.</li>

<li>Admin LPK Fenkai Global memasukkan peserta kursus online ke Whatsapp.</li> <br> <br>

</ul>

</div>

</div>

Les.php

<link href="= base\_url('assets') ?&gt;/home/css/1-col-portfolio.css" rel="stylesheet"&gt;</p

<div class="row">

<div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">

```



</div>

<div style="text-align: center; padding:
15px;" class="col-md-8">

<br>

<center><h2><b>Pendaftaran
Tes</h2></center></b>

</div>

<div style="text-align: center; padding:
15px;" class="col-md-2">



</div>

</div>

<hr>

<h3><b>Persyaratan Peserta</b></h3><hr></b>

<div class="row">

<div class="col-md-6">

<h4>FISIK</h4>

<ul>

<li>Tamatan SMA/SMK/MA/D3/S1</li>
<li>Umur 18 Tahun (SMK Teknik),
Umum 19,6 Tahun<br>s.d Maks 26 Tahun (saat
tes) </li>

<li>Tidak Bertato atau Bekas Tato</li>
<li>Tidak
Bertindik (laki Laki )</li>
<li>Tidak Cacat Tubuh</li>
<li>Tidak
Memiliki Penyakit Kulit</li>
<li>Tidak Berkacamata dan Buta
Warna</li>
<li>Gigi Tidak Berlubang</li>
<li>Tinggi Min 160cm, Berat 50 Kg (Laki
Laki) </li>
<li>Tinggi Min 150cm, Berat 40 kg
(Perempuan)</li>
<li>Gigi Tidak
Berlubang, Gigi Graham Boleh Ompong,<br>Gigi
Seri Palsu Harus Permanen</li>
<li>Sehat dan Tidak Memakai
Narkoba</li>
</ul>
</div>

<div class="col-md-6">

<h4>ADMINISTRASI</h4>

<ul>

<li>KTP, KK , DAN AKTE
KELAHIRAN</li>
<li>IJAZAH ASLI
SD, SLTP, SLTA, DAN D3/S1</li>
<li>RAPORT ASLI DARI SD-
SMA/SMK</li>
<li>SKCK DARI POLRES SETEMPAT</li>

```

```

<li>KARTU PENCARI KERJA (AK-1)</li>

<li>SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA
TEKNIK MIN.220 JAM PELAJARAN<BR> ATAU
PENGALAMAN KERJA TEKNIK BAGI LULUSAN
NON TEKNIK MIN.6 BULAN</li>

<li>SERTIFIKAT PELATIHAN KERJA
PERAWAT MIN.220 JAM PELAJARAN<BR> ATAU
PENGALAMAN KERJA PERAWAT BAGI LULUSAN
NON PERAWAT MIN.6 BULAN</li>

<li>SURAT KETERANGAN SEHAT</li>

<li>PAS PHOTO 3X4 DAN 4X6 ( 6
LEMBAR )</li>

<li>FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN,
ORANGNYA KELIHATAN BESAR</li>

<li>FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN,
JALAN DAN RUMAHNYA KELIHATAN BESAR</li>

<li>FOTO RUMAH TAMPAK SAMPING
SERONG KANAN</li>

<li>FOTO RUMAH TAMPAK SAMPING
SERONG KIRI</li>

<li>FOTO DALAM RUMAH (RUANG
TAMU/MAKAN)</li><br><br>

```

</ul>

</div>

</div>

Nilai.php

```

<link href="= base_url('assets') ?&gt;/home/css/1-col-portfolio.css"
rel="stylesheet"&gt;

&lt;div class="row"&gt;
</pre

```

```

<div style="text-align: center; padding:
15px;" class="col-md-2">


    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Nilai Rata-Rata</th>
                    <th>Keterangan</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i=0; foreach ($data as $value): ?>
                <tr>
                    <td><?= ++$i ?></td>
                    <td><?= $value->nama ?></td>
                    <td><?php $total = ($value->fisika + $value->mtk +$value->wawancara) / 3;
                        echo $total; ?></td>
                    <td><?php if ($total > 91.5) {
                        echo "Layak Ikut Tes";
                    }
                    else
                        echo "Tidak Layak Ikut Tes";
                    ?></td>
                
```

Register.php

```

                <link href="<?= base_url('assets') ?>/home/css/1-col-portfolio.css"
                    rel="stylesheet">
                <div class="row">
                    <div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">
                        
                    </div>
                    <div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-8">
                        <br>
                        <center><h2><b>Pendaftaran
                            Les</b></h2></center>
                    </div>
                    <div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">
                        
</div>
</div>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<?= $this->session->flashdata('msg') ?>
<?= form_open('home/register'); ?>
<div class="form-group">
<label for="">Nama</label>
<input type="text" name="nama"
class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Jenis Kelamin</label>
<select name="jenis_kelamin"
class="form-control">
<option value="L"> Laki-Laki
</option>
<option value="P"> Perempuan
</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Tempat Lahir</label>
<input type="text"
name="tempat_lahir" class="form-control">
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Tanggal Lahir</label>
<input type="date"
name="tanggal_lahir" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Asal</label>
<input type="text" name="asal"
class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Email</label>
<input type="email" name="email"
class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">No Hp / WA</label>
<input type="tel" name="telepon"
class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label for="">Ijazah Terakhir</label>
<select name="pendidikan_terakhir"
class="form-control">
<option>SMA/SMK/MA</option>
<option>D3</option>

```

```

<option>S1</option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="">Tinggi Badan</label>
    <input type="number" name="tinggi" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="">Berat Badan</label>
    <input type="number" name="berat" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="">Pilihan Les</label>
    <select name="pilihan" class="form-control">
        <option>Online</option>
        <option>Offline</option>
    </select>
</div><br>
<h7><b> NB : Les online
adalah les yang dilakukan secara online via
Whatsapp </h7></b><br>
<h7><b>&nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Les offline adalah les yang
dilakukan secara langsung di LPK Fenkai Global
Palembang</h7></b><br><br><br>
<align=center><input type="submit"
value="Daftar" name="simpan" class="btn btn-success"></align>
<?= form_close(); ?>
<hr>
<h4>Untuk Melihat Syarat Pendaftaran
Tes <a href="<?= base_url('home/les')
?>">Disini</a></h4>
<br>
<br><br>
<hr>
</div>
</div>
Testimoni.php
<link href="<?= base_url('assets')
?>/home/css/1-col-portfolio.css"
rel="stylesheet">
<div class="row">
    <div style="text-align: center; padding:
15px;" class="col-md-2">
        
    </div>
    <div style="text-align: center; padding:
15px;" class="col-md-8">
        <br>
        <center><h2><b>Testimonial
Alumni</h2></center></b>
    </div>
</div>

```

```

</div> </div>

<div style="text-align: center; padding: 15px;" class="col-md-2">
    
        <a href=<?=base_url('pengguna/profile') ?>">
            <div class="panel-footer">
                <span class="pull-left">View Details</span>
                <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
            <div class="clearfix"></div>
        </div>
    </a>
</div>
</div>

<div class="col-lg-3 col-md-6">
    <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">
            <div class="row">
                <div class="col-xs-3">
                    <i class="fa fa-newspaper-o fa-5x"></i>
                </div>
                <div class="col-xs-9 text-right">
                    <div>Riwayat<br>Pemesanan</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<a href="<?=base_url('admin/Pemesanan') ?>">
    <div class="panel-footer">
        <span class="pull-left">View Details</span>
        <span class="pull-right"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></span>
    <div class="clearfix"></div>
</div>
</a>
</div>
</div>
<div>
    <h1 class="page-header">Data Riwayat Pemesanan</h1>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-4">
        <h4 class="text-center"> Data Pemesanan </h4>
        <hr>
        <table width="100%" class="table table-bordered table-responsive">

```

```

<thead>
    <tr>
        <th>Kode Booking</th>
        <td><?= $data->id ?></td>
    </tr>
<tr>
    <th>Pemesanan</th>
    <td><?= $data->date_pesanan ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Reservasi</th>
    <td><?= $this->Reservasi_m->get_row(['id' => $data->jenis])->nama ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Kode Promo</th>
    <td><?= $data->kode_promo
?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Status</th>
    <td><?= $data->status ?></td>
</tr>
<tr>
    <th>Total</th>
    <td>Rp. <?= $this->Reservasi_m->get_row(['id' => $data->jenis])->biaya ?>,-
</td>
</tr>
</thead>
</table>
</div>
<div class="col-lg-8">
    <h4 class="text-center">Upload Bukti
    Pembayaran</h4><hr>
    <?=
form_open_multipart('pengguna/pembayaran')
?>
<table class="table table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>Bukti</th>
            <th>Jumlah Pembayaran</th>
            <th>Action</th>
        </tr>
    <tr>
        <th><input type="file" name="foto"
class="form-control"></th>
        <th><input type="number"
name="biaya" class="form-control"></th>
        <input type="hidden" name="id"
value="<?= $data->id ?>">
    
```

```

        <th><input type="submit"
name="upload" value="Upload" class="form-
control"></th>
    </tr>
</thead>
</table>
<?= form_close() ?>
<hr>
<h4 class="text-center">Data
Pembayaran</h4><hr>
<table class="table table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Biaya</th>
            <th>Bukti Pembayaran</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $total=0; $i=0;
foreach($pembayaran as $key): ?>
            <?php $total+=$key->biaya; ?>
        <tr>
            <td><?= ++$i ?></td>
            <td>Rp. <?= $key->biaya ?>,-</td>
            <td><button class="btn btn-primary"
data-toggle="modal" data-target="#add"
onclick="lihat(<?= $key->id ?>)"> <i class="fa fa-
eye"></i> Lihat</button></td>
        </tr>
    <?php endforeach ?>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td colspan="2">TOTAL
PEMBAYARAN</td>
        <td>Rp. <?= $total ?></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
<div class="modal fade" tabindex="-1"
role="dialog" id="add">
    <div class="modal-dialog"
role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-body"
align="center">
                <img id="image" class="img img-
thumbnail" width="100%" onerror="this.src =
'place-hold.it/100'" src="">
            </div>
        </div><!-- /.modal-content -->
    </div>
</div>

```

```

</div><!-- ./modal-dialog -->
</div>
<!-- /.row -->

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#dataTable').DataTable({
        responsive: true
    });
});

function lihat(id) {
    $('#image').attr('src','<?= base_url('assets/pembayaran/') ?>' + id +
    '.jpg');
    // body...
}
</script>

Pemesanan.php

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header">Data Riwayat Pemesanan</h1>
    </div>
    <!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <!-- ./modal-dialog -->
        <!-- <a href="<?= base_url('admin/add-berita') ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus"></i> Tambah Berita</a>
        <hr> -->
        <table width="100%" class="table table-bordered table-responsive" id="dataTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Pemesanan</th>
                    <th>Reservasi</th>
                    <th>Kode Promo</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Total</th>
                    <th>Action</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $i=0; foreach ($data as $key): ?>
                <tr>
                    <td><?= ++$i ?></td>
                    <td><?= $key->date_pesan ?></td>
                    <td><?= $this->Reservasi_m->get_row(['id' => $key->jenis])->nama ?></td>
                    <td><?= $key->kode_promo ?></td>
                    <td><?= $key->status ?></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

<td>Rp. <?= $this->Reservasi_m-
>get_row(['id' => $key->jenis])->biaya ?>,</td>
<td>
<a href="<?=
base_url('pengguna/pembayaran/' . $key->id)
?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-
eye"></i> Upload Bukti Pembayaran</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>
</div>
<!-- /.col-lg-12 -->
</div>
<!-- /.row -->

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#dataTable').DataTable({
        responsive: true
    });
});
</script>

```

Profil.php

```

<!-- <div class="container"> -->
<div class="row">

```

```

<div class="col-sm-12">
    <h2>Profile User</h2>
</div>
</div>
<hr>
<?= $this->session->flashdata('msg') ?>
<div class="row">
    <div class="col-md-3">
        
    </div>
<div class="col-md-6">
    <table class="table
table-bordered">
        <thead>
            <tr>
                <th colspan="2"><?= $user->nama
?></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>

```

```
<td><?= $user->tempat_lahir.' , '$user->tanggal_lahir ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td><?= ($user->jenis_kelamin == 'L') ?
'Laki Laki' : 'Perempuan' ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td><?= $user->alamat ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Telepon</td>
<td><?= $user->telepon ?></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<hr>
```

<a href="<?= base\_url('pengguna/update') ?>" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-edit"></i> Edit Profile</a>

<a href="" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#add"><i class="fa fa-gear"></i> Setting Password</a>

<!-- </div> -->

```
<div class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" id="add">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-body" align="center">
<?= form_open("pengguna/profile") ?>
<div class="form-group">
<label>Password Baru</label>
<input type="password" name="password" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label>Ulangi Password</label>
```

```

        <input
type="password" name="repassword"
class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <input type="submit"
name="simpan" value="simpan" class="btn btn-primary">
</div>
<?= form_close() ?>
</div>
</div><!-- /.modal-content -->
</div><!-- /.modal-dialog -->
</div>

Update.php

<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <h3>Update Profile</h3>
    </div>
</div>
<hr>
<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <?=
form_open_multipart('pengguna/update') ?>
        <div class="form-group">
            <label for="">Foto Diri : </label>
            <input class="form-control" name="foto" type="file" autofocus >
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Nama : </label>
            <input class="form-control" name="nama" type="text" value=<?= $user->nama ?>" autofocus required="">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Tanggal Lahir : </label>
            <input class="datepicker form-control" name="tanggal" value=<?= $user->tanggal_lahir ?>" type="date" autofocus required="">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Jenis Kelamin : </label>
            <select name="jenis_kelamin" class="form-control">
                <option value="L">Laki-Laki</option>
                <option
value="P">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Alamat : </label>
            <textarea name="alamat" class="form-control"><?= $user->alamat ?></textarea>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div>

<div class="form-group">
    <label for="">Nomor Telepon : </label>
    <input class="form-control" value=<?= $user->telepon ?>" name="telepon" type="text" autofocus required="">
</div>

<div class="form-group">
    <input type="submit" class="btn btn-lg btn-primary" name="simpan" value="Simpan">
</div>
<?= form_close() ?>
</div>
</div>

Footer.php
</div>
<!-- /.container-fluid sampe sini ingetke -->
</div>
<!--/#page-wrapper -->

</div>
<!--/#wrapper -->

<!-- jQuery -->
<!-- Bootstrap Core JavaScript -->
<script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
<script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>
<!-- DataTables JavaScript -->
<script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/datatables/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/datatables-plugins/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/datatables-responsive/dataTables.responsive.js"></script>
<!-- Custom Theme JavaScript -->
<script src="<?= base_url('assets') ?>/dist/js/sb-admin-2.js"></script>
</body>
</html>
Header.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

```

```

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <meta name="description" content="">

    <meta name="author" content="">

    <title><?= $title ?></title>

    <!-- Bootstrap Core CSS -->

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <!-- MetisMenu CSS -->

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/metisMenu/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/datatables-plugins/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <!-- DataTables Responsive CSS -->

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/datatables-responsive/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom CSS -->

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

    <!-- Custom Fonts -->

    <link href="<?= base_url('assets') ?>/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

    <script src="<?= base_url('assets') ?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->

    <!--[if lt IE 9]>
        <script
            src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
        <script
            src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->

    <style type="text/css">
        tr th, tr td {text-align: center;}
    </style>

```

```

</head>
</button>

<body>
</button>
<a class="navbar-brand"
  href="#">Dashboard - </a>
</div>
<!-- /.navbar-header -->

<div id="wrapper">

Layout.php
<?php

    $this->load->view('template/header',
array('title' => $title));

    $this->load->view('template/sidebar');

    $this->load->view($content);

    $this->load->view('template/footer');

?>

Sidebar.php
<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-default navbar-
static-top" role="navigation" style="margin-
bottom: 0">

<div class="navbar-header">

    <button type="button" class="navbar-
toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">

        <span class="sr-only">Toggle
navigation</span>

        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>

<ul class="nav navbar-top-links navbar-
right">

    <!-- /.dropdown -->

    <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">
            <i class="fa fa-user fa-fw"></i> <i
class="fa fa-caret-down"></i>
        </a>
        <ul class="dropdown-menu
dropdown-user">

            <li class="divider"></li>
            <li><a href=<?= base_url('logout')
?>"><i class="fa fa-sign-out fa-fw"></i>
Logout</a>
        </li>
            <li><a href=<?=
base_url('admin/ganti') ?>"><i class="fa fa-sign-
out fa-fw"></i> Ganti Password</a>
        </li>
        </ul>
    <!-- /.dropdown-user -->
</li>

```

```

<!-- /.dropdown -->
</ul>
<!-- /.navbar-top-links -->

<div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
    <div class="sidebar-nav navbar-collapse">
        <ul class="nav" id="side-menu">
            <li class="active">
                <a href="= base_url('admin') ?&gt;"&gt;&lt;i class="fa fa-dashboard fa-fw"&gt;&lt;/i&gt; Dashboard&lt;/a&gt;
            &lt;/li&gt;
            &lt;li&gt;
                &lt;a href="#"&gt;&lt;i class="fa fa-archive fa-fw"&gt;&lt;/i&gt; Data Master&lt;span class="fa arrow"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;
                &lt;ul class="nav nav-second-level"&gt;
                    &lt;li&gt;
                        &lt;a href="<?= base_url('admin/pendaftar') ?&gt;"&gt;Data Pendaftar&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                    &lt;li&gt;
                        &lt;a href="<?= base_url('admin/nilai') ?&gt;"&gt;Data Penilaian&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                &lt;/ul&gt;
            &lt;/li&gt;
        &lt;/ul&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;!-- /.sidebar-collapse --&gt;
&lt;!-- /.navbar-static-side --&gt;

&lt;/nav&gt;
&lt;!-- Page Content --&gt;
&lt;div id="page-wrapper"&gt;
    &lt;div class="container-fluid"&gt;
</pre

```

```

Login.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<title>Login</title>

<!-- Bootstrap Core CSS -->
<link href=<?= base_url('assets') ?>/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- MetisMenu CSS -->
<link href=<?= base_url('assets') ?>/vendor/metisMenu/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom CSS -->

<link href=<?= base_url('assets') ?>/dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom Fonts -->
<link href=<?= base_url('assets') ?>/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style type="text/css" media="screen">
body, html {
    height: 100%;
}
.bg {
    /* The image used */
    background-image: url("<?= base_url('assets/gambar/ii.jpg') ?>");
    /* Full height */
    height: 100%;
    /* Center and scale the image nicely */
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
}

</style>

```

```

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support
of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>
    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.
7.0/html5shiv.js"></script>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.
4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body class="bg">

    <div class="container">

        <div class="row">
            <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
                <div class="login-panel panel panel-
default">
                    <div class="panel-heading">
                        <!-- <h3 class="panel-title">Please
Sign In</h3> -->
                        <!-- 
class="img img-thumbnail"> -->
                    </div>
                <div class="panel-body">
                    <?=
form_open('login',['role'=>'form']) ?>
                    <fieldset>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-control"
placeholder="E-mail" name="username"
type="text" autofocus>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <input class="form-control"
placeholder="Password" name="password"
type="password" value="">
                        </div>
                    <!-- Change this to a button or
input when using this as a form -->
                    <input type="submit"
class="btn btn-lg btn-success btn-block"
name="login" value="Login">
                    <!-- <a href="<?=
base_url('register') ?>" class="btn btn-lg btn-
primary">Register</a> -->
                </fieldset>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>

```

```

<!-- jQuery -->

<script src=<?= base_url('assets')
?>/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->

<script src=<?= base_url('assets')
?>/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"><scr
ipt>

<!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->

<script src=<?= base_url('assets')
?>/vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></sc
ript>

<!-- Custom Theme JavaScript -->

<script src=<?= base_url('assets')
?>/dist/js/sb-admin-2.js"></script>

</body>

</html>

Register.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

```

```

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">

<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">

<meta name="description" content="">

<meta name="author" content="">

<title>Register</title>

<!-- Bootstrap Core CSS -->

<link href=<?= base_url('assets')
?>/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- MetisMenu CSS -->

<link href=<?= base_url('assets')
?>/vendor/metisMenu/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

<!-- Custom CSS -->

<link href=<?= base_url('assets')
?>/dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom Fonts -->

<link href=<?= base_url('assets')
?>/vendor/font-awesome/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

```

```

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support
of HTML5 elements and media queries -->

<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if
you view the page via file:// -->

<!--[if lt IE 9]>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.
7.0/html5shiv.js"></script>

    <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.
4.2/respond.min.js"></script>

<![endif]-->

</head>

<body>

<div class="container">

    <div class="row">

        <div class="col-md-4 col-md-offset-4">

            <div class="login-panel panel panel-
default">

                <div class="panel-heading">

                    <h3 class="panel-
title">Register</h3>

                </div>

                <div class="panel-body">

                    <?= $this->session-
>flashdata('msg') ?>

                    <?= form_open('register'); ?>

                    <fieldset>

                        <div class="form-group">

                            <label
for="">Username</label>

                            <input required type="text"
name="username" class="form-control"
id="nama">

                        </div>

                        <div class="form-group">

                            <label
for="">Password</label>

                            <input required
type="password" name="password"
class="form-control" id="nama">

                        </div>

                        <div class="form-group">

                            <label for="">Ulangi
Password</label>

                            <input required
type="password" name="repassword"
class="form-control" id="nama">

                        </div>

                        <hr>

                        <div class="form-group">

                            <label for="">Nama</label>

                            <input required type="text"
name="nama" class="form-control" id="nama">

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Tempat
Lahir</label>
            <input required type="text"
name="tempat_lahir" class="form-control"
id="tempat_lahir">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Tanggal
Lahir</label>
            <input required
type="date" name="tanggal_lahir" class="form-
control" id="tanggal_lahir" >
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="">Jenis
Kelamin</label>
            <select
name="jenis_kelamin" class="form-control">
                <option value="L">Laki
Laki</option>
                <option
value="P">Perempuan</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="">Telepon</label>
            <input required type="text"
name="telepon" class="form-control"
id="telepon">
        </div>
        <div class="form-group">
            <label
for="">Alamat</label>
            <textarea name="alamat"
id="alamat" class="form-control"></textarea>
        </div>
        <!-- Change this to a button or
input required when using this as a form -->
        <div class="btn-group-lg">
            <input name="register"
type="submit" value="Register" class="btn btn-
lg btn-success btn-block">
        </div>
        </fieldset>
        <?= form_close(); ?>
    </div>
    </div>
    </div>
    <!-- jQuery -->
    <script src="= base_url('assets') ?&gt;/vendor/jquery/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
</pre

```

```

<!-- Bootstrap Core JavaScript -->

<script src="= base_url('assets') ?&gt;/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
::selection { background-color: #E13300; color: white; }

::moz-selection { background-color: #E13300; color: white; }

&lt;!-- Metis Menu Plugin JavaScript --&gt;

&lt;script src="<?= base_url('assets') ?&gt;/vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
body {
background-color: #fff;
margin: 40px;
font: 13px/20px normal Helvetica, Arial, sans-serif;
color: #4F5155;
}

&lt;!-- Custom Theme JavaScript --&gt;

&lt;script src="<?= base_url('assets') ?&gt;/dist/js/sb-admin-2.js"&gt;&lt;/script&gt;
}

&lt;/body&gt;
a {
color: #003399;
background-color: transparent;
font-weight: normal;
}

&lt;/html&gt;
<uWelcome_message.php
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script
access allowed');

?><!DOCTYPE html>
h1 {
color: #444;
background-color: transparent;
border-bottom: 1px solid
#D0D0D0;
font-size: 19px;
font-weight: normal;

<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Welcome to CodeIgniter</title>
<style type="text/css">

```

```

margin: 0 0 14px 0; margin: 20px 0 0 0;
padding: 14px 15px 10px 15px; }

}

#container {
margin: 10px;
border: 1px solid #D0D0D0;
box-shadow: 0 0 8px #D0D0D0;
}

</style>
</head>
<body>
<div id="container">
<h1>Welcome to CodeIgniter!</h1>

<div id="body">
<p>The page you are looking at  

is being generated dynamically by  

CodeIgniter.</p>

<p>If you would like to edit this  

page you'll find it located at:</p>
<code>application/views/welcome_me  

ssage.php</code>

<p>The corresponding  

controller for this page is found at:</p>

```

code {

font-family: Consolas, Monaco,  
Courier New, Courier, monospace;

font-size: 12px;

background-color: #f9f9f9;

border: 1px solid #D0D0D0;

color: #002166;

display: block;

margin: 14px 0 14px 0;

padding: 12px 10px 12px 10px;

}

#body {

margin: 0 15px 0 15px;

}

p.footer {

text-align: right;

font-size: 11px;

border-top: 1px solid #D0D0D0;

line-height: 32px;

padding: 0 10px 0 10px;

```
<code>application/controllers/Welcom  
e.php</code>
```

```
    <p>If you are exploring  
CodeIgniter for the very first time, you should  
start by reading the <a  
href="user_guide/">User Guide</a>.</p>
```

```
</div>
```

```
    <p class="footer">Page rendered in  
<strong>{elapsed_time}</strong> seconds.  
<?php echo (ENVIRONMENT ===  
'development') ? 'CodeIgniter Version <strong>'  
. CI_VERSION . '</strong>' : " ?></p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```