

Lampiran

Listing Program

Agen

conn.php

```
<?php
$host = "localhost";
$dbname = "db_ocha";
$username = "root";
$password = "";
$link =
mysqli_connect($host,$username,$p
assword,$dbname);
?>
```

form-login.php

```
<?php
require "conn.php";
session_start();
$error="";
if (isset($_POST['Submit'])) {
    $username =
    $_POST['username'];
    $password =
    $_POST['password'];
    if ($username == 'admin') {
        $sql = mysqli_query($link,
        "SELECT * FROM tb_user where
        username='$username' AND
        password='$password'");
        $hasil =
        mysqli_fetch_array($sql);
        if ($username ==
        $hasil['username'] AND $password
        == $hasil['password']) {
            $_SESSION['username']
            = $username;
            $_SESSION['password']
            = $password;
            echo
            "<script>alert('Login
            Berhasil');</script>";
```

```
        echo
        "<script>window.location='admin/in
        dex.php';</script>";
        } else {
            echo
            "<script>alert('Login Galal
            ');</script>";
        }
        echo
        "<script>window.location='form-
        login.php';</script>";
    }
    else if ($username ==
    'pimpinan') {
        $sql = mysqli_query($link,
        "SELECT * FROM tb_user where
        username='$username' AND
        password='$password'");
        $hasil =
        mysqli_fetch_array($sql);
        if ($username ==
        $hasil['username'] AND $password
        == $hasil['password']) {
            $_SESSION['username']
            = $username;
            $_SESSION['password']
            = $password;
            echo
            "<script>alert('Login
            Berhasil');</script>";
            echo
            "<script>window.location='pimpinan
            /index.php';</script>";
        } else {
            echo
            "<script>alert('Login Galal
            ');</script>";
            echo
            "<script>window.location='form-
            login.php';</script>";
```

```

    }
  } else {
    $sql = mysqli_query($link,
"SELECT * FROM tb_agen where
username='$username' AND
password='$password'");
    $hasil =
mysqli_fetch_array($sql);
    if($username ==
$hasil['username'] AND $password
== $hasil['password']){
      $_SESSION['id_user'] =
$hasil['id_agen'];
      /* $_SESSION[""]*/
      $_SESSION['username']
= $username;
      $_SESSION['password']
= $password;
      echo
"<script>alert('Login
Berhasil');</script>";
      echo
"<script>>window.location='agen/ind
ex.php';</script>";
    }else{
      echo
"<script>alert('Login Gagal
');</script>";
      echo
"<script>>window.location='form-
login.php';</script>";
    }
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<!-- Mirrored from
www.wrappixel.com/demos/admin-
templates/material-
pro/material/pages-login.html by
HTTrack Website Copier/3.x
[XR&CO'2014], Fri, 26 Apr 2019
14:58:08 GMT -->
<head>
  <meta charset="utf-8">

```

```

  <meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
  <!-- Tell the browser to be
responsive to screen width -->

  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
  <meta name="description"
content="">
  <meta name="author" content="">
  <!-- Favicon icon -->
  <link rel="icon"
type="image/png" sizes="16x16"
href="assets/images/logo-roti.png">
  <title>Login</title>
  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link
href="assets/plugins/bootstrap/css/bo
otstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <!-- Custom CSS -->
  <link href="assets/css/style.css"
rel="stylesheet">
  <link
href="assets/css/colors/blue.css"
id="theme" rel="stylesheet">

  <!--[if lt IE 9]>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/ht
ml5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script
>
  <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/res
pond.js/1.4.2/respond.min.js"></scri
pt>
  <![endif]-->
</head>
<body>

  <div class="preloader">
    <svg class="circular"
viewBox="25 25 50 50">
      <circle class="path" cx="50"
cy="50" r="20" fill="none" stroke-

```

```

width="2" stroke-miterlimit="10" />
</svg>
</div>
<!-- Main wrapper - style you can
find in pages.scss -->
<section id="wrapper">
  <div class="login-register"
style="background-
image:url(assets/images/header.jpg);
">
    <div class="login-box card">
      <div class="card-body">
        <form method="POST"
action="" role="form">
          <h3 class="box-title
m-b-20">Sign In</h3>
          <div class="form-group ">
            <div class="col-xs-12">
              <input class="form-
control" type="text" required=""
placeholder="Username"
name="username"> </div>
            </div>
            <div class="form-
group">
              <div class="col-xs-
12">
                <input
class="form-control"
type="password" required=""
placeholder="Password"
name="password"> </div>
              </div>
              <div class="form-
group">
                <div class="d-flex
no-block align-items-center">
                  <div
class="checkbox checkbox-primary
p-t-0">
                    <input
id="checkbox-signup"
type="checkbox">
                    <label
for="checkbox-signup"> Remember
me </label>

```

```

</div>
</div>
</div>
<div class="form-
group text-center m-t-20">
  <div class="col-xs-
12">
    <input
name="Submit" type="Submit"
class="btn btn-primary"
value="Login">
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-xs-
12 col-sm-12 col-md-12 m-t-10 text-
center">
  </div>
</div>
<div class="ml-
auto">
  <center><a
href="javascript:void(0)" id="to-
recover" class="text-muted"
style="font-size: 10px;">Lupa
Password <br>Hub Admin 0852-
6862-4793</a> </center>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script
src="assets/plugins/jquery/jquery.mi
n.js"></script>
<!-- Bootstrap tether Core
JavaScript -->
<script
src="assets/plugins/popper/popper.m
in.js"></script>
<script
src="assets/plugins/bootstrap/js/boot
strap.min.js"></script>

```

```

<!-- slimscrollbar scrollbar
JavaScript -->
<script
src="assets/js/jquery.slimscroll.js"></script>
<!--Wave Effects -->
<script
src="assets/js/waves.js"></script>
<!--Menu sidebar -->
<script
src="assets/js/sidebarmenu.js"></script>
<!--stickey kit -->
<script src="assets/plugins/sticky-kit-master/dist/sticky-kit.min.js"></script>
<script
src="assets/plugins/sparkline/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!--Custom JavaScript -->
<script
src="assets/js/custom.min.js"></script>
<!-- Style switcher -->
<script
src="assets/plugins/switcher/jquery.style.switcher.js"></script>
</body>
</html>

```

logout.php

```

<?php
session_start();
if(session_destroy())
{
header("Location:
../index.php");
}
?>

```

registrasi.php

```

<?php
if(isset($_POST["regis"])){
$username = $_POST["username"];

```

```

$password = $_POST["password"];
$name_agen =
$_POST["nama_agen"];
$name_pemilik =
$_POST["nama_pemilik"];
$alamat_toko =
$_POST["alamat_toko"];
$alamat_pemilik =
$_POST["alamat_pemilik"];
$telpon = $_POST["telpon"];
$sql =
mysqli_query($link,"INSERT INTO
tb_agen VALUES (
",
$username',
$password',
$name_agen',
$name_pemilik',
$alamat_toko',
$alamat_pemilik',
$telpon')" );
//CEK QUERY
if ($sql) {
echo "<script>alert('Data Berhasil
Disimpan');</script>";
echo
"<script>window.location='?p=regist
rasi';</script>";
} else {
echo "<script>alert('Data Gagal
Disimpan');</script>";
echo
"<script>window.location='?p=regist
rasi';</script>";
}
?>

```

index.php

```

<?php
require '../conn.php';
session_start();
if(empty($_SESSION['username'])){
echo
"<script>window.location='../form-
login.php';</script>";

```

```

}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-
Compatible" content="IE=edge">
<meta name="description"
content="Invest project">
<meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/styles/bootstrap4/bootstr
ap.min.css">
<link href="assets/plugins/chartist-
plugin-tooltip-master/dist/chartist-
plugin-tooltip.css" rel="stylesheet">
<link href="assest/plugins/font-
awesome-4.7.0/css/font-
awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
  <link rel="icon"
type="image/png" sizes="16x16"
href="../assets/images/logo-
roti.png">
  <title>Ocha Sejahtera</title>
  <link href="assets/plugins/chartist-
plugin-tooltip-master/dist/chartist-
plugin-tooltip.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/plugins/OwlCarousel2-
2.2.1/owl.carousel.css">
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/plugins/OwlCarousel2-
2.2.1/owl.theme.default.css">
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/plugins/OwlCarousel2-
2.2.1/animate.css">
  <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/styles/main_styles.css">
  <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/styles/responsive.css">
  <link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="assest/styles/styles.css">
</head>
<body>
<div class="super_container">
<!-- Header -->
  <header class="header">
    <!-- Top Bar -->
    <div class="top_bar habib">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col">
            <div
class="top_bar_container d-flex flex-
row align-items-center justify-
content-start">
              <div
class="logo_container">
                <div
class="logo habib1">
                  <a
href="#">
                    <div
class="logo_img"></div>
                  </a>
                </div>
              </div>
            <div
class="top_bar_content ml-auto">
              <div
class="register_login">
                <div
class="login"><a
href="includes/logout.php">Logout |
                  <span
class="" style="font-size: 16px;

```

```

color: #ffff"><?php echo
$_SESSION['username'] ?>
        </span></a>
    </div>
</div>
</div>
<div
class="burger">
    <i class="fa
fa-bars" aria-hidden="true"></i>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Main Menu -->
<div class="main_menu">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col">
                <div
class="main_menu_container d-flex
flex-row align-items-center justify-
content-start">
                    <div
class="main_menu_content">
                        <ul
class="main_menu_list">
                            <li>
                                <a
class="has-arrow" href="index.php"
aria-expanded="false"><i class="mdi
mdi-home"></i><span class="hide-
menu">Home</span>
                                    </a>
                                </li>
                                <li><a
href="?p=aboutus">about us
                                    </a></li>
                                <li>
                                    <a
class="has-arrow"

```

```

href="?p=pengembalian" aria-
expanded="false"><i class="mdi
mdi-cart-off"></i><span
class="hide-menu">Pengembalian
Produk</span></a>
                                </li>
                                <li>
                                    <a
class="has-arrow"
href="?p=riwayat" aria-
expanded="true"><i class="fa fa-
cart"></i><span class="hide-
menu">Riwayat
Pembelian</span></a>
                                </li>
                            </ul>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="main_menu_content"
style="padding-left: 500px;
}">
            <ul
class="main_menu_list">
                <li>
                    <a
class="" href="?p=keranjang" aria-
expanded="true"><i class="fa fa-
shopping-cart" aria-hidden="true"
style="font-size: 30px"></i></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <div
class="main_menu_search_content"
>
            <form
action="#">
                <input
class="search_input" type="search"
placeholder="Keyword">
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</div>
</header>
<!-- content -->
<?php
    include 'includes/controller-
page.php';
?>
<!-- content -->
<!-- Footer -->
    <footer class="footer">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <!-- Footer Column -->
                <div class="col-lg-5
footer_col">
                    <div
class="footer_about">
                        <div
class="logo_container footer_logo">
                            <div class="logo">
                                <div
class="footer_title"><span>CV Ocha
Sejahtera </span></div>
                                    </div>
                                </div>
                                <p
class="footer_about_text">No
rekening : 113-00-1137904-1
(Sumiati) <br>
                                    Jalan Takwa Mata
Merah Lr.Bersama RT.046 RW.05
Palembang<br>
                                </div>
                            </div>
                        <!-- Footer Column -->
                        <div class="col-lg-3
footer_col">
                            <div
class="footer_newsletter">
                                <div
class="footer_title">Media CV Ocha
Sejahtera</div>

```

```

        <div
class="footer_social">
            <p>Telepon <br>
0852-6862-4793<br>0895-6204-
76419</p>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-3
footer_col">
        <div
class="footer_newsletter">
            <div
class="footer_title">Cara
Pemesanan</div>
            <div
class="footer_social">
                <p>1. Daftarkan
Diri sebagai Agen Melalui Menu
Registrasi<br>
                    2. lakukan Login
ke sistem<br>
                    3. pilih produk
Roti (Minimal Pembelian 100 pcs),
Boleh Campur<br>
                    4. Isikan Metode
Pembayaran Transfer Melalui
Rekening mandiri atas nama Sumiati
No rekening : 113-00-1137904-
1<br>
                    5. Bebas biaya
pengiriman sesuai orderan oleh kurir
kami<br>
                    6. Pantau
Riwayat Pembelian
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-4
order-md-1 order-2">

```



```

        <a
href="product.php?filter=Clothes"
class="block1-txt ab-t-1 s-full flex-
col-1-sb p-lr-38 p-tb-34 trans-03
respon3">
        <div class="block1-txt-
child1 flex-col-1">
            <span class="block1-
name ltext-102 trans-04 p-b-8">
                <?php
                    if($_GET['id'] == 2){
                        echo 'Roti Manis';
                    }elseif($_GET['id'] == 3){
                        echo 'Roti Tawar';
                    }elseif($_GET['id'] == 1){
                        echo 'Roti Rocil';
                    }
                }
            </span>
            <br>
            <span class="block1-
info stext-102 trans-04">
                </span>
            </div>
        </a>
    </div>
    </div>
    <div class="col-md-6 col-
xl-6 p-b-30 m-lr-auto">
        <!-- Block1 -->
        <?php
            require './conn.php';
            $id = $_GET['id'];
            $sql =
mysql_query($link, "SELECT *
FROM tb_kategori WHERE
id_kategori = '$id' ");
$hasil=mysqli_fetch_array($sql);
            $id_kategori =
$hasil['id_kategori'];
            ?>
            <h3><?php echo
$hasil['nama_kategori']; ?></h3>
            <p>Rp <?php echo
number_format($hasil['harga'],0,',','.');
?></p>

```

```

        <p>
            Komposisi : Tepung
            Terigu, Gula Pasir, Mentega, Ragi,
            Air, Garam, Susu Bubuk<br>
            Ketahanan : 6 Hari
        </p>
        <form action=""
method="POST">
            <label
style="margin-right:8px;"
class="col-form-label">Rasa</label>
            <select style="width:
150px;display: inline-block;"
class="form-control"
name="produk_id">
                <?php
                    $sql2 =
mysql_query($link, "SELECT *
FROM tb_produk where kategori_id
= '$id_kategori' ");
                while($hasil2=mysqli_fetch_array($s
ql2)){
                    ?>
                    <option
value="<?php echo
$hasil2['id_produk'] ?>"><?php echo
$hasil2['rasa'] ?></option>
                </select>
                <br><br>
                <label
style="margin-right: 8px;"
class="col-form-label">
                    Kuantitas </label>
                <input style="width:
30px" class="mtext-104 c13 txt-
center num-product jumlah"
type="number" name="jumlah"
value="1" id="jumlah"><br><br>
                <button
style="margin-right:6px;" class="btn
btn-warning " name="checkout"
value="checkout">Beli
Sekarang</button>

```

```

        <input
type="hidden" name="kategori"
value="<?php echo
$hasil['id_kategori'] ?>">
        <input
type="hidden" name="harga"
value="<?php echo $hasil['harga']
?>">
        <button
class="btn btn-danger"
name="keranjang"> Tambah ke
Trolis</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

keranjang.php

```

<?php
session_start();
if(isset($_GET['hapus'])){

    $id = $_GET['hapus'];
    $query =
mysqli_query($link, "DELETE
FROM tb_keranjang WHERE
id_keranjang = '$id'; ");
    if($query){
        echo
"<script>alert('Berhasil
Dihapus');</script>";
        echo
"<script>window.location='?p=keran
jang';</script>";
    }else{
        echo
"<script>alert('Gagal
Dihapus');</script>";
        echo
"<script>window.location='?p=keran
jang';</script>";
    }
}
}

```

```

if(isset($_GET['ubah'])){

    $id = $_GET['id'];
    $jumlah = $_GET['jumlah'];
    $total = $jumlah *
$_GET['harga'];
    $query =
mysqli_query($link, "UPDATE
tb_keranjang set jumlah = '$jumlah',
total = '$total' WHERE id_keranjang
= '$id'; ");
    if($query){
        echo
"<script>alert('keranjang Berhasil
Diubah');</script>";
        echo
"<script>window.location='?p=keran
jang';</script>";
    }else{
        echo
"<script>alert('Gagal
Dihapus');</script>";
        echo
"<script>window.location='?p=keran
jang';</script>";
    }
}

<div class="row page-titles">
    <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
        <h3 class="text-
themecolor"></h3>
        <ol
class="breadcrumb">
            <li
class="breadcrumb-item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
            <li
class="breadcrumb-item
active">Data Pembelian</li>
        </ol>
    </div>
</div>

```



```

<td class="column-5"><?php echo
number_format($total_price,0,',','.');
?></td>

<td><form
action="index.php?p=keranjang"
method="GET">

    <input type="hidden"
name="p" value="keranjang">

    <input style="width:
50px;border:none" class="mtext-104
cl3 txt-center num-product jumlah"
type="number" name="jumlah"
value="<?php echo
$hasil['jumlah']?>" id="jumlah">

    <input type="hidden"
name="id" value="<?php echo
$hasil['id_keranjang'] ?>">

    <input type="hidden"
name="harga" value="<?php echo
$hasil['harga'] ?>">

</td>

<td>Rp <?php echo
number_format($total_price,0,',','.');
?></td>

<td>
    <button class="btn btn-
success" name="ubah"
value="ubah">Ubah
Pesanan</button> </form>| <a
class="btn btn-danger"
href="?p=keranjang&hapus=<?php
echo $hasil['id_keranjang']; ?>"><i
class="fa fa-trash"></i></a></td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tfoot>
    <tr>
        <td
colspan="5" class="column-1"
style="text-align: center;font-weight:
bold">Total</td>
        <td class="column-1"
style="font-weight: bold">Rp <?php
echo
number_format($total_price_all2,0,',
,'); ?></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
    <a class="btn btn-
primary" href="?p=home"> Tambah
Produk </a>

    <a class="btn btn-
primary" href="?p=checkout">
ChekOut</a>
    </div>
</div>
</div>
<!--
    <th class="column-
1">Jenis</th>
        <th
class="column-2">Rasa</th>
        <th
class="column-3">Deskripsi</th>
        <th
class="column-3">Harga</th>
        <th
class="column-4">Jumlah</th>
        <th
class="column-5">Total</th>
        <th
class="column-5">Aksi</th> -->

```

```

<!--
</a>
<a class="btn btn-success"
href="?p=editkeranjang&id=<?php
echo $hasil['id_keranjang']; ?>">Edit
-->

```

checkout.php

```

<?php
include "../conn.php";
$id_agen = $_SESSION['id_user'];
// $no_transaksi =
date('Ymdhi').$id_agen;
// $query2 =
mysqli_query($link,"SELECT
total,produk_id,agen_id,kategori,jum
lah,nama_agen,telpon FROM
tb_keranjang LEFT JOIN tb_agen on
agen_id = id_agen where id_agen =
'id_agen '");
// $i = 0;
// $hasil2 = array();
// while($hasil2[]
=mysqli_fetch_array($query2)){

// $produk_id = array();
// $kategori =
$hasil2[$i]['kategori'];
// $produk_id =
$hasil2[$i]['produk_id'];
// $agen_id =
$hasil2[$i]['agen_id'];
// $jumlah =
$hasil2[$i]['jumlah'];
// $totalbarangsatusatu =
$hasil2[$i]['total'];

// }

// for($i = 0; $i < count($hasil2);
$i++)
// {

```

```

// echo $hasil2[$i]['total'];
// // mysqli_query($link, "INSERT
INTO tb_pembelian
(kategori_id,produk_id,jumlah,agen_
id,total,no_transaksi)
VALUES('".$hasil2[$i]['kategori']."',
'".$hasil2[$i]['produk_id']."','.$hasil
2[$i]['jumlah']."','".$hasil2[$i]['agen_
id']."','".$hasil2[$i]['total']."','$no_tra
nsaksi')");
// mysqli_query($link, "INSERT
INTO tb_pembelian
(kategori_id,produk_id,jumlah,agen_
id,total,no_transaksi)
VALUES('1','2','3','4','5','6')");
// }

if(isset($_POST["Submit"])){
$nama_agen =
$_POST["nama_agen"];
$telpon = $_POST["telpon"];
$provinsi = $_POST["provinsi"];
$kota = $_POST["kota"];
$alamat = $_POST["alamat"];
$total = $_POST["total"];
$transaksi = $_POST["transaksi"];
$catatan = $_POST["catatan"];
$no_transaksi =
date('Ymdhi').$id_agen;

$query2 =
mysqli_query($link,"SELECT
total,produk_id,agen_id,kategori,jum
lah,nama_agen,telpon FROM
tb_keranjang LEFT JOIN tb_agen on
agen_id = id_agen where id_agen =
'id_agen '");
while($hasil2=mysqli_fetch_
array($query2)){
$kategori =
$hasil2['kategori'];
$produk_id =
$hasil2['produk_id'];
$agen_id =
$hasil2['agen_id'];

```



```

        <div
class="form-group">
        <label
for="talpon" class="col-sm-12
control-label">No Telpon</label>
        <div
class="col-sm-12">
        <input
type="text" class="form-control"
name="telpon" value="<?php echo
$hasil['telpon'] ?>">
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label
for="provinsi" class="col-sm-12
control-label">provinsi</label>
        <div
class="col-sm-12">
        <input
name="provinsi" type="text"
class="form-control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="kota" class="col-sm-12 control-
label">Kota</label>
        <div
class="col-sm-12">
        <input
name="kota" type="text"
class="form-control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="alamat" class="col-sm-3
control-label">Alamat</label>
        <div
class="col-sm-12">

```

```

        <input
name="alamat" type="text"
class="form-control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="total" class="col-sm-12 control-
label"> Total Pemesanan </label>
        <div class="col-
sm-12">
        <input
type="text" class="form-control"
placeholder=" Rp. " name="total"
value="<?php echo $hasil['total']
?>">
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label
for="total" class="col-sm-12 control-
label"> Catatan </label>
        <div class="col-
sm-12">
        <textarea
class="form-control" name="catatan"
placeholder="CATATAN..."></texta
rea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <label>
Transaksi </label>
        <select
class="form-control"
name="transaksi">
        <option
value="Cash On Delivery"> Cash On
Delivery </option>
        <option
value="Transfer"> Transfer
</option>
        </select>

```



```

                <div class="card"
style="margin-top: 100px; margin-
left: 100px; margin-right: -200px">
                <div class="card-
body">
                    <h4 class="card-
title"> Pengembalian Barang </h4>
                    <div
class="form-group">
                        <form
method="POST" style="padding:
10px;" action="">
                            <div
class="row" >
                                <div
class="form-group col-md-6 m-t-
20">
                                    <label
for="message-text" class="col-form-
label">ID Pembelian</label>
                                    <select
class="form-control"
name="pembelian_id">
                                        <option>-- ID Pembelian --</option>
                                        <?php
$agen_id = $_SESSION['id_user'];

$dataPembelian =
mysqli_query($link, "SELECT *
FROM tb_pembelian WHERE
agen_id='$agen_id'");
                                        ?>
                                        <?php
foreach ($dataPembelian as $data):
                                        ?>
                                            <option value="<?php echo
$data['id_pembelian'] ?>"><?php
echo $data['no_transaksi']
?></option>
                                            <?php
endforeach ?>
                                        </select>
                                </div>
                                <div
class="form-group col-md-4 m-t-
20">
                                    <label
for="message-text" class="col-form-
label">Rocil</label>
                                    <input
type="text" name="rocil"
class="form-control" required>
                                    </div>
                                    <div
class="form-group col-md-4 m-t-
20">
                                        <label
for="message-text" class="col-form-
label">Manis</label>
                                        <input
type="text" class="form-control"
name="manis" required>
                                        </div>
                                        <div
class="form col-md-4 m-t-20">
                                            <label
for="message-text" class="col-form-
label">Tawar</label>
                                            <input
type="text" class="form-control"
name="tawar"required >
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                <div
class="row">
                                    <div
class="form col-md-12 m-t-20">
                                        <label
for="message-text" class="col-form-
label">Keluhan</label>
                                        <input
type="text" class="form-control"
name="keluhan" >
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

```

        <div
class="form col-md-12 m-t-20">
        <hr>
        <button
class="btn btn-primary"
name="simpan-pengembalian"
type="submit">Buat
Pengembalian</button>
        </div>
        </div>
        </form>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>

```

riwayat.php

```

<?php
if(isset($_POST["upload"])){
    $no_transaksi =
$_POST['no_transaksi'];

    $ekstensi_diperbolehkan =
array('png','jpg');
    $nama = $_FILES['foto']['name'];
    $x = explode('.', $nama);
    $ekstensi = strtolower(end($x));
    $ukuran = $_FILES['foto']['size'];
    $file_tmp =
$_FILES['foto']['tmp_name'];

    if(in_array($ekstensi,
$ekstensi_diperbolehkan) === true){
        if($ukuran < 1044070){
            move_uploaded_file($file_tmp,
'../admin/upload/'.$nama);

```

```

        $query =
mysqli_query($link,"UPDATE
tb_dt_pembelian set status =
'Pesanan Diproses', bukti = '$nama'
WHERE id_no_pembelian =
'$no_transaksi'");
        if($query){
            echo "<script>alert('Berhasil
Upload Bukti
Pembayaran');</script>";
            echo
"<script>>window.location='?p=riway
at';</script>";

        }else{
            echo mysqli_error($link);
            echo
"<script>>window.location='?p=riway
at';</script>";
        }
        }else{
            echo 'UKURAN FILE
TERLALU BESAR';
        }
        }else{
            echo "<script>alert('File Tidak
Diperbolehkan');</script>";
        }
    }
?>

        <div class="row page-titles">
            <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
                <h3 class="text-
themecolor"></h3>
                <ol
class="breadcrumb">
                    <li
class="breadcrumb-item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
                    <li
class="breadcrumb-item
active">Data Pembelian</li>
                </ol>
            </div>

```



```

        <th class="column-1"
width="100px">Produk</th>

        <th class="column-2"
width="100px">Rasa</th>

        <th class="column-3"
width="100px">Harga</th>

        <th class="column-4"
width="100px">Jumlah</th>

        <th class="column-5"
>Total</th>
    </tr>
    <?php
require "../conn.php";

$no = 0;

$id_agen = $_SESSION['id_user'];

$no_transaksi =
$hasil['no_transaksi'];

$total_price = 0;

$total_price_all = 0;

$sql2 = mysqli_query($link, "select *
from tb_pembelian LEFT JOIN
tb_kategori on kategori_id =
id_kategori LEFT JOIN tb_produk
on produk_id = id_produk where
agen_id = '$id_agen' AND
no_transaksi = '$no_transaksi' ");

while($hasil2=mysqli_fetch_array($s
ql2)){

        $total_price =
($hasil2["jumlah"] *
$hasil2["harga"]);

        $total_price_all =
$total_price_all + ($hasil2["jumlah"]
* $hasil2["harga"]);

        $no = $no+1;

    ?>
    <tr class="table_row">

        <td class="column-
2"><?php echo
$hasil2['nama_kategori'] ?></td>

        <td class="column-3"><?php
echo $hasil2['rasa'] ?></td>
        <td
class="column-3">Rp <?php echo
number_format($hasil2['harga'],0,',',.
'); ?></td>
        <td class="column-4"
style="text-align: center">
        <?php echo
$hasil2['jumlah'] ?>
        </td>
        <td class="column-
5">Rp <?php echo
number_format($total_price,0,',',.
'); ?></td>

    </tr>
    <?php } ?>
</tfoot>
</tr>
    <td
colspan="4" class="column-2"
style="text-align: center;font-weight:
bold">Total</td>

    <td
class="column-2" style="font-
weight: bold">Rp <?php echo

```

```

number_format($total_price_all,0,',',
.); ?></td>
</tr>
<?php
if($hasil['status'] == "Belum
Melakukan Pembayaran"){ ?>
<tr>
<td colspan="6">
<form
method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden"
name="no_transaksi" value="<?php
echo $hasil['no_transaksi'] ?>">
<input type="file"
name="foto" class="form-
control"><br>
<input style="cursor:
pointer;" type="submit"
name="upload" class="btn btn-
danger" value="Upload Bukti
Pembayaran">
</form>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>
</div>
</div>
<!--
<th class="column-
1">Jenis</th>
<th
class="column-2">Rasa</th>
<th
class="column-3">Deskripsi</th>
<th
class="column-3">Harga</th>
<th
class="column-4">Jumlah</th>
<th
class="column-5">Total</th>
<th
class="column-5">Aksi</th> -->
<!--
</a>
<a class="btn btn-success"
href="?p=editkeranjang&id=<?php
echo $hasil['id_keranjang']; ?>">Edit
-->
about-us.php
<div class="services"
style="margin-top: 150px;">
<div class="container">
<!-- Testimonials Slider
-->
<div class="flex-w flex-sb-m
p-b-52">
<div class="flex-w flex-l-
m filter-tope-group m-tb-10">

```

```
<b><h2 class="mtext-105 c12 txt-center p-b-30">
```

```
Visi dan Misi CV  
Ocha Sejahtera
```

```
</h2><br></b>  
</div>  
</div>  
<div class="row">  
  <div class="col-6">  
    <div class="card">  
      <div class="card-body">  
  
        <h4 class="mtext-105 c12 txt-center p-b-30">
```

```
Visi <br><br>
```

```
<p>Menyediakan produk roti yang yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau ,bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan.</p>
```

```
</h4>
```

```
</div>  
</div>  
</div>  
<div class="col-6">  
  <div class="card">  
    <div class="card-body" style="margin-bottom: -27px;">  
      <h4 class="mtext-105 c12 txt-center p-b-30">
```

```
Misi <br><br>
```

```
<p>1.  
.Menjadikan produk roti pilihan utama masyarakat dan disukai oleh masyarakat.<br>
```

```
2. Meningkatkan teknologi
```

```
informasi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.
```

```
</h4>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
<br>  
<div class="row">  
  <div class="col-12">  
    <div class="card">  
      <div class="card-body">
```

```
<h4 class="mtext-105 c12 txt-center p-b-30">
```

```
Sejarah  
Singkat Perusahaan <br><br>
```

```
<p>CV Ocha Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan makanan berbahan tepung terigu. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Bapak Fahrul Riyadi bersama istri Sumiati. Nama Ocha sendiri diambil dari nama putra bungsu mereka, Muhammad Octa Fahrizie. CV Ocha Sejahtera berlokasi di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Bersama RT.046 RW.05 Palembang Sumatera Selatan. CV Ocha Sejahtera ini mendapat surat izin di hadapan Notaris pada tahun 2011, dan di legalkan dipengadilan pada tahun 2014, hingga kemudian turun surat izin walikota palembang dengan nomor SIUP 530/IUI/0023/BPM-PTSP/2016. CV Ocha Sejahtera juga sudah memiliki surat izin dari Dinas
```


kesehatan dengan nomor DINKES P-IRT NO. 2061671011783.

```
</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Admin home.php

```
<?php
include '../conn.php';
$cekAgen =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($link, "SELECT count(id_agen) as
jumAgen FROM tb_agen"));
?>

<div class="row page-
titles">
<div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
<h3 class="text-
themecolor">Dashboard</h3>
<ol
class="breadcrumb">
</ol>
</div>
</div>

<div class="row">
<!-- Column -->

<!-- Start Page Content -->
<div class="col-lg-4 col-
md-4">
<div class="card card-
inverse card-primary">
<div class="card-
body">
<div class="d-
flex">
```

```
<div
class="m-r-20 align-self-center">
<h1
class="text-white"><i class="ti-pie-
chart"></i></h1>
</div>
<div>
<a
href="?p=agen"><h3 class="card-
title">Daftar Agen <span
class="badge badge-warning"><?php
echo $cekAgen['jumAgen']
?></span></h3></a>
</div>
</div>
<div class="row"
href="?p=agen">
<div
class="col-4 align-self-center">
</div>
<div
class="col-8 p-t-10 p-b-20 align-self-
center">
<div
class="" style="height:65px">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Start Page Content -->
<?php
include '../conn.php';
$cekPembelian =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($link, "SELECT count(id_pembelian)
as jumPem FROM tb_pembelian"));
?>
<!-- Column -->
<div class="col-lg-4 col-
md-4">
```

```

                <div class="card card-
inverse card-primary">
                <div class="card-
body">
                    <div class="d-
flex">
                        <div
class="m-r-20 align-self-center">
                            <h1
class="text-white"><i class="ti-pie-
chart"></i></h1>
                        </div>
                        <div>
                            <a
href="?p=pembelian"><h3
class="card-title"> Daftar Pembelian
<span class="badge badge-
warning"><?php echo
$cekPembelian['jumPem']
?></span></h3></a>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            <div
class="row">
                <div
class="col-4 align-self-center">
                    </div>
                    <div
class="col-8 p-t-10 p-b-20 align-self-
center">
                        <div
class="" style="height:65px"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- Column -->
    <?php
        include '../conn.php';
        $cekPeng =
mysql_fetch_array(mysql_query($li
nk, "SELECT
count(id_pengembalian) as jumPeng
FROM tb_pengembalian"));
    ?>

```

```

                <div class="col-lg-4 col-
md-4">
                    <div class="card card-
inverse card-primary">
                        <div class="card-
body">
                            <div class="d-
flex">
                                <div
class="m-r-20 align-self-center">
                                    <h1
class="text-white"><i class="ti-pie-
chart"></i></h1>
                                </div>
                                <div>
                                    <a
href="?p=pembelian"><h4
class="card-title"> Daftar
Pengembalian <span class="badge
badge-warning"><?php echo
$cekPeng['jumPeng']
?></span></h4></a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                <div
class="row">
                    <div
class="col-4 align-self-center">
                        </div>
                        <div
class="col-8 p-t-10 p-b-20 align-self-
center">
                            <div
class="" style="height:65px"></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- Column -->
    <?php
        include "../conn.php";

```

agen.php

```

<?php
include "../conn.php";

```

```

if(!empty($_POST["Submit"])){
    $username = $_POST["username"];
    $password =
md5($_POST["password"]);
    $nama_agen =
$_POST["nama_agen"];
    $nama_pemilik =
$_POST["nama_pemilik"];
    $alamat_toko =
$_POST["alamat_toko"];
    $alamat_rumah =
$_POST["alamat_rumah"];
    $telpon = $_POST["telpon"];

    $sql = mysqli_query($link,"insert
into tb_agen values ('', '$username',
'$password', '$nama_agen',
'$nama_pemilik', '$alamat_toko',
'$alamat_rumah', '$telpon')" );
    if ($sql) {
        echo "<script>alert('Registrasi
Berhasil');</script>";
        echo
"<script>window.location='login.php
';</script>";
    } else {
        echo "Gagal";
    }
}
?>
    <div class="row page-titles">
        <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
            <h3 class="text-
themecolor">Data Agen</h3>
            <ol
class="breadcrumb">
                <li
class="breadcrumb-item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
                <li
class="breadcrumb-item
active">Data Agen</li>
            </ol>
        </div>
    </div>
    </div>
    <div class="row">
    <div class="col-12">
    <div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="panel-
heading">
            </div>
            <div class="table-
responsive m-t-40">
                <table id="bootstrap-
data-table-export" class="table table-
striped table-bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Nama
Agen</th>
                            <th>Nama
Pemilik</th>
                            <th>Alamat Toko</th>
                            <th>Alamat Pemilik</th>
                            <th>No Telepon</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
require "../conn.php";

$no = 0;

$sql = mysqli_query($link,
"SELECT * FROM tb_agen ");

while($hasil=mysqli_fetch_array($sq
l)){

```

```

$no = $no+1;
?>
<tr>

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><?php echo $hasil['nama_agen'];
?></td>

<td><?php echo
$hasil['nama_pemilik']; ?></td>

<td><?php echo
$hasil['alamat_toko']; ?></td>

<td><?php echo
$hasil['alamat_pemilik']; ?></td>

<td><?php echo $hasil['telpon'];
?></td>

<td><a class="btn btn-success"
href="?p=editagen&id=<?php echo
$hasil['id_agen']; ?>">Edit</a> | <a
class="btn btn-danger"
href="?p=hapusagen&id=<?php
echo $hasil['id_agen'];
?>">Hapus</a></td>

</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<!-- The Modal -->
<div class="modal fade
bd-example-modal-lg" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myLargeModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-
dialog modal-lg">
<div class="modal-
content">
<div class="modal-
header">
<h5 class="modal-
title"
id="exampleModalLabel">Input
Data Agen</h5>
<button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-
hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-
body">
<form
method="POST" style="padding:
10px;">
<div class="row"
>
<div
class="form-group col-md-6">
<label
for="message-text" class="col-form-
label">Kode Agen</label>
<input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="kode_agen"
name="kode_agen">
</div>
<div
class="form-group col-md-6">
<label
for="message-text" class="col-form-
label">Nama Toko</label>
<input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="nama_toko"
name="nama_toko">
</div>
</div>
</div>

```

```

        <div
class="form-group">
            <label
for="message-text" class="col-form-
label">Nama Pemilik</label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="Nama Pemilik"
name="nama_pemilik">
        </div>
        <div
class="form-group">
            <label
for="message-text" class="col-form-
label">Alamat Toko</label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="Alamat Toko"
name="alamat_toko">
        </div>
    <div class="row"
>
        <div
class="form-group col-md-6">
            <label
for="recipient-name" class="col-
form-label">Alamat Rumah</label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="Alamat Rumah"
name="alamat_rumah">
        </div>
        <div
class="form-group col-md-6">
            <label
for="message-text" class="col-form-
label">Telpon</label>
            <input
type="text" class="form-control"
id="recipient-name"
placeholder="No Telp."
name="telpon">
        </div>

```

```

        <div
class="modal-footer">
            <button
type="button" class="btn btn-
secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
            <input
name="Submit" type="Submit"
class="btn btn-primary"
value="Simpan">
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

kategori.php

```

<?php
include "../conn.php";
if(!empty($_POST["Submit"])){
    $nama_kategori =
    $_POST["nama_kategori"];
    $harga = $_POST["harga"];

    $sql = mysqli_query($link,"insert
into tb_kategori values (,
'$nama_kategori', '$harga')");
    if ($sql) {
        echo "<script>alert('Data Berhasil
Disimpan');</script>";
        echo
"<script>window.location=?p=kateg
ori';</script>";
    } else {
        echo "Gagal";
    }
}
?>

<div class="row page-titles">
    <div class="col-md-5 col-8 align-
self-center">

```

```

        <h3 class="text-
themecolor">Input Kategori</h3>
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-
item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
            <li class="breadcrumb-
item"><a
href="javascript:void(0)">Input
Produk</a></li>
            <li class="breadcrumb-item
active">Kategori Produk</li>
        </ol>
    </div>
</div>
<!-- End Bread crumb and right
sidebar toggle -->
<!-- Start Page Content -->
<!-- Row -->
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">
                <form class="form-
horizontal form-custom" role="form"
action="" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
                    <div class="form-
group">
                        <label for="deskripsi"
class="col-sm-3 control-
label">Nama Kategori</label>
                        <div class="col-sm-
6">
                            <input
name="nama_kategori" type="text"
class="form-control" required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-
group">
                        <label for="deskripsi"
class="col-sm-3 control-
label">Harga</label>

```

```

        <div class="col-sm-
6">
            <input
name="harga" type="text"
class="form-control" required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <div class="col-sm-2
col-sm-offset-3">
            <input
name="Submit" type="submit"
class="btn btn-primary btn-block"
value="Tambah">
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

produk.php

```

    <div class="row page-titles">
        <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
            <h3 class="text-
themecolor">Data Produk</h3>
            <ol
class="breadcrumb">
                <li
class="breadcrumb-item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
                <li
class="breadcrumb-item
active">Data Produk</li>
            </ol>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-12">
            <div class="card">

```

```

        <div class="card-body">
            <div class="panel-
heading">
                <a
href="?p=inputproduk" class="btn
btn-primary "><i class="fa fa-
plus"></i> Tambah Produk</a>
            </div>
            <div class="table-
responsive m-t-40">
                <table
id="bootstrap-data-table-export"
class="table table-striped table-
bordered">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>#</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Rasa</th>
                            <th>Harga</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php

```

```
require "../conn.php";
```

```
$no = 0;
```

```
$sql = mysqli_query($link,
"SELECT * FROM tb_produk LEFT
JOIN tb_kategori on kategori_id =
id_kategori");
```

```
while($hasil=mysqli_fetch_array($sq
l)){
```

```
$no = $no+1;
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $no; ?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$hasil['nama_kategori']; ?></td>
```

```
<td><?php echo $hasil['rasa'];
?></td>
```

```
<td>Rp <?php echo
number_format($hasil['harga'],0,',','.')
; ?></td>
```

```
<td><a class="btn btn-success"
href="?p=editproduk&id=<?php
echo $hasil['id_produk'];
?>">Edit</a> | <a class="btn btn-
danger"
href="?p=hapusproduk&id=<?php
echo $hasil['id_produk'];
?>">Hapus</a></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

pembelian.php

```
<div class="row page-titles">
```

```
<div class="col-md-5
```

```
col-8 align-self-center">
```

```
<h3 class="text-
themecolor">Data Pembelian</h3>
```

```
<ol
```

```
class="breadcrumb">
```

```
<li
```

```
class="breadcrumb-item"><a
```

```
href="javascript:void(0)">Home</a>
```

```
</li>
```

```
<li
```

```
class="breadcrumb-item
```

```
active">Data Pembelian</li>
```

```
</ol>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

        <div class="row">
    <div class="col-12">
        <div class="card">
            <div class="card-body">

                <div class="table-responsive
m-t-40">
                    <table
id="bootstrap-data-table-export"
class="table table-striped table-
bordered">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>#</th>

<th>No Transaksi</th>

<th>Nama</th>

<th>Total</th>

<th>Tanggal</th>

<th>Transaksi</th>

<th>Alamat</th>

<th>Status</th>

<th>Aksi</th>

                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php

```

```

$sql = mysqli_query($link,
"SELECT * FROM tb_pembelian

        LEFT JOIN tb_agen ON
agen_id = id_agen

        LEFT JOIN tb_produk ON
produk_id = id_produk

        LEFT JOIN tb_dt_pembelian
ON id_no_pembelian = no_transaksi
GROUP BY no_transaksi");

while($hasil=mysqli_fetch_array($sq
l)){

    $no = $no+1;

    ?>

    <tr>

    <td><?php echo $no; ?></td>

    <td><?php echo
$hasil['id_no_pembelian']; ?></td>

    <td><?php echo $hasil['nama_agen'];
?></td>

    <td><?php echo
$hasil['total_pemesanan']; ?></td>

    <td><?php echo
$hasil['tgl_pembelian']; ?></td>

    <td><?php echo $hasil['transaksi'];
?></td>

    <td><?php echo $hasil['alamat'];
?></td>

    <td><?php echo $hasil['status'];
?></td>

```



```

<td width="175">
    <a class="btn btn-success"
href="?p=detailpembelian&id=?php
p echo $hasil['id_no_pembelian'];
?>&agen_id=?php echo
$hasil['id_agen'] ?>">Detail
    </a> |
    <a class="btn btn-success"
href="?p=editpembelian&id=?php
echo $hasil['id_no_pembelian']; ?>">
        Edit
    </a> |
    <a class="btn btn-danger"
href="?p=hapuspembelian&id=?php
p echo $hasil['id_pembelian']; ?>">
        Hapus
    </a>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

pengembalian.php

```

<div class="row page-titles">
    <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
        <h3 class="text-
themecolor">Data
Pengembalian</h3>

```

```

<ol
class="breadcrumb">
    <li
class="breadcrumb-item"><a
href="javascript:void(0)">Home</a>
</li>
    <li
class="breadcrumb-item
active">Data Pengembalian</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-12">
<div class="card">
<div class="card-body">
<div class="panel-
heading">
</div>
<div class="table-
responsive m-t-40">
<table
id="bootstrap-data-table-export"
class="table table-striped table-
bordered">
    <thead>
        <tr>
<th>#</th>
<th>Nama Toko</th>
<th>tanggal pembelian</th>
<th>Tanggal pengembalian</th>
<th>Rocil</th>
<th>Manis</th>
<th>Tawar</th>
<th>Keluhan</th>

```

```

<th>Aksi</th>
</tr>

</thead>
<tbody>
<!--"select
tb_agen.nama_pemilik as
nama_pembeli from tb_pembelian
LEFT JOIN tb_agen on id_agen =
agen_id LEFT JOIN tb_produk on
id_produk = produk_id LEFT JOIN
tb_dt_pembelian on
id_no_pembelian = no_transaksi
GROUP BY no_transaksi" -->
<!--"select *
from tb_pembelian LEFT JOIN
tb_kategori on kategori_id =
id_kategori"-->
<?php

include "../conn.php";

$no = 0;

$st = "";

$col = "";

$sql = mysqli_query($link,
"SELECT * FROM
((tb_pengembalian

LEFT JOIN tb_agen on
tb_pengembalian.agen_id =
tb_agen.id_agen)

LEFT JOIN tb_pembelian on
tb_pengembalian.pembelian_id =
tb_pembelian.id_pembelian)

GROUP BY
no_transaksi");

while($hasil=mysqli_fetch_array($sq
l)){

```

```

$no = $no+1;

?>

<tr>

<td><?php echo $no; ?></td>

<td><?php echo $hasil['nama_agen'];
?></td>

<td><?php echo
$hasil['tgl_pembelian']; ?></td>

<td><?php echo
$hasil['tgl_pengembalian']; ?></td>

<td><?php echo $hasil['rocil'];
?></td>

<td><?php echo $hasil['manis'];
?></td>

<td><?php echo
$hasil['tawar']; ?></td>

<td><?php echo $hasil['keluhan'];
?></td>

<td><a class="btn btn-danger"
href="?p=hapuspengembalian&id=<
?php echo $hasil['id_pengembalian'];
?>">Hapus</a></td>

</tr>
</tbody>
<?php
}
?>
</table>
</div>
</div>

```

Pimpinan home.php

```
<div class="row page-
titles">
  <div class="col-md-5
col-8 align-self-center">
    <h3 class="text-
themecolor">Dashboard</h3>
    <ol
class="breadcrumb">
      </ol>
    </div>
  <!--
<div class="row">
  <!-- Column -->
  <?php
include '../conn.php';
$cekPembelian =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($li
nk, "SELECT count(id_pembelian)
as jumPem FROM tb_pembelian"));
  <div class="col-lg-4 col-
md-4">
    <div class="card card-
inverse card-primary">
      <div class="card-
body">
        <div class="d-
flex">
          <div
class="m-r-20 align-self-center">
            <h1
class="text-white"><i class="ti-pie-
chart"></i></h1>
          </div>
          <div>
            <a
href="?p=pembelian"><h3
class="card-title">Laporan
Pembelian <span class="badge
badge-warning"><?php echo
$cekPembelian['jumPem']
?></span></h3></a>
```

```
</div>
</div>
<div class="row"
href="?p=pembelian">
  <div
class="col-4 align-self-center">
    </div>
  <div
class="col-8 p-t-10 p-b-20 align-self-
center">
    <div
class="" style="height:65px">
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
include '../conn.php';
$cekPeng =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($li
nk, "SELECT
count(id_pengembalian) as jumPeng
FROM tb_pengembalian"));
  <div class="col-lg-4 col-
md-4">
    <div class="card card-
inverse card-primary">
      <div class="card-
body">
        <div class="d-
flex">
          <div
class="m-r-20 align-self-center">
            <h1
class="text-white"><i class="ti-pie-
chart"></i></h1>
          </div>
          <div>
            <a
href="?p=pengembalian"><h4
```

```

class="card-title">          Daftar
Pengembalian <span class="badge
badge-warning"><?php      echo
$cekPeng['jumPeng']
?></span></h4></a>
</div>
</div>
<div
class="row">
<div
class="col-4 align-self-center">
</div>
<div
class="col-8 p-t-10 p-b-20 align-self-
center">
<div
class="" style="height:65px"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

printpembelian.php

```

<?php
require_once
'C:/xampp/htdocs/ochasejahtera/asset
s/vendor/autoload.php';

$mpdf = new \Mpdf\Mpdf(['mode'
=> 'utf-8', 'format' => 'A4-P']);
ob_start();

$nama_dokumen = 'LAPORAN
PEMBELIAN';

?>

<body style="font-family:arial
narrow">

<div style="float:right;display:
inline-block;">
<h3 style="text-align: center;
margin:0;">CV OCHA
SEJAHTERA<br>
<span style="font-size:
12px;font-weight: normal">Jalan
Takwa Mata Merah Lr.Bersama
RT.046 RW.05
Palembang</span><br>
<span style="font-size:
11px;font-weight: normal">Telepon
0852-6862-4793/0895-6204-
76419</span><br>
</h3>
</div>
<hr style="border-style:solid;">

```

```

</div>
<h4>Laporan
Pembelian</h4>

<table style="width:100%; height:
100%; border:1px solid
black;border-collapse:collapse;"
border=1>

<tr style="font-
size:12px;letter-spacing:-0.5px">
<th style="font-
size:12px;">No</th>
<th style="font-
size:12px;">Tanggal Pembelian</th>
<th style="font-
size:12px;">Nama Toko</th>
<th style="font-
size:12px;">Rocil</th>
<th style="font-
size:12px;">Manis</th>
<th style="font-
size:12px;">Tawar</th>
<th style="font-
size:12px;">Total</th>

```

```

</tr>
<tbody>
<?php
if(!empty($_GET['cari'])) {
include "../conn.php";
    $tanggal =
$_GET['tanggal'];
    $bulan =
substr($_GET['tgl_pembelian'],5,2);

    $tahun =
$_GET['tgl_pembelian'] ;
    $no = 0;
    $st = "";
    $col = "";
    $sql =
mysqli_query($link, "SELECT
SUM(jumlah) as jumlaaha,sum(total)
as total,
tb_pembelian.kategori_id,sum(case
when tb_pembelian.kategori_id='1'
then jumlah else 0 END) as
rociil,sum(case when
tb_pembelian.kategori_id='2' then
jumlah else 0 END) as
manis,sum(case when
tb_pembelian.kategori_id='3' then
jumlah else 0 END) as tawar,
nama_agen,tgl_pembelian,nama_kat
egori FROM tb_pembelian LEFT
JOIN tb_agen on agen_id = id_agen
LEFT JOIN tb_produk on produk_id
= id_produk LEFT JOIN tb_kategori
on tb_pembelian.kategori_id =
id_kategori LEFT JOIN
tb_dt_pembelian on
id_no_pembelian = no_transaksi
GROUP BY
DAY(tgl_pembelian),agen_id");

while($hasil=mysqli_fetch_array($sq
l)){

    $no = $no+1;
    ?>

```

```

<tr style="text-
align:center;font-size:11px;">
    <td style="font-
size:12px;text-align:left;text-align:
center;"><?php echo $no; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['tgl_pembelian']; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['nama_agen']; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['rociil']; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['manis']; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['tawar']; ?></td>
    <td style="font-
size:12px;text-align:center;"><?php
echo $hasil['total']; ?></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</tbody>
</table>
</body>

<?php
$footer = '<i><b>Informasi : </b>
Hasil Pencarian Laporan berdasarkan
Bulan <b>'. $tanggal.' </b> </i>
<hr style="text-align: left;width:
50%;border: 5px solid
#003c00;display: inline-
block;"><span style="text-align:
right;">http://polsri.ac.id/</span>';

$mpdf->setHTMLFooter($footer);

```



```

        if(!empty($_GET['cari'])) {
            include "../conn.php";

$stanggal = $_GET['tanggal'];
                $bulan
=
substr($_GET['tgl_pengembalian'],5,
2);

                $tahun
= $_GET['tgl_pengembalian'] ;
                $no = 0;
                $st = "";
                $col = "";
                $sql =
mysql_query($link, "SELECT *
FROM ((tb_pengembalian
                LEFT JOIN
tb_agen on tb_pengembalian.agen_id
= tb_agen.id_agen)
                LEFT JOIN
tb_pembelian on
tb_pengembalian.pembelian_id =
tb_pembelian.id_pembelian) where
MONTH(tgl_pengembalian) =
'$bulan'
                GROUP BY
no_transaksi ");

while($hasil=mysql_fetch_array($sql)){

                $no = $no+1;
                ?>
                <tr
                style="text-align:center;font-size:11px;">
                <td
                style="font-size:12px;text-align:left;text-align:center;"><?php echo $no; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['nama_agen']; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['tgl_pembelian']; ?></td>

```

```

                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['tgl_pengembalian']; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['rocil']; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['manis']; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['tawar']; ?></td>
                <td
                style="font-size:12px;text-align:center;"><?php echo $hasil['keluhan']; ?></td>
            </tr>
        <?php
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</body>
<?php
$footer = '<i><b>Informasi : </b>
Hasil Pencarian Laporan berdasarkan
Bulan <b> '.$stanggal.' </b> </i>
        <hr style="text-align: left;width:
50%;border: 5px solid
#003c00;display: inline-block;"><span
style="text-align:
right;">http://polsri.ac.id/</span>';

$mpdf->setHTMLFooter($footer);
//penulisan output selesai, sekarang
menutup mpdf dan generate kedalam
format pdf
$html = ob_get_contents(); //Proses
untuk mengambil hasil dari OB..
ob_end_clean();
//Disini dimulai proses convert UTF-
8, kalau ingin ISO-8859-1 cukup
dengan mengganti $mpdf-
>WriteHTML($html);

```

```
$mpdf-  
>WriteHTML(utf8_encode($html));           ?>  
$mpdf-  
>Output($nama_dokumen.".pdf" ,I);
```