

Register.php

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Registrasi</title>

</head>

<body>

    <div id="wrapper">

        <?php include 'header.php'; ?>

        <section id="inner-headline">

            <div class="container">

                <div class="row">

                    <div class="span12">

                        <div class="inner-heading">

                            <ul class="breadcrumb">

                                <li><a
href="index.php">Home</a> <i
class="icon-angle-right"></i></li>

                                <li
class="active">Registrasi</li>

                            </ul>

                            <h2>Registrasi</h2>

                        </div></div> </div></div>

                    </section>

                    <div class="container">

                        <div class="row">
```

```
<div class="span12">

    <?php

        if(isset($_GET['result'])){

            if($_GET['result'] == "berhasil"){

                echo '<div class="alert alert-
success">Registrasi berhasil</div>';

            }

            elseif($_GET['result'] ==
"password_nonvalid"){

                echo '<div class="alert alert-
warning">Password yang anda masukan
tidak sama</div>';

            }

            elseif($_GET['result'] ==
"email_terdaftar"){

                echo '<div class="alert alert-
warning">Registrasi gagal, email yang
anda masukan telah terdaftar</div>';

            }

        }

    ?>

</div>

    <div class="span4" style="margin-
top:20px;margin-bottom:30px;">

        <h4>Registrasi</h4>

        <form
action="aksi/proses_registrasi.php"
method="post" class="contactForm">

            <div class="row">
```

```

        <div class="span4 form-
group">

        <input type="email"
name="email" placeholder="Email"
required />

        </div>

        <div class="span4 form-
group">

        <input type="password"
name="password" minlength="5"
maxlength="20"
placeholder="Password" required />

        </div>

        <div class="span4 form-
group">

        <input type="password"
name="confirm_password"
minlength="5" maxlength="20"
placeholder="Konfirmasi Password"
required />

        </div></div>

        <button name="login"
class="btn btn-primary"
style="width:100%;margin-top:-
20px;margin-
bottom:20px;">Registrasi</button>

        <p class="text-center">Sudah
punya akun? login <a href="login.php"
class="text-warning">disini</a></p>

        </div>

</form>

</div></div>

```

```

</div></section>

<?php include 'footer.php'; ?>

Login.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Login</title>

</head>

<body>

    <div id="wrapper">

        <?php include 'header.php'; ?>

        <section id="inner-headline">

            <div class="container">

                <div class="row">

                    <div class="span12">

                        <div class="inner-heading">

                            <ul class="breadcrumb">

                                <li><a
href="index.php">Home</a> <i
class="icon-angle-right"></i></li>

                                <li class="active">Login</li>

                            </ul>

                            <h2>Login</h2>

                        </div></div>

                    </section>

                <div class="container">

```

```

<div class="row">

<div class="span12">

<?php

    if(isset($_GET['result'])){

        if($_GET['result'] ==
"password_salah"){

            echo '<div class="alert alert-
warning">Username atau password
yang anda masukan salah</div>';

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"akses_nonvalid"){

            echo '<div class="alert alert-
danger">Akses tidak valid</div>';

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"belum_login"){

            echo '<div class="alert alert-
warning">Belum login</div>';

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"diblokir"){

            echo '<div class="alert alert-
warning">Akun anda telah
diblokir</div>';

        }

    }

?>

</div>

```

```

<div class="span4" style="margin-
top:20px;margin-bottom:30px;">

    <h4>Login</h4>

    <form
action="aksi/proses_login.php"
method="post" class="contactForm">

        <div class="row">

            <div class="span4 form-group
field">

                <input type="email"
name="email" placeholder="Email"/>

            </div>

            <div class="span4 form-
group">

                <input type="password"
name="password"
placeholder="Password" />

            </div></div>

            <button name="login"
class="btn btn-primary"
style="width:100%;margin-top:-
20px;margin-
bottom:20px;">Login</button>

            <p class="text-center">Belum
punya akun? registrasi <a
href="registrasi.php" class="text-
warning">disini</a></p>

        </div>

    </form>

</div></div></div>

</section>

```

```
<?php include 'footer.php'; ?>
```

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <title>Jasa Ekspedisi  
    Palembang</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div id="wrapper">
```

```
        <?php include 'header.php'; ?>
```

```
        <!-- section featured -->
```

```
        <section id="featured">
```

```
            <!-- start slider -->
```

```
            <div id="da-slider" class="da-slider">
```

```
                <div class="da-slide">
```

```
                    <h2>Jasa Ekspedisi Barang Kota  
                    Palembang</h2>
```

```
                    <a href="registrasi.php" class="btn  
                    btn-theme btn-large da-link">Registrasi  
                    Sekarang</a>
```

```
                    <div class="da-img"></div>
```

```
                </div><div class="da-slide">
```

```
                    <h2>Pengiriman Cepat &  
                    Aman</h2>
```

```
                <p>A small river named Duden  
                flows by their place and supplies it with  
                the necessary regelialia. It is a  
                paradisematic country, in which roasted  
                parts of sentences fly into your  
                mouth.</p>
```

```
                <a href="#" class="btn btn-theme  
                btn-large da-link">Kirim Barang</a>
```

```
            <div class="da-img">
```

```
                
```

```
            </div></div>
```

```
        <div class="da-slide">
```

```
            <h2>Transportasi Lengkap</h2>
```

```
            <div class="da-img"></div>
```

```
        </div>
```

```
        <nav class="da-arrows">
```

```
            <span class="da-arrows-  
            prev"></span>
```

```
            <span class="da-arrows-  
            next"></span>
```

```
        </nav></div>
```

```
        <!-- end slider -->
```

```
    </section>
```

```
    <!-- /section featured -->
```

```
    <section id="content">
```

```
        <div class="container">
```

```

<div class="row">

  <div class="span12">

    <div class="cta-box">

      <div class="row">

        <div class="span8">

          <div class="cta-text">

            <h2>Kirim barang
perusahaan <span>cepat &
aman</span> hanya di Jasa Ekspedisi
Kota Palembang</h2>

          </div></div>

        <div class="span4">

          <div class="cta-btn">

            <a href="registrasi.php"
class="btn btn-theme">Registrasi<i
class="icon-angle-right"></i></a> </div>

          </div> </div></div>

        </div></div>

      <div class="row">

        <div class="span12">

          <div class="row">

            <div class="span4">

              <div class="box flyLeft">

                <div class="icon">

                  <i class="ico icon-circled
icon-bgdark icon-star icon-3x"></i>

                </div>

                <div class="text">

```

```

          <h4>Pengiriman relatif
<strong>cepat</strong></h4>

          </p>

        </div></div></div>

      <div class="span4">

        <div class="box flyIn">

          <div class="icon">

            <i class="ico icon-circled
icon-bglight icon-dropbox icon-3x"></i>

          </div>

          <div class="text">

            <h4>Pengurusan surat izin
<strong>mudah</strong></h4>

          </div></div></div>

        <div class="span4">

          <div class="box flyRight">

            <div class="icon">

              <i class="ico icon-circled
icon-bgdark icon-laptop active icon-
3x"></i>

            </div>

            <div class="text">

              <h4>Perusahaan yang
telah<strong>
berpengalaman</strong></h4>

            </div></div></div>

        <div class="row">

          <div class="span12">

```

```

        <div class="solidline"></div>

</div></div>

<div class="row">

    <div class="span12 aligncenter">

        <h3
class="title">Testimonial</h3>

        <div class="blankline30"></div>

        <ul class="bxslider">

            <?php

include 'config/koneksi.php';

$testimonial =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
testimonial ORDER BY date_record
DESC ");

while($data =
mysqli_fetch_array($testimonial)){

    ?>

    <li>

        <blockquote>

            <?php echo $data['isi_testi'];

?>

        </blockquote>

        <div class="testimonial-autor">

            <h4><?php echo
$data['nama_perusahaan'] ?></h4>

            <a href="http://<?php echo
$data['website']; ?>"
target="_blank"><?php echo
$data['website']; ?></a>

```

```

        </div></li>

    <?php } ?></ul>

    <div class="blankline30"></div>

</div></div></div>

</section>

<?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

<script>

    $(function() {

        $('#da-slider').cslider();

    });

</script>

Tentang-kami.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Tentang Kami</title>

</head>

<body>

    <div id="wrapper">

        <?php include 'header.php'; ?>

        <section id="inner-headline">

            <div class="container">

```

```

<div class="row">

  <div class="span12">

    <div class="inner-heading">

      <ul class="breadcrumb">

        <li><a
href="index.php">Home</a> <i
class="icon-angle-right"></i></li>

        <li class="active">Tentang
Kami</li></ul>

        <h2>Tentang Kami</h2>

      </div></div></div></div>

```

```

</section>

```

```

<div class="container">

```

```

  <div class="row">

    <div class="span8"
style="margin-top:50px;margin-
bottom:50px;">

      <h4>Tentang Kami</h4>

      <h3><p>Sejarah Singkat PT
Varuna Tirta Prakasya
(Persero)<br></h3>

```

Secara historis PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) merupakan gabungan empat perusahaan warisan Belanda yang bergerak di bidang per-Veem-an yaitu NV Het Batavia Veem, NV Indische Veeem, NV Java Veem dan Verenigde Prouwenveren, yang selanjutnya diberi nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok, Peristiwa penggabungan tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 1947. Pada

periode antara 1954-1977, Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok telah beberapa kali berubah nama dan bentuk badan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden. Terakhir perusahaan ini bernama PN VTP (Varuna Tirta Prakasya).

```

</div></div>

```

```

</section>

```

```

<?php include 'footer.php'; ?>

```

DATABASE

jasa-ekspedisi.php

```

SET SQL_MODE =
"NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET AUTOCOMMIT = 0;

START TRANSACTION;

SET time_zone = "+00:00";

-- Database: `jasa_ekspedisi`

-- Struktur dari tabel `bank`

CREATE TABLE `bank` (

  `id_bank` int(11) NOT NULL,

  `nama_akun` varchar(100) NOT NULL,

  `nama_bank` varchar(100) NOT NULL,

  `nomor_rekening` varchar(30) NOT
NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;

--

```

```
-- Dumping data untuk tabel `bank`

INSERT INTO `bank` (`id_bank`,
`nama_akun`, `nama_bank`,
`nomor_rekening`) VALUES

(1, 'Irvan Sulistio', 'BCA', '5211233487'),

(2, 'Irvan Sulistio', 'Mandiri',
'5771266362');
```

```
-- Struktur dari tabel
`bukti_pembayaran`
```

```
CREATE TABLE `bukti_pembayaran` (

  `id_pengiriman` varchar(30) NOT
  NULL,

  `nama_akun` varchar(50) NOT NULL,

  `nama_bank` varchar(50) NOT NULL,

  `nomor_rekening` varchar(30) NOT
  NULL,

  `bank_tujuan` varchar(30) NOT NULL,

  `tanggal_transfer` date NOT NULL,

  `keterangan` varchar(100) NOT NULL,

  `foto_bukti` varchar(100) NOT NULL,

  `status` varchar(30) NOT NULL,

  `date_record` datetime NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

```
-- Struktur dari tabel `notifikasi_admin`

CREATE TABLE `notifikasi_admin` (

  `id_notif` int(11) NOT NULL,

  `id` varchar(40) NOT NULL,
```

```
`isi_notif` varchar(200) NOT NULL,

  `status_baca` varchar(5) NOT NULL,

  `date_record` datetime NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

```
-- Dumping data untuk tabel
`notifikasi_admin`
```

```
INSERT INTO `notifikasi_admin`
(`id_notif`, `id`, `isi_notif`, `status_baca`,
`date_record`) VALUES

(1, '142865d', 'Ada seorang user yang
baru saja ingin menggunakan jasa
ekspedisi. Cek <a
href=\"pengiriman.php\">disini</a> ',
'Y', '2019-07-06 13:13:57');
```

```
-- Struktur dari tabel
`notifikasi_pengguna`
```

```
CREATE TABLE `notifikasi_pengguna` (

  `id_notif` int(11) NOT NULL,

  `id` varchar(30) NOT NULL,

  `isi_notif` varchar(500) NOT NULL,

  `status_baca` varchar(5) NOT NULL,

  `date_record` datetime NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;
```

```
-- Dumping data untuk tabel
`notifikasi_pengguna`
```

```
INSERT INTO `notifikasi_pengguna`
(`id_notif`, `id`, `isi_notif`, `status_baca`,
`date_record`) VALUES
```


(1, '142865d', 'Admin telah memberikan tagihan untuk pengiriman barang dengan ID VAR3821850', 'Y', '2019-07-06 13:30:27'),

(2, '142865d', 'Admin telah memberikan tagihan untuk pengiriman barang dengan ID VAR3821850', 'Y', '2019-07-06 13:44:59'),

(3, '142865d', 'Admin telah memberikan tagihan untuk pengiriman barang dengan ID VAR3821850', 'Y', '2019-07-06 14:59:05');

-- Struktur dari tabel `pengguna`

```
CREATE TABLE `pengguna` (  
  `id` varchar(20) NOT NULL,  
  `email` varchar(50) NOT NULL,  
  `password` varchar(100) NOT NULL,  
  `date_registered` datetime NOT NULL,  
  `hak_akses` varchar(20) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT  
CHARSET=latin1;
```

-- Dumping data untuk tabel `pengguna`

```
INSERT INTO `pengguna` (`id`, `email`,  
  `password`, `date_registered`,  
  `hak_akses`) VALUES
```

('142865d', 'sulistioirvan@gmail.com',
'827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b',
'2019-06-26 21:08:52', 'perusahaan'),

('222015d', 'syahrul@gmail.co.id',
'827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b',
'2019-07-05 14:09:21', 'perusahaan'),

('253202d', 'admin@gmail.com',
'827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b',
'2019-04-19 12:43:32', 'admin');

-- Struktur dari tabel `pengiriman`

```
CREATE TABLE `pengiriman` (  
  `id_pengiriman` varchar(30) NOT  
  NULL,  
  `username` varchar(50) NOT NULL,  
  `nama_pengirim` varchar(50) NOT  
  NULL,  
  `email` varchar(50) NOT NULL,  
  `nomor_telepon` varchar(20) NOT  
  NULL,  
  `nama_perusahaan` varchar(50) NOT  
  NULL,  
  `nama_barang` varchar(100) NOT  
  NULL,  
  `berat_barang` int(10) NOT NULL,  
  `jenis_barang` varchar(50) NOT NULL,  
  `volume_barang` int(10) NOT NULL,  
  `keterangan` varchar(200) NOT NULL,  
  `foto_barang` varchar(100) NOT NULL,  
  `pallet` varchar(10) NOT NULL,
```

```

`asal_pengiriman` varchar(100) NOT
NULL,

`tujuan_pengiriman` varchar(50) NOT
NULL,

`moda_pengiriman` varchar(50) NOT
NULL,

`status_pengiriman` varchar(30) NOT
NULL,

`tanggal_pesan` date NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;

-- Dumping data untuk tabel
`pengiriman`

INSERT INTO `pengiriman`
(`id_pengiriman`, `username`,
`nama_pengirim`, `email`,
`nomor_telepon`, `nama_perusahaan`,
`nama_barang`, `berat_barang`,
`jenis_barang`, `volume_barang`,
`keterangan`, `foto_barang`, `pallet`,
`asal_pengiriman`, `tujuan_pengiriman`,
`moda_pengiriman`,
`status_pengiriman`, `tanggal_pesan`)
VALUES

('VAR3821850',
'sulistioirvan@gmail.com', 'Irvan
Sulistio', 'sulistioirvan@gmail.com',
'087886569885', 'PT Mencari Cinta
Sejati', 'Kawat besi', 104, 'kawat', 1000,
'jangan dibanting gan', 'smkn5.png',
'80', 'jakarta tanjung priuk', 'China',
'Jalur Laut', 'Pending', '2019-07-06');

-- Struktur dari tabel
`tagihan_pembayaran`

CREATE TABLE `tagihan_pembayaran` (

```

```

`id_pengiriman` varchar(30) NOT
NULL,

`jasa_uitklaring` varchar(30) NOT
NULL,

`jasa_angkutan` varchar(30) NOT
NULL,

`upah_buruh_1` varchar(30) NOT
NULL,

`upah_buruh_2` varchar(30) NOT
NULL,

`upah_buruh_3` varchar(30) NOT
NULL,

`status_pembayaran` varchar(30) NOT
NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;

-- Dumping data untuk tabel
`tagihan_pembayaran`

INSERT INTO `tagihan_pembayaran`
(`id_pengiriman`, `jasa_uitklaring`,
`jasa_angkutan`, `upah_buruh_1`,
`upah_buruh_2`, `upah_buruh_3`,
`status_pembayaran`) VALUES

('VAR3821850', '2353894.4', '4455360',
'1673672', '1539408', '2314083.2',
'Belum Bayar');

-- Struktur dari tabel
`tanggal_pengiriman`

CREATE TABLE `tanggal_pengiriman` (

```

```

`tanggal_kirim` date NOT NULL,

`tanggal_diterima` date NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;

-- Struktur dari tabel `testimonial`
CREATE TABLE `testimonial` (

  `id` varchar(30) NOT NULL,

  `nama_perusahaan` varchar(50) NOT
NULL,

  `website` varchar(50) NOT NULL,

  `isi_testi` varchar(500) NOT NULL,

  `date_record` datetime NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT
CHARSET=latin1;

-- Indexes for dumped tables

-- Indeks untuk tabel `bank`
ALTER TABLE `bank`

  ADD PRIMARY KEY (`id_bank`);

-- Indeks untuk tabel
`bukti_pembayaran`
ALTER TABLE `bukti_pembayaran`

  ADD PRIMARY KEY (`id_pengiriman`);

-- Indeks untuk tabel `notifikasi_admin`
ALTER TABLE `notifikasi_admin`

  ADD PRIMARY KEY (`id_notif`);

-- Indeks untuk tabel
`notifikasi_pengguna`

```

```

ALTER TABLE `notifikasi_pengguna`

  ADD PRIMARY KEY (`id_notif`);

-- Indeks untuk tabel `pengguna`
ALTER TABLE `pengguna`

  ADD PRIMARY KEY (`id`);

-- Indeks untuk tabel `pengiriman`
ALTER TABLE `pengiriman`

  ADD PRIMARY KEY (`id_pengiriman`);

-- Indeks untuk tabel
`tagihan_pembayaran`
ALTER TABLE `tagihan_pembayaran`

  ADD PRIMARY KEY (`id_pengiriman`);

-- Indeks untuk tabel
`tanggal_pengiriman`
ALTER TABLE `tanggal_pengiriman`

  ADD PRIMARY KEY (`id_pengiriman`);

-- AUTO_INCREMENT untuk tabel
`notifikasi_admin`
ALTER TABLE `notifikasi_admin`

  MODIFY `id_notif` int(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

-- AUTO_INCREMENT untuk tabel
`notifikasi_pengguna`
ALTER TABLE `notifikasi_pengguna`

  MODIFY `id_notif` int(11) NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=4;

```

COMMIT;

ADMIN

Bukti-pembayaran.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<title>Bukti Pembayaran</title>

</head>

<body class="">

<div class="wrapper ">

<?php include 'sidebar.php'; ?>

<div class="content">

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="card">

<div class="card-header">

<h5>Bukti
Pembayaran</h5>

</div>

<div class="card-body">

<form action=""
method="POST">

<div class="input-group
no-border">

<input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">

<div class="input-
group-append">

<div class="input-
group-text">

<i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>

</div></div>

</form>

<table class="table table-
bordered">

<th>ID Pengiriman</th>

<th>Nama Akun</th>

<th>Nama Bank</th>

<th>Bank Tujuan</th>

<th>Tanggal
Transfer</th>

<th>Ops</th>

<?php
include
'../config/koneksi.php';

\$halaman = 10;

\$page =
isset(\$_GET['page']) ? (int)\$_GET['page']
: 1;

\$jumlah = (\$page>1) ?
(\$page * \$halaman) - \$halaman : 0;

\$result =
mysqli_query(\$conn, "SELECT * FROM
bukti_pembayaran");

```

        $total =
mysqli_num_rows($result);

        $pages =
@ceil($total/$halaman));

if(isset($_POST['query'])){

        $search =
$_POST['query'];

        $bukti_pembayaran =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
bukti_pembayaran WHERE
id_pengiriman LIKE '%" . $search . "%' OR
nama_akun LIKE '%" . $search . "%' OR
nama_bank LIKE '%" . $search . "%' OR
bank_tujuan LIKE '%" . $search . "%' OR
tanggal_transfer LIKE '%" . $search . "%'
LIMIT $jumlah,$halaman");

        }else{

        $bukti_pembayaran =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
bukti_pembayaran LIMIT
$jumlah,$halaman");

        }

        while($row =
mysqli_fetch_assoc($bukti_pembayaran
)){ ?>

        <tr>

        <td><?php echo
$row['id_pengiriman']; ?></td>

        <td><?php echo
$row['nama_akun'] ?></td>

        <td><?php echo
$row['nama_bank']; ?></td>

```

```

        <td><?php echo
$row['bank_tujuan']; ?></td>

        <td><?php echo date('d
F
Y',strtotime($row['tanggal_transfer']));
?></td>

        <td
style="width:100px;">

        <a href="view/detail-
bukti.php?id=<?php echo
$row['id_pengiriman']; ?>" class="btn
btn-primary w-100"><i class="fa fa-
eye"></i> Detail</a>

        </td>

        <?php } ?>

</table>

<?php
if(mysqli_num_rows($bukti_pembayara
n)== 0){ ?>

        <strong><p class="text-
center">Not found</p></strong>

        <?php } ?>

        <?php for($i=1;
$i<=$pages; $i++){ ?>

        <nav aria-label="...">

        <ul class="pagination
pagination-md" style="float:left;">

        <li class="page-
item">

        <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

```

```

        </li> </ul> </nav>

        <?php } ?>

    </div></div></div>

<?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

```

Error.php

```

<link
href="assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/paper-
dashboard.css?v=2.0.0" rel="stylesheet"
/>

<!-- CSS Just for demo purpose, don't
include it in your project -->

<link href="assets/demo/demo.css"
rel="stylesheet" />

<div class="row">

    <div class="col-lg-6 m-auto"
style="padding-top:150px;">

        <div class="card">

            <div class="card-body">

                <p class="text-center my-
4">The URL was your access is not
exists<br>

                back to <a
href="index.php">index</a></p>

            </div></div></div></div>

```

Footer.php

```

<footer style="position:absolute;text-
align:center;bottom:0;background:#fff;
height:20px;width:100%;"><p
style="margin-top:13px;">Copyrights
2019 All Rights Reserved</p></footer>

<!-- Core JS Files -->

<script
src="assets/js/core/jquery.min.js"></scr
ipt>

<script
src="assets/js/core/popper.min.js"></sc
ript>

<script
src="assets/js/core/bootstrap.min.js"><
/script>

<!-- Notifications Plugin -->

<script
src="assets/js/plugins/bootstrap-
notify.js"></script>

<!-- Control Center for Now Ui
Dashboard: parallax effects, scripts for
the example pages etc -->

<script src="assets/js/paper-
dashboard.min.js?v=2.0.0"
type="text/javascript"></script>

index.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Dashboard</title>

</head>

```

```

<body class="">

<div class="wrapper ">

<?php include 'sidebar.php';

include '../config/koneksi.php';

//hitung data user

$data_1 = mysqli_query($conn, "SELECT
* FROM pengguna ");

$data_user =
mysqli_num_rows($data_1);

//hitung data pengiriman

$data_2 = mysqli_query($conn, "SELECT
* FROM pengiriman");

$data_pengiriman =
mysqli_num_rows($data_2);

//hitung data tagihan

$data_3 = mysqli_query($conn, "SELECT
* FROM tagihan_pembayaran");

$data_tagihan =
mysqli_num_rows($data_3);

//data testimonial

$data_4 = mysqli_query($conn, "SELECT
* FROM testimonial");

$data_testi =
mysqli_num_rows($data_4);

?>

<div class="content">

<h5>Selamat datang di Dashboard
Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang
Ekspor<br>PT Varuna</h5>

```

```

<div class="row">

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-
sm-6">

<div class="card card-stats">

<div class="card-body ">

<div class="row">

<div class="col-5 col-md-4">

<div class="icon-big text-
center icon-warning">

<i class="fa fa-user text-
warning"></i>

</div></div>

<div class="col-7 col-md-8">

<div class="numbers">

<p class="card-
category"><a href="pengguna.php"
class="text-primary" style="font-
weight:bold;">Data User</a></p>

<p class="card-title"><?php
echo $data_user ?>

<p>

</div> </div>

<div class="card-footer ">

<hr><div class="stats">

<i class="fa fa-calendar"></i>

All Day

</div> </div>

<div class="col-lg-3 col-md-6 col-
sm-6">

```

```

<div class="card card-stats">

  <div class="card-body ">

    <div class="row">

      <div class="col-5 col-md-4">

        <div class="icon-big text-center icon-warning">

          <i class="fa fa-send text-success"></i>

        </div></div>

      <div class="col-7 col-md-8">

        <div class="numbers">

          <p class="card-category"><a href="pengiriman.php" class="text-primary" style="font-weight:bold;">Pengiriman</a></p>

          <p class="card-title"><?php echo $data_pengiriman ?>

          <p>

        </div></div></div></div>

      <div class="card-footer ">

        <hr><div class="stats">

          <i class="fa fa-calendar"></i>

All Day

        </div></div></div></div>

      <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6">

        <div class="card card-stats">

          <div class="card-body ">

```

```

<div class="row">

  <div class="col-5 col-md-4">

    <div class="icon-big text-center icon-warning">

      <i class="fa fa-dollar text-danger"></i>

    </div></div>

    <div class="col-7 col-md-8">

      <div class="numbers">

        <p class="card-category"><a href="tagihan-pembayaran.php" class="text-primary" style="font-weight:bold;">Total Tagihan</a></p>

        <p class="card-title"><?php echo $data_tagihan ?>

        <p>

      </div></div></div></div>

    <div class="card-footer ">

      <hr>

      <div class="stats">

        <i class="fa fa-calendar"></i>

All Day

      </div></div>

    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6">

      <div class="card card-stats">

        <div class="card-body ">

          <div class="row">

```



```

<div class="col-5 col-md-4">

    <div class="icon-big text-center icon-warning">

        <i class="fa fa-comment text-primary"></i>

    </div></div>

<div class="col-7 col-md-8">

    <div class="numbers">

        <p class="card-category"><a href="testimonial.php" class="text-primary" style="font-weight:bold;">Testimonial</a></p>

        <p class="card-title"><?php echo $data_testi; ?>

        <p>

    </div></div>

<div class="card-footer ">

    <hr>

    <div class="stats">

        <i class="fa fa-calendar"></i>
All Day

    </div></div>

<?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

Logout.php

<?php
session_start();

```

```

session_destroy();

header("location:../index.php");

notifikasi.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />

    <title>Notifikasi</title>

    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0, shrink-to-fit=no' name='viewport' />

    <link href="../assets/datatables/dataTables.bootstrap4.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="">

<div class="wrapper ">

<?php include 'sidebar.php'; ?>

    <div class="content">

        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">

                <div class="card">

                    <div class="card-header">

                        <h5>Notifikasi</h5>

                    </div>

```

```

<div class="card-body">
    <form action=""
method="POST">
        <div class="input-group
no-border">
            <input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">
            <div class="input-
group-append">
                <div class="input-
group-text">
                    <i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>
                </div> </div></div>
            </form>
            <table class="table table-
bordered">
                <th>Isi Notif</th>
                <th>Date Record</th>
                <?php
                    include
'../config/koneksi.php';
                    $update_notif =
mysqli_query($conn, "UPDATE
notifikasi_admin SET status_baca='Y'");
                    $shalaman = 10;
                    $page =
isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page']
: 1;

```

```

$jumlah = ($page>1) ?
($page * $shalaman) - $shalaman : 0;
$result =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
notifikasi_admin");
$total =
mysqli_num_rows($result);
$pages =
@(ceil($total/$shalaman));
if(isset($_POST['query'])){
    $search =
$_POST['query'];
    $notifikasi =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
notifikasi_admin WHERE is_notif LIKE
'%" . $search . "%' OR date_record LIKE
'%" . $search . "%' ORDER BY date_record
DESC LIMIT $jumlah,$shalaman");
    }else{
        $notifikasi =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
notifikasi_admin ORDER BY date_record
DESC LIMIT $jumlah,$shalaman");
    }
    while($row =
mysqli_fetch_assoc($notifikasi)){ ?>
        <tr>
            <td><?php echo
$row['isi_notif']; ?></td>
            <td><?php echo
$row['date_record']; ?></td>

```

```

        <?php } ?>

    </table>

    <?php
    if(mysqli_num_rows($notifikasi)== 0){
    ?>

        <strong><p class="text-
center">Not found</p></strong>

        <?php } ?>

        <?php for($i=1;
        $i<=$pages; $i++){ ?>

            <nav aria-label="...">

                <ul class="pagination
pagination-md"
style="float:left;padding:3px;">

                    <li class="page-
item">

                        <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

                        </li></ul></nav>

                    <?php } ?>

                </div> </div></div></div>

        <?php include 'footer.php'; ?>

    </body>

</html>

```

Pengguna.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

```

```

    <title>Pengguna</title>

</head>

<body class="">

    <div class="wrapper ">

        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <div class="content">

            <?php

                if(isset($_GET['result']) ==
                "diupdate"){

                    echo '<div class="alert alert-
success">Data berhasil diupdate</div>';

                }

                ?>

            <div class="row">

                <div class="col-lg-12">

                    <div class="card">

                        <div class="card-header">

                            <h5>Data Pengguna</h5>

                        </div>

                        <div class="card-body">

                            <form action=""
method="POST">

                                <div class="input-group
no-border">

                                    <input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">

```

```

        <div class="input-
group-append">

        <div class="input-
group-text">

            <i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>

        </div></div></div>

    </form>

    <table class="table table-
bordered">

        <th>ID</th>

        <th>Email</th>

        <th>Date
Registered</th>

        <th>Hak Akses</th>

        <th>Ops</th>

    <?php

        include
'../config/koneksi.php';

        $halaman = 10;

        $page =
isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page']
: 1;

        $jumlah = ($page>1) ?
($page * $halaman) - $halaman : 0;

        $result =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengguna");

        $total =
mysqli_num_rows($result);

```

```

        $pages =
@ceil($total/$halaman));

        if(isset($_POST['query'])){

            $search =
$_POST['query'];

            $pengguna =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengguna WHERE id LIKE
'%" . $search . "%' OR email LIKE
'%" . $search . "%' OR hak_akses LIKE
'%" . $search . "%' ORDER BY
date_registered DESC LIMIT
$jumlah,$halaman");

        }else{

            $pengguna =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengguna ORDER BY date_registered
DESC LIMIT $jumlah,$halaman");

        }

        while($row =
mysqli_fetch_assoc($pengguna)){ ?>

            <tr>

                <td><?php echo
$row['id']; ?></td>

                <td><?php echo
$row['email']; ?></td>

                <td><?php echo
$row['date_registered']; ?></td>

                <td><?php echo
$row['hak_akses']; ?></td>

                <td
style="width:100px;">

```

```

                <a href="view/edit-
pengguna.php?id=<?php echo
$row['id']; ?>" class="btn btn-primary
w-100">Edit</a>

            </td>

        <?php } ?>

    </table>

    <?php
if(mysqli_num_rows($pengguna)== 0){
?>

        <strong><p class="text-
center">Not found</p></strong>

        <?php } ?>

        <?php for($i=1;
$i<=$pages; $i++){ ?>

            <nav aria-label="...">

                <ul class="pagination
pagination-md"
style="float:left;padding:3px;">

                    <li class="page-
item">

                        <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

                    </li></ul>

                </nav>

            <?php } ?>

        </div></div>

    <?php include 'footer.php'; ?>

</body>

```

```

</html>

Pengiriman.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Pengiriman</title>

</head>

<body class="">

    <div class="wrapper ">

        <?php include 'sidebar.php'; ?>

        <div class="content">

            <?php

                if(isset($_GET['result'])){

                    if($_GET['result'] == "dihapus"){

                        echo '<div class="alert alert-
success">Data pengiriman berhasil
dihapus!</div>';

                    }

                }

            ?>

            <div class="row">

                <div class="col-lg-12">

                    <div class="card">

                        <div class="card-header">

                            <h5>Semua
Pengiriman</h5>

```

```

</div>

<div class="card-body">

    <form action=""
method="POST">

        <div class="input-group
no-border">

            <input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">

            <div class="input-
group-append">

                <div class="input-
group-text">

                    <i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>

                </div></div></div>

        </form>

        <table class="table table-
bordered">

            <th>ID</th>

            <th>Nama
Pengirim</th>

            <th>Nama Barang</th>

            <th>Berat Barang</th>

            <th>Volume
Barang</th>

            <th>Asal
Pengiriman</th>

            <th>Tujuan
Pengiriman</th>

```

```

<th>Tanggal Pesan</th>

<th>Ops</th>

<?php

include
'../config/koneksi.php';

$halaman = 10;

$page =
isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page']
: 1;

$jumlah = ($page>1) ?
($page * $halaman) - $halaman : 0;

$result =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengiriman");

$total =
mysqli_num_rows($result);

$pages =
@ceil($total/$halaman);

if(isset($_POST['query'])){

    $search =
$_POST['query'];

    $pengiriman =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengiriman WHERE id_pengiriman LIKE
'".$search."%' OR nama_pengirim LIKE
'".$search."%' OR nama_barang LIKE
'".$search."%' OR tanggal_pesan LIKE
'".$search."%' ORDER BY
tanggal_pesan DESC LIMIT
$jumlah,$halaman");

}else{

```

```

                $pengiriman =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
pengiriman ORDER BY tanggal_pesan
DESC LIMIT $jumlah,$shalaman");

            }

            while($row =
mysqli_fetch_assoc($pengiriman)){ ?>

                <tr>

                    <td><?php echo
$row['id_pengiriman']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['nama_pengirim']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['nama_barang']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['berat_barang'] . " ton"; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['volume_barang'] . " cbm";
?></td>

                    <td><?php echo
$row['asal_pengiriman']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['tujuan_pengiriman']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['tanggal_pesan']; ?></td>

                <td
style="width:100px;">

                    <a href="view/detail-
pengiriman.php?id=<?php echo
$row['id_pengiriman']; ?>" class="btn
btn-primary w-100">Detail</a>

```

```

                <a onclick="return
confirm('Anda yakin? dengan
menghapus pengiriman ini maka akan
menghapus tagihan, tanggal
pengiriman, dan bukti pembayarannya
juga!')"
href="opsion/hapus_pengiriman.php?id
=<?php echo $row['id_pengiriman']; ?>"
class="btn btn-danger w-100 my-
1">Hapus</a>

            </td>

            <?php } ?>

        </table>

        <?php
if(mysqli_num_rows($pengiriman)== 0){
?>

            <strong><p class="text-
center">Not found</p></strong>

            <?php } ?>

            <?php for($i=1;
$i<=$pages; $i++){ ?>

                <nav aria-label="...">

                    <ul class="pagination
pagination-md" style="float:left;">

                        <li class="page-
item">

                            <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

                        </li></ul></nav>

                    <?php } ?>

                </div></div>

```

```
<?php include 'footer.php'; ?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Sidebar.php

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
if($_SESSION['hak_akses'] == ""){
```

```
    echo '<script>
```

```
window.location.href="../login.php?result=belum_login"; </script>';
```

```
}
```

```
elseif($_SESSION['hak_akses'] ==
```

```
"perusahaan"){
```

```
    echo '<script>
```

```
window.location.href="../login.php?result=akses_nonvalid"; </script>';
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!-- Fonts and icons -->
```

```
<link
```

```
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700,200" rel="stylesheet" />
```

```
<link
```

```
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/latest/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- CSS Files -->
```

```
<link
```

```
href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="assets/css/paper-
```

```
dashboard.css?v=2.0.0" rel="stylesheet" />
```

```
<!-- CSS Just for demo purpose, don't include it in your project -->
```

```
<link href="assets/demo/demo.css"
```

```
rel="stylesheet" />
```

```
<div class="sidebar" data-color="white" data-active-color="danger">
```

```
<!--
```

Tip 1: You can change the color of the sidebar using: data-color="blue | green | orange | red | yellow"

```
-->
```

```
<div class="logo">
```

```
<a href="index.php" class="simple-text logo-mini">
```

```
<div class="logo-image-small">
```

```

```

```
</div></a>
```

```
<a href="index.php" class="simple-text logo-normal">
```

```
<?php echo $_SESSION['email']; ?>
```

```
<!-- <div class="logo-image-big">
```

```

```



```
</div> -->

</a></div>

<div class="sidebar-wrapper">
  <ul class="nav">
    <li>
      <a href="index.php">
        <i class="fa fa-dashboard"></i>
        <p>Dashboard</p>
      </a></li> <li>
      <a href="pengguna.php">
        <i class="fa fa-users"></i>
        <p>Pengguna</p>
      </a></li><li>
      <a href="pengiriman.php">
        <i class="fa fa-send"></i>
        <p>Pengiriman</p>
      </a></li><li>
      <a href="tagihan-
pembayaran.php">
        <i class="fa fa-dollar"></i>
        <p>Tagihan Pembayaran</p>
      </a></li><li>
      <a href="tanggal-
pengiriman.php">
        <i class="fa fa-calendar"></i>
        <p>Tanggal Pengiriman</p>
```

```
</a></li><li>
      <a href="bukti-
pembayaran.php">
        <i class="fa fa-shopping-
cart"></i>
        <p>Bukti Pembayaran</p>
      </a></li><li>
      <a href="testimonial.php">
        <i class="fa fa-table"></i>
        <p>Testimonial</p>
      </a></li> <li>
      <a href="bank.php">
        <i class="fa fa-bank"></i>
        <p>Akun Bank</p>
      </a></li><li>
      <a href="pengaturan.php">
        <i class="fa fa-wrench"></i>
        <p>Pengaturan</p>
      </a></li><li>
      <a href="logout.php">
        <i class="fa fa-power-off"></i>
        <p>Logout</p>
      </a></li>
    </ul></div></div>

<div class="main-panel">

  <!-- Navbar -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-  
lg navbar-absolute fixed-top navbar-  
transparent">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="navbar-wrapper">
```

```
<div class="navbar-toggler">
```

```
<button type="button"  
class="navbar-toggler">
```

```
<span class="navbar-toggler-  
bar bar1"></span>
```

```
<span class="navbar-toggler-  
bar bar2"></span>
```

```
<span class="navbar-toggler-  
bar bar3"></span>
```

```
</button></div>
```

```
<a class="navbar-brand"  
href="#pablo">Dashboard Jasa  
Ekspedisi</a></div>
```

```
<button class="navbar-toggler"  
type="button" data-toggle="collapse"  
data-target="#navigation" aria-  
controls="navigation-index" aria-  
expanded="false" aria-label="Toggle  
navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-bar  
navbar-kebab"></span>
```

```
<span class="navbar-toggler-bar  
navbar-kebab"></span>
```

```
<span class="navbar-toggler-bar  
navbar-kebab"></span>
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse navbar-  
collapse justify-content-end"  
id="navigation">
```

```
<ul class="navbar-nav">
```

```
<li class="nav-item btn-rotate  
dropdown">
```

```
<a class="nav-link"  
href="notifikasi.php">
```

```
<?php
```

```
include  
'../config/koneksi.php';
```

```
$notif = mysqli_query($conn,  
"SELECT * FROM notifikasi_admin  
WHERE status_baca='N' ");
```

```
?>
```

```
<i class="nc-icon nc-bell-  
55"></i> <span class="text-danger"  
style="font-weight:bold;"><?php echo  
mysqli_num_rows($notif); ?></span>
```

```
</a></li>
```

```
</ul></div></div>
```

```
</nav>
```

```
<!-- End Navbar -->
```

Tagihan-pembayaran.php

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<title>Tagihan Pembayaran</title>
```

```
rel="stylesheet">
```

```

</head>

<body class="">

<div class="wrapper">

<?php include 'sidebar.php'; ?>

    <div class="content">

        <div class="row">

            <div class="col-lg-12">

                <div class="card">

                    <div class="card-header">

                        <h5>Semua Tagihan</h5>

                    </div>

                    <div class="card-body">

                        <form action=""
method="POST">

                            <div class="input-group
no-border">

                                <input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">

                                <div class="input-
group-append">

                                    <div class="input-
group-text">

                                        <i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>

                                    </div></div></div>

                                </form>

```

```

<table class="table table-
bordered">

    <th>ID Pengiriman</th>

    <th>Total
Pembayaran</th>

    <th>Status
Pembayaran</th>

    <th>Ops</th>

    <?php
include
'../config/koneksi.php';

$halaman = 10;

$page =
isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page']
: 1;

$jumlah = ($page>1) ?
($page * $halaman) - $halaman : 0;

$result =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tagihan_pembayaran");

$total =
mysqli_num_rows($result);

$pages =
@ceil($total/$halaman);

if(isset($_POST['query'])){

    $search =
$_POST['query'];

    $tagihan =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tagihan_pembayaran WHERE
id_pengiriman LIKE '%" . $search . "%' OR

```

```

total_pembayaran LIKE '%" . $search. '%'
OR status_pembayaran LIKE
'%'. $search. '%' LIMIT
$jumlah,$halaman");

        }else{

            $tagihan =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tagihan_pembayaran LIMIT
$jumlah,$halaman");

        }

        while($row =
mysqli_fetch_assoc($tagihan)){ ?>

            <tr>

                <td><?php echo
$row['id_pengiriman']; ?></td>

                <td><?php echo "Rp. ".
number_format($row['total_pembayara
n'],0,',',''); ?></td>

                <td><?php echo
$row['status_pembayaran']; ?></td>

                <td
style="width:100px;">

                    <a
href="view/tagihan-
pembayaran.php?id=<?php echo
$row['id_pengiriman']; ?>" class="btn
btn-primary w-100">Edit</a>

                    <a href="view/detail-
bukti.php?id=<?php echo
$row['id_pengiriman']; ?>" class="btn
btn-success w-100 my-2">Bukti
Pembayaran</a>

                </td>

```

```

        <?php } ?>

    </table>

    <?php
if(mysqli_num_rows($tagihan)== 0){ ?>

        <strong><p class="text-
center">Not found</p></strong>

        <?php } ?>

        <?php for($i=1;
$i<=$pages; $i++){ ?>

            <nav aria-label="...">

                <ul class="pagination
pagination-md" style="float:left;">

                    <li class="page-
item">

                        <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

                    </li></ul></nav>

            <?php } ?>

        </div></div></div>

    <?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

Tanggal-pengiriman.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Tanggal Pengiriman</title>

```

```

</head>

<body class="">

<div class="wrapper ">

<?php include 'sidebar.php'; ?>

    <div class="content">

        <?php

            if(isset($_GET['result'])){

                if($_GET['result'] == "berhasil"){

                    echo '<div class="alert alert-
success">Tanggal pengiriman berhasil
ditambah!</div>';

                }

                elseif($_GET['result'] ==
"id_nonvalid"){

                    echo '<div class="alert alert-
warning">ID Pengiriman tidak
ditemukan</div>';

                }

                elseif($_GET['result'] ==
"tagihan_nonvalid"){

                    echo '<div class="alert alert-
warning">Tagihan pembayaran belum
ditambahkan untuk ID Pengiriman
ini</div>';

                }

                elseif($_GET['result'] ==
"bukti_nonvalid"){

                    echo '<div class="alert alert-
warning">Bukti pembayaran belum
dikirim untuk ID Pengiriman ini</div>';

```

```

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"tanggal_sudah_ditambah"){

            echo '<div class="alert alert-
warning">Gagal ditambah, ID yang
sama telah ditemukan</div>';

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"dihapus"){

            echo '<div class="alert alert-
success">Tanggal pengiriman berhasil
dihapus!</div>';

        }

        elseif($_GET['result'] ==
"diupdate"){

            echo '<div class="alert alert-
success">Tanggal pengiriman berhasil
diupdate!</div>';

        }

    }

    ?>

    <div class="row">

        <div class="col-lg-12">

            <div class="card">

                <div class="card-header">

                    <h5>Tanggal
Pengiriman</h5>

                </div>

                <div class="card-body">

```

```

        <form action=""
method="POST">

        <div class="input-group
no-border">

            <input type="text"
name="query" class="form-control"
placeholder="Search...">

            <div class="input-
group-append">

                <div class="input-
group-text">

                    <i class="nc-icon nc-
zoom-split"></i>

                </div></div></div>

            </form>

            <button type="button"
class="btn btn-primary" data-
toggle="modal" data-
target="#exampleModalLong"><i
class="fa fa-plus-circle"></i>
Tambah</button><br/><br/>

            <div class="modal fade"
id="exampleModalLong">

                <div class="modal-dialog">

                    <div class="modal-
content">

                        <div class="modal-
header">

                            <h5
class="modal-title">Tambah
Tanggal</h5>

```

```

                                <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal"><span>&times;</span
></button>

                                </div>

                                <div class="modal-
body">

                                    <form
action="aksi/proses_tanggal.php"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">

                                        <label>ID
Pengiriman</label>

                                        <input
type="text" name="id_pengiriman"
class="form-control"
placeholder="Masukan ID
Pengiriman..." required><br>

                                        <label>Tanggal
Kirim </label>

                                        <input
type="date" name="tanggal_kirim"
class="form-control" required><br>

                                        <label>Tanggal
Diterima (diisi hanya ketika barang
sudah sampai) </label>

                                        <input
type="date" name="tanggal_diterima"
class="form-control"><br>

                                    </div>

                                    <div class="modal-
footer">

                                        <button
type="button" class="btn btn-

```

```

secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>

        <button
name="proses" class="btn btn-
primary">Submit</button>

        </form>

    </div></div>

    <table class="table table-
bordered">

        <th>ID Pengiriman</th>

        <th>Tanggal Kirim</th>

        <th>Tanggal
Diterima</th>

        <th>Opsi</th>

        <?php

            include
'../config/koneksi.php';

            $halaman = 10;

            $page =
isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page']
: 1;

            $jumlah = ($page>1) ?
($page * $halaman) - $halaman : 0;

            $result =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tanggal_pengiriman");

            $total =
mysqli_num_rows($result);

            $pages =
@ceil($total/$halaman));

```

```

if(isset($_POST['query'])){

            $search =
$_POST['query'];

            $tgl_pengiriman =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tanggal_pengiriman WHERE
id_pengiriman LIKE '%" . $search . "%' OR
tanggal_kirim LIKE '%" . $search . "%' OR
tanggal_diterima LIKE '%" . $search . "%'
LIMIT $jumlah,$halaman");

            }else{

                $tgl_pengiriman =
mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
tanggal_pengiriman LIMIT
$jumlah,$halaman");

            }

            while($row =
mysqli_fetch_assoc($tgl_pengiriman)){
?>

                <tr>

                    <td><?php echo
$row['id_pengiriman']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['tanggal_kirim']; ?></td>

                    <td><?php echo
$row['tanggal_diterima']; ?></td>

                    <td
style="width:100px;">

                        <a href="view/edit-
tanggal.php?id=<?php echo
$row['id_pengiriman']; ?>" class="btn
btn-primary w-100"><i class="fa fa-
edit"></i> Edit</a>

```

```

                <a onclick="return
confirm('Anda yakin?')"
href="opsion/hapus_tanggal.php?id=<?
php echo $row['id_pengiriman']; ?>"
class="btn btn-danger w-100 my-2"><i
class="fa fa-trash"></i> Hapus</a>

```

```

            </td>

```

```

        <?php } ?>

```

```

    </table>

```

```

    <?php

```

```

if(mysqli_num_rows($tgl_pengiriman)
== 0){

```

```

                echo '<p style="text-
align:center;font-weight:bold;">Not
found</p>';

```

```

            } ?>

```

```

        <?php for($i=1;
$i<=$pages; $i++){ ?>

```

```

                <nav aria-label="...">

```

```

                <ul class="pagination
pagination-md" style="float:left;">

```

```

                    <li class="page-
item">

```

```

                        <a class="page-
link" href="?page=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>

```

```

                    </li></ul></nav>

```

```

        <?php } ?>

```

```

    </div></div>

```

```

<?php include 'footer.php'; ?>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

Konfirmasi-bukti.php

```

<?php

```

```

include '../config/koneksi.php';

```

```

$id = $_GET['id'];

```

```

$update = mysqli_query($conn,
"UPDATE bukti_pembayaran SET
status='Sudah Dikonfirmasi' WHERE
id_pengiriman='$id' ");

```

```

$update2 = mysqli_query($conn,
"UPDATE pengiriman SET
status_pengiriman='Payment Received'
WHERE id_pengiriman='$id' ");

```

```

$update3 = mysqli_query($conn,
"UPDATE tagihan_pembayaran SET
status_pembayaran='Sudah Dibayar'
WHERE id_pengiriman='$id' ");

```

```

header("location:../view/detail-
bukti.php?id=$id&result=berhasil_dikon
firmasi");

```

proses-tagihan.php

```

<?php

```

```

function hitungTagihan(){

```

```

    include '../config/koneksi.php';

```

```

    $berat_barang =
$_POST['berat_barang'];

```

```

    $jasa_uitklaring = str_replace('.',
",$_POST['jasa_uitklaring']);

```

```

    $jasa_angkutan = str_replace('.',
",$_POST['jasa_angkutan']);

```



```

    $upah_buruh_1 = str_replace('.',
    ",$_POST['upah_buruh_1']);

    $upah_buruh_2 = str_replace('.',
    ",$_POST['upah_buruh_2']);

    $upah_buruh_3 = str_replace('.',
    ",$_POST['upah_buruh_3']);

    $id = $_GET['id'];

    $jasaUitklaring = str_replace(';',',',
    $jasa_uitklaring);

    $jasaAngkutan = str_replace(';',',',
    $jasa_angkutan);

    $upahBuruh1 = str_replace(';',',',
    $upah_buruh_1);

    $upahBuruh2 = str_replace(';',',',
    $upah_buruh_2);

    $upahBuruh3 = str_replace(';',',',
    $upah_buruh_3);

    $hitungUitklaring = $berat_barang *
    $jasaUitklaring;

    $hitungAngkutan = $berat_barang *
    $jasaAngkutan * 1000;

    $upahBuruh1 = $berat_barang *
    $upahBuruh1;

    $upahBuruh2 = $berat_barang *
    $upahBuruh2;

    $upahBuruh3 = $berat_barang *
    $upahBuruh3;

```

```

    if(isset($_POST['proses'])) {

        $cek_pengiriman =
        mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
        pengiriman WHERE id_pengiriman='$id'
        ");

        $var =
        mysqli_fetch_array($cek_pengiriman);

        if($var['status_pengiriman'] ==
        "Pending") {

            $query = mysqli_query($conn,
            "INSERT into tagihan_pembayaran
            VALUES('$id', '$hitungUitklaring',
            '$hitungAngkutan', '$upahBuruh1',
            '$upahBuruh2', '$upahBuruh3', 'Belum
            Bayar')");

            //notifikasi user

            $select_pengguna =
            mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
            pengiriman WHERE id_pengiriman='$id'
            ");

            $pengguna =
            mysqli_fetch_array($select_pengguna);

            $user = mysqli_query($conn,
            "SELECT * FROM pengguna WHERE
            email='".$pengguna['username']."' ");

            $u = mysqli_fetch_array($user);

            date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

            $date = date('Y-m-d H:i:s');

            $link = '<a
            href="bayar.php?id='.$id.'">'. $id. '</a>';

```

```

        $insert_notif =
mysqli_query($conn, "INSERT into
notifikasi_pengguna VALUES(",
"". $u['id']. "", 'Admin telah memberikan
tagihan untuk pengiriman barang
dengan ID ".$link. "", 'N', '$date') ");

        header("location:../view/detail-
pengiriman.php?id=$id&result=tagihan
_ditambah");

    }

    elseif($var['status_pengiriman'] ==
"Canceled"){

        header("location:../view/tagihan-
pembayaran.php?id=$id&result=gagal_
ditambah");

    }

}

elseif(isset($_POST['update'])){

    $query = mysqli_query($conn,
"UPDATE tagihan_pembayaran SET
jasa_uitklaring='$hitungUitklaring',
jasa_angkutan='$hitungAngkutan',
upah_buruh_1='$upahBuruh1',
upah_buruh_2='$upahBuruh2',
upah_buruh_3='$upahBuruh3' WHERE
id_pengiriman='$id' ");

    header("location:../view/detail-
pengiriman.php?id=$id&result=tagihan
_diupdate");

}

}

hitungTagihan();

?>

```

CONFIG

Koneksi.php

```

<?php

$conn = mysqli_connect("localhost",
"root", "", "jasa_ekspedisi");

if(mysqli_connect_error($conn)){

    echo 'koneksi error';

}

```

USER

Index.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <title>Jasa Ekspedisi
Palembang</title>

</head>

<body>

<div id="wrapper">

<?php include 'header.php'; ?>

    <section id="inner-headline">

```

```

<div class="container">

  <div class="row">

    <div class="span12">

      <div class="inner-heading">

        <ul class="breadcrumb">

          <li><a
href="index.php">User</a> <i
class="icon-angle-right"></i></li>

          <li class="active">Index</li>

        </ul>

        <h2>Index</h2>

      </div>

    </div>

  </section>

  <section id="content">

    <div class="container">

      <div class="row">

        <div class="span12">

          <h4>Selamat Datang di Jasa
Ekspedisi Palembang</h4>

          <p>Kami adalah sebuah
perusahaan yang menyediakan jasa
ekspedisi untuk mengantar barang
perusahaan. Kami menyediakan
beberapa opsi kendaraan untuk
mengangkut barang anda sampai
tujuan. Jangan khawatir, barang
akan sampai dengan cepat sesuai

```

dengan waktu yang sudah
diperkirakan dan tentunya
aman.</p>


```

        </div>

      <!-- divider -->

    <div class="row">

      <div class="span12">

        <div
class="solidline"></div>

        </div>

      </div>

      <!-- end divider -->

    <div class="span12">

      <h4>Pilihan
Transportasi</h4>

      <div class="clearfix"></div>

      <div class="row">

        <section id="team">

          <ul id="thumbs"
class="team">

            <!-- Item Project and
Filter Name -->

            <li class="item-
thumbs span6 design" data-id="id-0"
data-type="design">

```

```

<div class="team-
box thumbnail">

    

    <div
class="caption">

        <h5>Jalur
Darat</h5>

        <strong>

            2000 - 5000 Ton

        </strong>

    </div>

</div>

</li>

<!-- End Item Project
-->

<!-- Item Project and
Filter Name -->

<li class="item-
thumbs span6 design" data-id="id-0"
data-type="design">

    <div class="team-
box thumbnail">

        

    <div
class="caption">

        <h5>Jalur
Laut</h5>

        <strong>

            5.000 - 150.000
Ton

        </strong>

    </div></div>

</li></ul>

</section>

</div>

<div class="row">

    <div class="span12">

        <div class="cta-box">

            <div class="row">

                <div

class="span8">

                    <div class="cta-
text">

                        <h2>Pesan
sekarang jasa kami dengan
<span>harga
terjangkau!</span></h2>

                    </div></div>

```

```

        <div
class="span4">

        <div class="cta-
btn">

<a href="formulir.php" class="btn
btn-theme">Pesan <i class="icon-
angle-right"></i></a>

        </div></div>

    </section>

<?php include 'footer.php'; ?>

</body>

</html>

```

Bayar.php

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Bukti Pembayaran</title>

    <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />

    <meta name="description"
content="Your page description
here" />

    <meta name="author" content=""
/>

</head>

```

```

<body>

<div id="wrapper">

    <?php include 'header.php';

    include '../config/koneksi.php';

    //rincian pengiriman

    $pengiriman = mysqli_query($conn,
"SELECT * FROM pengiriman WHERE
id_pengiriman='".$$_GET['id']."' ");

    $row =
    mysqli_fetch_array($pengiriman);

    //rincian tagihan

    $tagihan = mysqli_query($conn,
"SELECT * FROM
tagihan_pembayaran WHERE
id_pengiriman='".$$_GET['id']."' ");

    $col = mysqli_fetch_array($tagihan);

    if(mysqli_num_rows($pengiriman)
== 0){

        echo '<script>
window.location.href="error.php";
</script>';

    }

    ?>

    <section id="content">

        <div class="container">

```

```

<div class="row">

    <div class="span12">

        <h4>Bukti
        Pembayaran</h4>

    </div>

    <!-- divider -->

    <div class="row">

        <div class="span12">

            <div
            class="solidline"></div>

            </div>

        </div>

        <div class="span12"
        style="margin-top:30px;margin-
        bottom:30px;">

            <div class="card">

                <div class="card-body">

                    <h4>Rincian
                    Pengiriman</h4>

                    <hr>

                    <div class="row">

                        <div class="span3">

                            <h5>ID
                            Pengiriman</h5>

                            <?php echo
                            $row['id_pengiriman']; ?>

                        </div>

```

```

<div class="span3">

        <h5>Nama
        Barang</h5>

        <?php echo
        $row['nama_barang']; ?>

    </div>

    <div class="span3">

        <h5>Berat
        Barang</h5>

        <?php echo
        $row['berat_barang']. " kg"; ?>

    </div>

    <div class="span2">

        <h5>Volume
        Barang</h5>

        <?php echo
        $row['volume_barang']. " cbm"; ?>

    </div>

    <h4>Tagihan
    Pembayaran</h4>

    <hr>

    <?php

    if(mysqli_num_rows($tagihan) == 0){

        echo 'Belum ada
        tagihan';

```

```

    }else{ ?>
        <div class="row">
            <div
class="span4">
                <strong>Rincian
Pembayaran</strong>
                <p style="line-
height:2">
                    1. Jasa
Uitklaring
                    <strong><?php echo "Rp.".
number_format($col['jasa_uitklaring
'],0,'.',''); ?></strong>
                    <br>
                    2. Jasa
Angkutan
                    <strong><?php echo "Rp. ".
number_format($col['jasa_angkutan
'],0,'.',''); ?></strong>
                    <br>
                    3. Upah Buruh
                    <strong><?php $totalBuruh =
$col['upah_buruh_1'] +
$col['upah_buruh_2'] +
$col['upah_buruh_3'];

```

```

                    echo "Rp ".
number_format($totalBuruh,0,'.','');
?></strong>
                </p>
            </div>
            <div
class="span4">
                <strong>Total
Pembayaran</strong><br>
                <p>
                    <?php
                    $jasaUitklaring =
$col['jasa_uitklaring'];
                    $jasaAngkutan
= $col['jasa_angkutan'];
                    $upahBuruh1
= $col['upah_buruh_1'];
                    $upahBuruh2
= $col['upah_buruh_2'];
                    $upahBuruh3
= $col['upah_buruh_3'];
                    $hitung =
$jasaUitklaring + $jasaAngkutan +
$upahBuruh1 + $upahBuruh2 +
$upahBuruh3;
                    echo "Rp. ".
number_format($hitung,0,'.',''); ?>
                </p>

```

```

        </div>

        <div
class="span3">

            <strong>Status
Pembayaran</strong><br>

            <?php echo
$col['status_pembayaran']; ?>

        </div>
    </div>

    <?php } ?>

    <?php

        $bukti_pembayaran =
mysqli_query($conn, "SELECT *
FROM bukti_pembayaran WHERE
id_pengiriman='".$$_GET['id']."' ");

        if(mysqli_num_rows($bukti_pembay
aran) == 0){

            if($row['status_pengiriman'] ==
"Pending"){ ?>

                <h4 style="margin-
top:30px;">Kirim Bukti
Pembayaran</h4>

                <hr>

                <?php

                    if(isset($_GET['result'])){

```

```

if($_GET['result'] ==
"ekstensi_salah"){

            echo '<div
class="alert alert-warning">Ekstensi
foto salah!</div>';

        }

elseif($_GET['result'] ==
"ukuran_besar"){

            echo '<div
class="alert alert-warning">Ukuran
foto terlalu besar!</div>';

        }

    } ?>

    <div class="row">

        <form
action="aksi/proses_bukti.php?id=<
?php echo $_GET['id']; ?>"
method="POST"
enctype="multipart/form-data">

            <div
class="span12">

                <strong>Nama Akun
Bank</strong><br>

                <input
type="text" name="nama_akun"
class='form-control'
placeholder="Masukan nama akun

```


bank anda..." style="width:400px;"
required>

Nama Bank

<input
type="text" name="nama_bank"
class='form-control'
placeholder="Masukan nama bank
anda..." style="width:400px;"
required>

Nomor
Rekening

<input
type="text" name="norek"
class='form-control'
placeholder="Masukan nomor
rekening anda..."
style="width:400px;" required>

Bank Tujuan

<select
class="custom-select"
style="width:413px;"
name="bank_tujuan">

<?php
\$bank = mysqli_query(\$conn,
"SELECT * FROM bank");

while(\$d
= mysqli_fetch_array(\$bank)){

?>

<option
value="<?php echo \$d['nama_bank']
?>"><?php echo
\$d['nomor_rekening']. " A.N ".
\$d['nama_akun']. " ".
\$d['nama_bank']; ?></option>

<?php }
?>

</select>

Tanggal
Transfer

<input
type="date"
name="tanggal_transfer"
class='form-control'
style="width:400px;" required>

Keterangan
(opsional)

<input
type="text" name="keterangan"
placeholder="Masukan
keterangan..." class='form-control'
style="width:400px;">


```

<strong>Foto Bukti
Pembayaran</strong><br>

        <input
type="file" name="foto_bukti"
class='form-control'
style="width:400px;">

        <p>File yang
didukung: .jpg, .jpeg, .png</p>

        <button
class="btn btn-primary"
style="margin-
top:10px;width:413px;">Submit</bu
tton>

        </div>

    </form>

</div>

<?php
    }

    if($row['status_pengiriman'] ==
"Canceled"){

        echo
'<br>Pengiriman telah dibatalkan';

        }

    }

    if(mysqli_num_rows($bukti_pembaya
ran) == 1){

```

```

        $var =
mysqli_fetch_array($bukti_pembaya
ran); ?>

        <h4>Bukti
Pembayaran</h4>

<hr><?php
if(isset($_GET['result'])){
if($_GET['result'] == "berhasil"){

        echo '<div
class="alert alert-success">Bukti
pembayaran berhasil dikirim</div>';}

        } ?>

    <div class="row">

        <divclass="span4">

            <label>Nama
Akun</label>

            <p><?php
echo $var['nama_akun']; ?></p>

            <label>Nama
Bank</label>

            <p><?php
echo $var['nama_bank']; ?></p>

            <label>Bank
Tujuan</label>

            <p><?php
echo $var['bank_tujuan']; ?></p>

            <label>Nomor
Rekening</label>

```

```
                <p><?php
echo $var['nomor_rekening'];
?></p>
```

```
<label>Tanggal Transfer</label>
```

```
                <p><?php
echo $var['tanggal_transfer'];
?></p></div>
```

```
<div class="span6">
```

```
                <label>Foto
Bukti Pembayaran</label>
```

```
                
```

```
                <label>Status</label>
```

```
<?php echo $var['status']; ?>
```

```
                </div></div>
```

```
                <?php } ?>
```

```
                </div>
```

```
        </section>
```

```
<?php include 'footer.php'; ?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```