BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil proses pembuatan alat bending kaki kursi meterial diameter ¾ inch ini maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- 1. Untuk membuat alat bending kaki kursi dalam pemilihan-pemilihan komponennya perlu memperhitungkan efisiensi bahan, kekuatan bahan, spesifikasi bahan serta kemudahan dalam memperolehnya.
- 2. Dalam perancanaan pembuatan alat bending kaki kursi ini proses pembendingan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia.
- 3. Untuk bending pipa dengan sudut 90° dikarenakan adanya daya lenting, handle harus menyentuh stopper yang jaraknya 100°.
- 4. Untuk bending pipa dengan sudut 20⁰ dikarenakan adanya daya lenting, handle harus menyentuh stopper yang jaraknya 25⁰.
- 5. Harga jual bending pipa ini adalah Rp. 2.223.920,-

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

- 1. Untuk menjaga kinerja alat agar dalam kondisi optimal maka kebersihan alat harus diperhatikan.
- 2. Dalam proses produksi/pembuatan perlunya spesifikasi yang tepat antara material dan alat agar mendapatkan dimensi yang tepat.
- 3. Belilah bahan-bahan yang terlebih dahulu dianggap penting. Jika tidak ada dipasaran, maka lakukan dengan proses pembuatan komponen.
- 4. Perhatikan kesehatan, keselamatan, kerja (K3) dalam bekerja.