

LISTING PROGRAM

1. Halaman Awal (Index.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG </title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" type="image/png" href="logo.ico">
<!-- bootstrap 3.0.2 -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- font Awesome -->
<link href="css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- Ionicons -->
<link href="css/ionicons.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- Morris chart -->
<link href="css/morris/morris.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- jvectormap -->
<link href="css/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.css" rel="stylesheet"
      type="text/css" />
<!-- Date Picker -->
<link href="css/datepicker/datepicker3.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- fullCalendar -->
<!-- <link href="css/fullcalendar/fullcalendar.css"rel="stylesheet" type="text/css"
      /> -->
<!-- Daterange picker -->
<link href="css/daterangepicker/daterangepicker-bs3.css"rel="stylesheet"
      type="text/css" />
<!-- iCheck for checkboxes and radio inputs -->
<link href="css/iCheck/all.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->
<!-- <link href="css/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.min.css"
      rel="stylesheet" type="text/css" /> -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato' rel='stylesheet'
      type='text/css'>
<!-- Theme style -->
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
// 1 detik = 1000
window.setTimeout("waktu()",1000);
function waktu() {
    var tanggal = new Date();
    setTimeout("waktu()",1000);
```

```

        document.getElementById("output").innerHTML =
            tanggal.getHours()+":"+tanggal.getMinutes()+":"+tanggal.getSeconds();
    }
</script>
<script language="JavaScript">
var tanggallengkap = new String();
var namahari = ("Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu");
namahari = namahari.split(" ");
var namabulan = ("Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September
Oktober November Desember");
namabulan = namabulan.split(" ");
var tgl = new Date();
var hari = tgl.getDay();
var tanggal = tgl.getDate();
var bulan = tgl.getMonth();
var tahun = tgl.getFullYear();
tanggallengkap = namahari[hari] + ", " +tanggal + " " + namabulan[bulan] + " " +
tahun;

        var popupWindow = null;
        function centeredPopup(url,winName,w,h,scroll){
            LeftPosition = (screen.width) ? (screen.width-w)/2 : 0;
            TopPosition = (screen.height) ? (screen.height-h)/2 : 0;
            settings
            ='height='+h+',width='+w+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scro
            llbars='+scroll+',resizable'
            popupWindow = window.open(url,winName,settings)
        }
</script>
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media
queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
<script
        src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></scrip
        t>
<![endif]-->
<style type="text/css">
</style>
</head>
<body class="skin-blue">
<!-- header logo: style can be found in header.less -->
<header class="header">
    <a href="" class="logo">

```

```


</a>
<!-- Header Navbar: style can be found in header.less -->
<nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
<!-- Sidebar toggle button-->
<div class="navbar-right">
<ul class="nav navbar-nav">
<!-- Messages: style can be found in dropdown.less-->
<li class="messages-menu">
<table width="1000">
<tr>
<td width="200"><div class="Tanggal"><h4><script
    language="JavaScript">document.write(tanggallengkap);</script></div><
    /h4></td>
<td align="left" width="30"> -</td>
<td align="left" width="600"><h4><div id="output" class="jam">
    </div></h4></td>
    <td align="left" width="60"><a href="login.php" class="login">

</a></td>
</tr>
</table>
    </div>
</nav>
</header>
<marquee><font face="Cooper Black" color=black><h3>Selamat Datang di
    PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG Silakan
    Login</h3></marquee></font>
    <!-- /.box-header -->
<div class="box-body">
<div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0"
    class="active"></li>
<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1" class=""></li>
<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2" class=""></li>
</ol>
<div class="carousel-inner">
<div class="item active">
<div class="img-responsive"></div>

<div class="carousel-caption">
<!--First Slide-->
</div>

```

```

</div>
<div class="item">

<div class="carousel-caption">
<!--second Slide-->
</div>
</div>
<div class="item">

<div class="carousel-caption">
<!--Third Slide-->
</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" data-
slide="prev">
<span class="fa fa-angle-left"></span>
</a>
<a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" data-
slide="next">
<span class="fa fa-angle-right"></span>
</a>
</div>
</div>
<div class="footer-main">
Copyright &copy; PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG</a> 2019
</div>
</aside><!-- /.right-side -->
</div><!-- ./wrapper -->
<!-- end dialog modal -->
<!-- jQuery 2.0.2 -->
<script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.2/jquery.min.js"></scr
ipt>
<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- jQuery UI 1.10.3 -->
<script src="js/jquery-ui-1.10.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Bootstrap -->
<script src="js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="js/plugins/daterangepicker/daterangepicker.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="js/plugins/chart.js" type="text/javascript"></script>
<!-- datepicker
<script src="js/plugins/datepicker/bootstrap-datepicker.js"
type="text/javascript"></script>-->

```

```

<!-- Bootstrap WYSIHTML5
<script src="js/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"
    type="text/javascript"></script>-->
<!-- iCheck -->
<script src="js/plugins/iCheck/ichack.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- calendar -->
<script src="js/plugins/fullcalendar/fullcalendar.js"
    type="text/javascript"></script>
<!-- Director App -->
<script src="js/Director/app.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Director dashboard demo (This is only for demo purposes) -->
<script src="js/Director/dashboard.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Director for demo purposes -->
<script type="text/javascript">
    $('input').on('ifChecked', function(event) {
        // var element = $(this).parent().find('input:checkbox:first');
        // element.parent().parent().parent().addClass('highlight');
        $(this).parents('li').addClass("task-done");
        console.log('ok');
    });
    $('input').on('ifUnchecked', function(event) {
        // var element = $(this).parent().find('input:checkbox:first');
        // element.parent().parent().parent().removeClass('highlight');
        $(this).parents('li').removeClass("task-done");
        console.log('not');
    });
</script>
<script>
    $('#noti-box').slimScroll({
        height: '200px',
        size: '5px',
        BorderRadius: '5px'
    });
    $('input[type="checkbox"]').flat-grey, input[type="radio"].flat-
    grey).iCheck({
        checkboxClass: 'icheckbox_flat-grey',
        radioClass: 'iradio_flat-grey'
    });
</script>
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        "use strict";
        //BAR CHART
        var data = {
            labels: ["January", "February", "March", "April", "May", "June",
                "July"],

```

```

        datasets: [
            {
                label: "My First dataset",
                fillColor: "rgba(220,220,220,0.2)",
                strokeColor: "rgba(220,220,220,1)",
                pointColor: "rgba(220,220,220,1)",
                pointStrokeColor: "#fff",
                pointHighlightFill: "#fff",
                pointHighlightStroke: "rgba(220,220,220,1)",
                data: [65, 59, 80, 81, 56, 55, 40]
            },
            {
                label: "My Second dataset",
                fillColor: "rgba(151,187,205,0.2)",
                strokeColor: "rgba(151,187,205,1)",
                pointColor: "rgba(151,187,205,1)",
                pointStrokeColor: "#fff",
                pointHighlightFill: "#fff",
                pointHighlightStroke: "rgba(151,187,205,1)",
                data: [28, 48, 40, 19, 86, 27, 90]
            }
        ]
    };
    new
    Chart(document.getElementById("linechart").getContext("2d")).Line(data,
    {
        responsive : true,
        maintainAspectRatio: false,
    });
    });
    // Chart.defaults.global.responsive = true;
</script>
</body>
</html>

```

2. Halaman Login(Login.php)

```

<?php
if (isset($_SESSION['login'])) redirect(SERVERHOST.'/peralatan');
if (isset($_POST['login'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
}

```

```

$level = $_POST['level'];
$data = DB::get('users', 'username', $username );
if (!$data) $loginFailed = 'Username tidak ditemukan !';
else {
    if (password_verify($password, $data['password'])) {$dataLevel =
$data['level'];
if($dataLevel !== $level) {$loginFailed = "Data Yang dimasukan Salah!";
    } else {
        $_SESSION['login'] = [
            'username' => $data['username'],
            'level' => $data['level'];
        redirect(SERVERHOST.'/home.php');
    }
}
else $loginFailed = 'Data yang dimasukan Salah !';
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<title>PT.PLN (Persero) UPT Palembang - Login Page</title>
<link rel="icon" type="image/png" href="logo.ico">
<!-- Bootstrap core CSS-->
<link href="peralatan/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="peralatan/assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- Custom styles for this template-->
<link href="peralatan/assets/css/sb-admin.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-dark;" style="background-image: url('bgpln.png'); background-size: cover; background-reponsive;">
<div class="container">
<div class="card card-login mx-auto mt-5">
<div class="card-header">>Login</div>
<div class="card-body">
<form method="POST">
<div class="form-group">

```

```

<div class="form-label-group">
<input type="text" id="inputUsername" class="form-control"
placeholder="Username" required="required" autofocus="autofocus"
name="username">
<label for="inputUsername">Username</label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="form-label-group">
<input type="password" id="inputPassword" class="form-control"
placeholder="Password" required="required" name="password">
<label for="inputPassword">Password</label>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="form-label-group">
<select class="form-control" name="level" id="level">
<option value="">[Pilih Level]</option>
<option value="Admin">Admin</option>
<option value="Karyawan">Karyawan</option>
<option value="Vendor">Vendor</option>
</select></div></div>
<input type="submit" class="btn btn-primary btn-block" value="Login"
name="login" /></form>
<div class="text-center">
<?php if (isset($loginFailed)): ?>
<p style="font-size: 10pt" class="text-danger"><?= $loginFailed ?></p>
<?php endif; ?></div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="peralatan/assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<scriptsrc="peralatan/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="peralatan/assets/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>
</body>
</html>

```

3. Halaman Home(home.php)

```

<?php
if (!isset($_SESSION['login'])){
    header("Location: index.php");
    exit;
}

```



```

}
?>
<!doctype html>
<!--[if lt IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" lang=""><![endif]-->
<!--[if IE 7]><html class="no-js lt-ie9 lt-ie8" lang=""><![endif]-->
<!--[if IE 8]><html class="no-js lt-ie9" lang=""><![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--><html class="no-js" lang="en"><!--<![endif]-->
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG </title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" type="image/png" href="logo.ico">
<!--Google Font link-->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700"
rel="stylesheet">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script"
rel="stylesheet">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i"
rel="stylesheet">
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:100,100i,200,200i,300,3
00i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/slick.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/slick-theme.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/animate.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/iconfont.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/magnific-popup.css">
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/bootsnav.css">
<!--For Plugins external css-->
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/plugins.css" />
<!--Theme custom css -->
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/style.css">
<!--Theme Responsive css-->
<link rel="stylesheet" href="peralatan/assets/css/responsive.css" />
<script src="peralatan/assets/js/vendor/modernizr-2.8.3-respons-
1.4.2.min.js"></script>
<style>
.mainmenubtn {
    color: white;
    border: none;
    cursor: pointer;
    padding:20px;

```

```

    margin-top:20px;
}
.dropdown {
    position: relative;
    display: inline-block;
}
.dropdown-child {
    display: none;
    background-color: black;
    min-width: 200px;
}
.dropdown-child a {
    color: white;
    padding: 20px;
    text-decoration: none;
    display: block;
}
.dropdown:hover .dropdown-child {
    display: block;
}
</style>
</head>
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar-collapse" data-offset="100">
<!-- Preloader -->
<div id="loading">
<div id="loading-center">
<div id="loading-center-absolute">
<div class="object" id="object_one"></div>
<div class="object" id="object_two"></div>
<div class="object" id="object_three"></div>
<div class="object" id="object_four"></div>
</div>
</div>
</div><!--End off Preloader -->
<div class="culmn">
<!--Home page style-->
<nav class="navbar navbar-default navbar-cls-top " role="navigation"
style="margin-bottom: 0">
<!-- Start Top Search -->
<div class="top-search">
<div class="container">
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon"><i class="fa fa-search"></i></span>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
<span class="input-group-addon close-search"><i class="fa fa-
times"></i></span>

```

```

</div>
</div>
</div>
<!-- End Top Search -->
<!-- Start Header Navigation -->
<div class="navbar-header navbar-left">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#navbar-menu">
<i class="fa fa-bars"></i>
</button>
</div>
<div class="container">
<div class="attr-nav">
<ul>
<?php if(isset($_SESSION['login'])): ?>
<li><a href="<? = SERVERHOST ?>/peralatan/actions/logout"> Logout 
</li>
<?php endif; ?>
</ul>
</div>
<!-- End Header Navigation -->
<!-- navbar menu -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-menu">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<a class="navbar-brand" href="#brand">
<li><a href="<? = SERVERHOST ?>/home">Home</a></li>
<?php
if(isset($_SESSION['login'])) {
if($_SESSION['login']['level'] === 'Karyawan') {
echo '<li><a
href="'.SERVERHOST.'/peralatan/?page=input-peralatan">Profil
Karyawan</a></li>';
} else if ($_SESSION['login']['level'] === 'Admin') {
echo '<li><a href="'.SERVERHOST.'/peralatan/?page=data-peralatan">
Data Karyawan</a></li>';
}
} else {
echo '<li><a href="login.php"> Login</a></li>';
}
?>
<?php if(isset($_SESSION['login'])) {?>
<?php if($_SESSION['login']['level'] === 'Admin') {?>
<li><a href="<? = SERVERHOST ?>/jsa/data.php">Data JSA</a></li>
<li><a href="<? = SERVERHOST ?>/wp/data.php">Data WP</a></li>

```

```

<?php }else{?>
<li><a href="<?= SERVERHOST ?>/jsa">Job Safety Analysis</a></li>
<li><a href="<?= SERVERHOST ?>/wp">working permit</a></li>
<?php }?>
<?php }?>
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
</div>
</nav>
<!--Home Sections-->
<section id="home" class="home bg-black fix">
<div class="img-responsive"></div>
<div class="overlay"></div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="main_home text-center">
<div class="col-md-12">
<div class="hello">
<div class="slid_item">
<div class="home_text"><br><br><br><br>
<p><h5 style="Font-size:4vw; " class="w600">
<strong>PT.PLN(Persero) UPT Palembang</strong></h5></p>
<h3 style="Font-size:2vw;" class="text-white text-uppercase">Jl. MP.
Mangkunegara No.10 A, 8 Ilir, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30163</h3>
</div>
</div><!-- End off slid item -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><!--End off row-->
</div><!--End off container -->
</section><!--End off Home Sections-->
<!--Business Section-->
<section id="service" class="about bg-yellow roomy-80">
<center><div class="row">
<div class="main_service">
<div class="col-md-6">
<div class="service_slid">
<div class="slid_shap bg-yellow"></div>
<div class="service_slid_item text-center">
<div class="service_slid_text">
<span><video controls width="300" height="240" controls >
<source src="peralatan/assets/images/profile.mp4" type="video/mp4">
</video></span>
<h5 class="text-black m-top-20">Profile UPT Palembang</h5>

```

```
</div>
<div class="service_slid_text">
<span><video width="320" height="240" controls >
<source src="peralatan/assets/images/video k3.mp4" type="video/mp4">
</video></span>
<h5 class="text-black m-top-20">Pentingnya K3 </h5>
</div>
div class="service_slid_text">
<span><video width="320" height="240" controls >
<source src="peralatan/assets/images/Videok3.mp4" type="video/mp4">
</video></span>
<h5 class="text-black m-top-20"> Simulasi K3 </h5>
</div>
<div class="service_slid_text">
<span><video width="320" height="240" controls >
<source src="peralatan/assets/images/video gi.mp4" type="video/mp4">
</video></span>
<h5 class="text-black m-top-20"> Tanggap Darurat Ditempat Kerja </h5>
</div>
<div class="service_slid_text"><span>
<video width="320" height="240" controls >
<source src="peralatan/assets/images/bulan k3.mp4" type="video/mp4">
</video></span>
<h5 class="text-black m-top-20">Bulan K3 UPT Palembang</h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-5 col-md-offset-1">
<div class="service_item sm-m-top-50">
<div class="head_title">
<h2 class="text-uppercase">Berita <strong>Update</strong></h2>
</div>
<div class="service_content">
<p>kumpulan beberapa kegiatan UPT PALEMBANG antara lain : Profile UPT
PALEMBANG, Pentingnya K3, Simulasi K3, Tanggap Darurat ditempat kerja
dan bulan K3 UPT PALEMBANG</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section><!-- End off Business section -->
<!--Featured Section-->
```

```

<div class="main_footer fix bg-mega text-center p-top-40 p-bottom-30 m-top-80">
<div class="col-md-12">
<a target="_blank">Copyright &copy 2019 PT.PLN(persero) UPT
Palembang</a>
</p>
</div>
</div>
</footer>
<!-- JS includes -->
<script src="peralatan/assets/js/vendor/jquery-1.11.2.min.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/jquery.magnific-popup.js"></script>
<!--<script src="peralatan/assets/js/jquery.easypiechart.min.js"></script>-->
<script src="peralatan/assets/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<!--<script src="peralatan/assets/js/slick.js"></script>-->
<script src="peralatan/assets/js/slick.min.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/js.isotope.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/jquery.collapse.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/bootsnav.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/masonry-
layout@4/dist/masonry.pkgd.min.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/plugins.js"></script>
<script src="peralatan/assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>

```

4. Halaman Utama Admin (index.php)

```

<?php if (!isset($_SESSION['login'])) redirect(SERVERHOST.'/login'); ?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>PT.PLN(Persero) UPT PALEMBANG </title>
<meta name="description" content="">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" type="image/png" href="assets/images/logoplن.ico">
<!-- Bootstrap core CSS-->
<link href="/assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Custom fonts for this template-->
<link href="/assets/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- Page level plugin CSS-->
<link rel="stylesheet"
href="/assets/vendor/datatables/datatables.min.css">
<!-- Custom styles for this template-->
<link href="/assets/css/sb-admin.css" rel="stylesheet">
<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="/assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script
src="/assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="/assets/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
<!-- Page level plugin JavaScript-->
<script type="text/javascript"
src="/assets/vendor/datatables/datatables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    var HOST = '<?= SERVERHOST.'/peralatan' ?>', ajaxLoading =
function(){$('#feedback').html('Proses Sedang Berjalan. Mohon
Tunggu...')}
</script>
</head>
<body id="page-top">
<!-- Navbar -->
<?php include_once './templates/navbar.php' ?>
<div id="wrapper">
<!-- Sidebar -->
<?php include_once './templates/sidebar.php' ?>
<div id="content-wrapper">
<div class="content-container">
<!-- CONTENT -->
<?php
    if (isset($_GET['page'])) {
        $page = './pages/'.$_GET['page'];

```

```

        if (file_exists($page.'.php')) include_once $page.'.php';
        else redirect(SERVERHOST.'/home');
    }
    else redirect(SERVERHOST.'/home');
?>
</div>
<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
<div class="container my-auto">
<div class="copyright text-center my-auto">
<span>Copyright © <b>PT.PLN(Persero) UPT Palembang</b>
2019</span>
</div>
</div>
</footer>
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
</div>
<!-- #wrapper -->
<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
<i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>
<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="/assets/js/sb-admin.min.js"></script>
</body>
</html>

```

5. Halaman Manage Users (Users.php)

```

<?php if ($_SESSION['login']['level'] != 'Admin')
redirect('javascript:history.back()'); ?>
<div class="container-fluid">

```



```

<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a href="#">Harupt</a>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">Master Users</li>
</ol>
<!-- Add User -->
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-user"></i>Add User
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST">
<div class="row">
<div class="col-sm-3">
<div class="form-group">
<label for="username">Username</label>
<input required type="text" id="username" class="form-control"
placeholder="Username" name="username">
</div>
</div>
<div class="col-sm-3">
<div class="form-group">
<label for="access-level">Access Level</label><br />
<select required class="form-control" id="level" name="level">
<option selected disabled value="">----User Access Level----</option>
<option value="Admin">Administrator</option>
<option value="Karyawan">Karyawan</option>
<option value="Vendor">Vendor</option>
</select>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="password">Password</label>
<input required type="password" id="password" class="form-control"
placeholder="Password" name="password">
</div>
</div>
</div>
<div class="form-group">
<button type="button" class="form-control btn btn-primary"
onclick="addUser()" name="add-user">Add User</button>
</div>
</form>
</div>

```

```

</div>
<!-- List Users -->
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-table"></i>List Users
</div>
<div class="card-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered" id="data-users" width="100%"
cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Username</th>
<th>Access Level</th>
<th>Settings</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Username</th>
<th>Access Level</th>
<th>Settings</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<!-- List Here -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- MODAL SETTINGS -->
<div class="modal fade" id="modal-settings" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Settings Users</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">

```

```

<form method="POST">
  <div class="form-group">
    <label for="username-user" class="col-form-label">Username:</label>
    <input readonly type="text" class="form-control" id="username-user"
      name="username-user">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="level-user" class="col-form-label">Access Level:</label>
    <select class="form-control" id="level-user" name="level-user">
      <option selected disabled value="">----User Access Level----</option>
      <option value="Admin">Administrator</option>
      <option value="Karyawan">Karyawan</option>
      <option value="Vendor">Vendor</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="password-user" class="col-form-label">Reset Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="password-user"
      name="password-user">
  </div>
  <input readonly type="hidden" class="form-control" id="id-user" name="id-
    user">
</form>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="mr-auto btn btn-danger" onclick="if(confirm('Are
    you sure you want to delete this item?')) deleteUser();" name="delete-user">
    <i class="fa fa-trash">
  </i> Delete User</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
    dismiss="modal">Close</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary" name="edit-user"
    onclick="editUser()"><i class="fa fa-edit"></i> Save Changes</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- FEEDBACK MODAL -->
<div class="modal fade" id="feedback-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
  labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Add User</h5>
      </div>
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
        <span aria-hidden="true">&times;</span>
      </button>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </button>
      </div>
      <div class="modal-body" id="feedback">
        <!-- text -->
      </div>
    <div class="modal-footer"><button type="button" class="btn btn-secondary"
    data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
<script type="text/javascript" src="./assets/js/users.js">
</script>

```

6. Setting Password (Setting-Password.php)

```

<div class="container-fluid">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a href="#">Harupt</a>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">Setting Password</li>
</ol>
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-user"></i>
    Setting Password
  </div>
<div class="card-body">
<form class="" action="" method="POST">
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<label for="old-password">Old Password</label>
<input type="password" id="old-password" class="form-control"
placeholder="Old Password" name="old-password">
</div>
</div>
<div id="old-password-msg" class="col-sm-4"></div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<label for="new-password">New Password</label>
<input type="password" id="new-password" class="form-control"
placeholder="New Password" name="new-password" oninput="return
confirmPassword()">

```

```
</div>
</div>
<div id="new-password-msg" class="col-sm-4"></div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<label for="password">Confirm New Password</label>
<input type="password" id="password" class="form-control"
placeholder="Confirm New Password" name="password" oninput="return
confirmPassword()">
</div>
</div>
<div id="password-msg" class="col-sm-4"></div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<button disabled type="button" class="form-control btn btn-primary" id="change-
password" name="change-password" onclick="changePassword()">Change
Password</button>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<button type="reset" class="form-control btn btn-secondary">Reset
Input</button>
</div>
</div>
</div>
<div id="change-success" class="row collapse">
<div class="col-sm-12">
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    Your Password has <strong>changed successfully</strong>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="./assets/js/password.js"></script>
```

7. Data Karyawan (data-peralatan.php)

```
<div class="container-fluid">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a href="#">harupt</a>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">Data Karyawan</li>
</ol>
<?php if (isset($_SESSION['msg'])): ?>
<?php if ($_SESSION['msg'] === true): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    Data karyawan<strong>Berhasil tersimpan</strong>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<?php else: ?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
<?php
    if (is_array($_SESSION['msg'])){
        foreach ($_SESSION['msg'] as $error) echo $error.<br />;
    }
?>
<br />
    Terjadi kesalahan, Data <strong>Gagal tersimpan</strong>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<?php endif; ?>
<?php unset($_SESSION['msg']); endif; ?>
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-table"></i>
    List Data
</div>
<div class="card-body">
<span class="table-tools"></span>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered" id="data-karyawan" width="100%"
cellspacing="0">
<?php
    $conn = mysqli_connect("localhost","root","","harupt");
    $query = mysqli_query($conn , "select * from karyawan");
?>
<thead>
```

```

<tr>
<th>ID Karyawan</th>
<th>Nama Karyawan</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Detail</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<th>ID Karyawan</th>
<th>Nam Karyawan</th>
<th>Jabatan</th>
<th>Detail</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php while($a = mysqli_fetch_assoc($query)) {?>
<tr>
<td><?= $a['id_karyawan']?></td>
<td><?= $a['nama_karyawan']?></td>
<td><?= $a['jabatan']?></td>
<td>
<button class="btn btn-primary" onclick="onDetailKaryawan(<?=
$a['no']?>)">Detail</button>
</td>
</tr>
<?php }?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="detail-karyawan" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLongTitle" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Data Karyawan</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<center>

```

```

<img id="karyawan-foto" class="image-alat img-fluid img-thumbnail" src=""
alt="Tidak Ada Foto">
</center>
<br />
<p>Nama Karyawan : <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
nama_karyawan">.....</strong></p>
<p>ID Karyawan: <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
id_karyawan">.....</strong></p>
<p>Jabatan: <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
jabatan">.....</strong></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php if ($_SESSION['login']['level'] != 'Admin'): ?>
<!-- Modal for User -->
<div class="modal fade" id="detail-karyawan" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLongTitle" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Data Karyawan</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body">
<center>
<img id="karyawan-foto" class="image-alat img-fluid img-thumbnail" src=""
alt="Tidak Ada Foto">
</center>
<br />
<p>Nama Karyawan : <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
nama_karyawan">.....</strong></p>
<p>ID Karyawan: <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
id_karyawan">.....</strong></p>
<p>Jabatan: <strong class="detail-karyawan" id="karyawan-
jabatan">.....</strong></p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>

```



```

</div>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="./assets/js/peralatan.js"></script>
<?php else: ?>
<script type="text/javascript" src="./assets/js/peralatan-admin.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $("#detail-karyawan").modal({
        show:false
    })
    function onDetailKaryawan(id) {
        $.ajax({
            method: 'GET',
            url: HOST+!/actions/ajax-karyawan.php?no='+id,
        }).done(function(response) {
            var data = response;
            console.log("data",data)
            $("#karyawan-foto").prop("src","http://localhost/harupt/peralatan"+data.foto)
            $("#karyawan-nama_karyawan").text(data.nama_karyawan);
            $("#karyawan-id_karyawan").text(data.id_karyawan);
            $("#karyawan-jabatan").text(data.jabatan)
            $("#detail-karyawan").modal("show");
        });
    }
</script>
<?php endif: ?>

```

8. Data JSA (Data.php)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/datatables.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
<link rel="icon" type="img/png" href="logoplN.ico">

```

```

<title>Tabel JSA</title>
</head>
<body>
<nav style="width:100%" class="navbar fixed-top navbar-expand-lg
navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="#"><b>Job Safety Analysis ( JSA
)</b></a>
<button id="btn-sidebar" class="sidebar-toggler ml-auto" type="button">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</nav>
<div id="wrapper" class="toggled">
<div id="sidebar-wrapper">
<ul class="sidebar-nav">
<a class="nav-link" href="/harupt/home.php">
<i class="fas fa-fw fa-home"></i>
<span>Home</span>
</a>
<li>
</ul>
</div>
<div id="page-content-wrapper">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-table"></i>
List Data JSA
</div>
<div class="card-body">
<span class="table-tools"></span>
<div class="table-responsive">
<table id="data-jsa" class="table table-bordered" width="100%"
cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Pekerjaan</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Waktu Input</th>
<th>Dokumen</th>
<th>Setting</th>
</tr>
</thead>

```

```

<tfoot>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Pekerjaan</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Waktu Input</th>
<th>Dokumen</th>
<th>Setting</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<!-- List Here -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="setting-jsa" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLongTitle" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Setting </h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form id="edit-jsa" method="POST" action="render.php">
<div class="modal-body">
<!-- ID -->
<h6 style="display: inline-block">ID : (<strong id="id-jsa" class="detail-
alat">.....</strong>)</h6>
<button style="float: right" type="submit" class="btn btn-primary ml-
auto">Print
</button>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="pekerjaan">Pekerjaan : </label>
</div>

```

```
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="pekerjaan" class="form-control" type="text"
name="pekerjaan" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="lokasi">Lokasi Pekerjaan : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="lokasi" class="form-control" type="text"
name="pekerjaan-lokasi" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="tanggal">Tanggal : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="tanggal" class="form-control" type="date"
name="pekerjaan-tanggal" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="pengawask3">Pengawas k3 : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="pengawask3" class="form-control" type="text"
name="pengawask3" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="penanggungjawab">Penanggung Jawab : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
```

```
<input required id="penanggungjawab" class="form-control" type="text"
name="penanggungjawab" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="pengawas">Pengawas : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="pengawas" class="form-control" type="text"
name="pengawas" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="template">JSA: </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<select required id="template" class="form-control" name="pekerjaan-
template">
<option value="jsaharbayibt">JSA HARBAY IBT</option>
<option value="jsaharbaybatere">JSA HARBAY Batere</option>
<option value="jsaharbaykemurnian">JSA HARBAY Kemurnian</option>
<option value="jsaharbaykopel">JSA HARBAY Kopel</option>
<option value="jsaharbaylcm">JSA HARBAY LCM</option>
<option value="jsaharbaypht">JSA HARBAY PHT</option>
<option value="jsaharbaytrafo">JSA HARBAY Trafo</option>
<option value="jsahardcmonitoring">JSA HAR DC Monitoring</option>
<option value="jsaharpemeriksaandcground">JSA Pemeriksaan DC
Ground</option>
<option value="jsapenggantianminyakoltc">JSA Penggantian Minyak
OLTC</option>
<option value="jsapengujiantandeltakabelpower">JSA Pengujian Tandelta Kabel
Power</option>
<option value="jsasirkulasiminyaktrafo">JSA Sirkulasi Minyak Trafo</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
```

```

<button type="button" class="mr-auto btn btn-danger"
onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus data ini ?'))
deleteData();" name="delete"><i class="fa fa-trash"></i> Delete Data</button>
<button type="button" class="btn btn-primary" name="btn-edit"
onclick="editData()"><i class="fa fa-edit"></i> Simpan Perubahan</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="feedback-modal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Simpan Data</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body" id="feedback">
<!-- text -->
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="assets/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/datatables.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var tablejsa = $('#data-jsa').DataTable({
processing: true,
serverSide: true,
ajax: {
method: 'GET',
url: 'backend/get-data-jsa.php',
xhrFields: {
withCredentials: true
}
}
}

```

```

    },
    columnDefs: [{
        "targets": -1,
        "data": null,
        "defaultContent": "<button type='button' class='btn btn-sm btn-
secondary'>Print / Edit / Hapus</button>"
    }]
});
$('#data-jsa tbody').on('click', 'button', function(){
    var data = tablejsa.row($(this).parents('tr')).data();
    $('#setting-jsa').modal('show');
    $('#id-jsa').text(data[0]);
    $('#pekerjaan').val(data[1]);
    $('#lokasi').val(data[2]);
    $('#tanggal').val(data[3]);
    $('#waktu_input').text(data[5]);
    $('#template').val(data[7]);
});
function editData(){
    $('#feedback-modal').modal('show');
    $.ajax({
        method: 'POST',
        url: 'backend/setting-jsa.php',
        data: {
            'id-edit': $('#id-jsa').text(),
            'pekerjaan': $('#pekerjaan').val(),
            'lokasi': $('#lokasi').val(),
            'tanggal': $('#tanggal').val(),
            'pengawas': $('#pengawas').val(),
            'pengawask3': $('#pengawask3').val(),
            'penanggungjawab': $('#penanggungjawab').val(),
            'template': $('#template').val()
        },
        beforeSend: function(){
            $('#feedback').html('Sedang Proses..');
        }
    }).done(function(res) {
        $('#feedback').html(res);
        $('#setting-jsa').modal('hide');
        tablejsa.ajax.reload();
    });
}
function deleteData() {
    var id = $('#id-jsa').text();
    $('#feedback-modal').modal('show');
    $.ajax({

```

```

        method: 'POST',
        url: 'backend/setting-wp1.php',
        data: { 'id-delete': id },
        beforeSend: function(){
            $('#feedback').html('Sedang Proses..');
        }
    }).done(function(res) {
        $('#feedback').html(res);
        $('#setting-jsa').modal('hide');
        tablejsa.ajax.reload();
    });
}
</script>
</body>
</html>

```

9. Data Working Permit (wp.php)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/datatables.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
<link rel="icon" type="img/png" href="logopl1n.ico">
<title>Tabel Working Permit </title>
</head>
<body>
<nav style="width:100%" class="navbar fixed-top navbar-expand-lg navbar-dark
bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="#"><b>Working Permit (WP)</b></a>
<button id="btn-sidebar" class="sidebar-toggler ml-auto" type="button">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</nav>
<div id="wrapper" class="toggled">
<div id="sidebar-wrapper">
<ul class="sidebar-nav">
<a class="nav-link" href="/harupt/home.php">
<i class="fas fa-fw fa-home"></i>
<span>Home</span>
</a>
<li>
</ul>

```



```

</div>
<div id="page-content-wrapper">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-table"></i>
List Data WP
</div>
<div class="card-body">
<span class="table-tools"></span>
<div class="table-responsive">
<table id="data-jsa" class="table table-bordered" width="100%" cellspacing="0">
<thead>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Pekerjaan</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Waktu Input</th>
<th>dokumen</th>
<th>Setting</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<th>Id</th>
<th>Pekerjaan</th>
<th>Lokasi</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Waktu Input</th>
<th>dokumen</th>
<th>Setting</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<!-- List Here -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="setting-jsa" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLongTitle" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Setting WP</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<form id="edit-jsa" method="POST" action="render.php">
<div class="modal-body">
<!-- ID -->
<h6 style="display: inline-block">ID : (<strong id="id-jsa" class="detail-
alat">.....</strong></h6>
<button style="float: right" type="submit" class="btn btn-primary ml-auto">
    Print
</button>
<hr>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="pekerjaan">Pekerjaan : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="pekerjaan" class="form-control" type="text"
name="pekerjaan" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="lokasi">Lokasi Pekerjaan : </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="lokasi" class="form-control" type="text" name="pekerjaan-
lokasi" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="tanggal">Tanggal : </label>
```

```

</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<input required id="tanggal" class="form-control" type="date" name="pekerjaan-
tanggal" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<label for="template">WP: </label>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="form-group">
<select required id="template" class="form-control" name="pekerjaan-template">
<option value="wpharbayibt">WP HARBAY IBT</option>
<option value="wpharbaybatere">WP HARBAY Batere</option>
<option value="wpharbaykemurnian">WP HARBAY Kemurnian</option>
<option value="wpharbaykopel">WP HARBAY Kopel</option>
<option value="wpharbaylcm">WP HARBAY LCM</option>
<option value="wpharbaypht">WP HARBAY PHT</option>
<option value="wpharbaytrafo">WP HARBAY Trafo</option>
<option value="wphardcmonitoring">WP HAR DC Monitoring</option>
<option value="wpharpemeriksaandcground">WP Pemeriksaan DC
Ground</option>
<option value="wppenggantianminyakoltc">WP Penggantian Minyak
OLTC</option>
<option value="wppengujiandeltakabelpower">WP Pengujian Tandelta Kabel
Power</option>
<option value="wpsirkulasiminyaktrafo">WP Sirkulasi Minyak Trafo</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="mr-auto btn btn-danger"
onclick="if(confirm('Apakah anda yakin ingin menghapus data ini ?'))
deleteData();" name="delete"><i class="fa fa-trash"></i> Delete Data</button>
<button type="button" class="btn btn-primary" name="btn-edit"
onclick="editData()"><i class="fa fa-edit"></i> Simpan Perubahan</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
</div>
</form>
</div>

```

```

</div>
</div>
<div class="modal fade" id="feedback-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog" role="document">
<div class="modal-content">
<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Simpan Data</h5>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<div class="modal-body" id="feedback">
<!-- text -->
</div>
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Close</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="assets/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/datatables.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/main.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
var tablejsa = $('#data-jsa').DataTable({
  processing: true,
  serverSide: true,
  ajax: {
    method: 'GET',
    url: 'backend/get-data-jsa.php',
    xhrFields: {
      withCredentials: true
    }
  },
  columnDefs: [{
    "targets": -1,
    "data": null,
    "defaultContent": "<button type='button' class='btn btn-sm btn-
secondary'>Print / Edit / Hapus</button>"
  }]
});
$('#data-jsa tbody').on('click', 'button', function(){
  var data = tablejsa.row($(this).parents('tr')).data();
  $('#setting-jsa').modal('show');

```

```

$('#id-jsa').text(data[0]);
$('#pekerjaan').val(data[1]);
$('#lokasi').val(data[2]);
$('#tanggal').val(data[3]);
$('#pemadaman').val(data[4]);
$('#template').val(data[6]);
});
function editData(){
$('#feedback-modal').modal('show');
$.ajax({
method: 'POST',
url: 'backend/setting-jsa.php',
data: {
'id-edit': $('#id-jsa').text(),
'pekerjaan': $('#pekerjaan').val(),
'lokasi': $('#lokasi').val(),
'tanggal': $('#tanggal').val(),
'pemadaman': $('#pemadaman').val(),
'template': $('#template').val()
},
beforeSend: function(){
$('#feedback').html('Sedang Proses..');
}
}).done(function(res) {
$('#feedback').html(res);
$('#setting-jsa').modal('hide');
tablejsa.ajax.reload();
});
}
function deleteData() {
var id = $('#id-jsa').text();
$('#feedback-modal').modal('show');
$.ajax({
method: 'POST',
url: 'backend/setting-wp1.php',
data: { 'id-delete': id },
beforeSend: function(){
$('#feedback').html('Sedang Proses..');
}
}).done(function(res) {
$('#feedback').html(res);
$('#setting-jsa').modal('hide');
tablejsa.ajax.reload();
});
}
</script>

```

```
</body>
</html>
```

10. Input Data Karyawan (input-peralatan.php)

```
<?php if ($_SESSION['login']['level'] != 'Admin' &&
$_SESSION['login']['level'] != 'Karyawan')
redirect('javascript:history.back()'); ?>
<div class="container-fluid">
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a href="#">Harupt</a>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">Data Karyawan</li>
</ol>
<!-- Add User -->
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-edit"></i>
    Tambah Data
</div>
<div class="card-body">
<form method="POST" action="<?=
SERVERHOST.'/peralatan/actions/add-peralatan'; ?>"
enctype="multipart/form-data">
<div id="feedback" class="row">
<div class="col-sm-12">
<?php if (isset($_SESSION['msg'])): ?>
<?php if ($_SESSION['msg'] === true): ?>
<div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
    Data Peralatan <strong>Berhasil tersimpan</strong>
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-
label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<?php else: ?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
<?php
    if (is_array($_SESSION['msg'])){
        foreach ($_SESSION['msg'] as $error) echo $error.'<br />';
    }
?>
<br />
    Terjadi kesalahan, Data <strong>Gagal tersimpan</strong>
```

```
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
<span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>
</div>
<?php endif; ?>
<?php unset($_SESSION['msg']); endif; ?>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="nama_karyawan">Nama Karyawan</label>
<input required id="nama_karyawan" type="text" class="form-control"
name="nama">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="id_karyawan">ID Karyawan</label>
<input required id="id_karyawan" type="text" class="form-control"
name="ID">
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<div class="form-group">
<label for="jabatan">Jabatan</label>
<input required id="jabatan" type="text" class="form-control"
name="Jabatan">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="foto">Foto Karyawan(*maks 1 MB)</label><br />
<input id="foto" type="file" name="foto">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
```

```

<input type="submit" class="btn btn-primary form-control" name="add-
peralatan" value="Tambah Data">
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $('#tahun-alat').val((new Date()).getFullYear());
});
</script>

```

11. Form Job Safety Analysis (Index.php)

```

<?php
$template = isset($_GET['template']) ? $_GET['template'] :
'saharbaybatere';
$connect = mysqli_connect("localhost","root","","harupt");
$q = mysqli_query($connect , "select * from tragi");
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
        <link rel="icon" type="img/png" href="logopl.n.ico">
        <title>JSA</title>
    </head>
    <body>
        <nav style="width:100%" class="navbar fixed-top navbar-
expand-lg navbar-dark bg-dark">
            <a class="navbar-brand" href="<?=
SERVERHOST.'/peralatan/' ?>"><b>Harupt </b></a>
            <a class="navbar-brand" href="#"><b>Job Safety
Analysis ( JSA )</b></a>
            <button id="btn-sidebar" class="sidebar-toggler ml-
auto" type="button">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

```



```
</nav>
<div id="wrapper" class="toggled">
  <div id="sidebar-wrapper">
    <ul class="sidebar-nav">
      <a class="nav-link"
href="/harupt/home.php">
        <i class="fas fa-fw fa-home"></i>
          <span>Home</span>
        </a>
      </li>
      <a
href="?template=jsaharbaybatere">JSA HAR BAY Batere</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbayibt">JSA HAR BAY IBT</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbaykemurnian">JSA HAR BAY Kemurnian</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbaykopel">JSA HAR BAY Kopel</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbaylcm">JSA HAR BAY LCM</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbaypht">JSA HAR BAY PHT</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsaharbaytrafo">JSA HAR BAY Trafo</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsahardcmonitoring">JSA HAR DC Monitoring</a>
    </li>
    <li>
      <a
href="?template=jsapemeriksaandcground">JSA Pemeriksaan DC
Ground</a>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>
```

```
                </li>
                <a
href="?template=jsapenggantianminyakolte">JSA Penggantian Minyak
OLTC</a>
```

```
                </li>
                <li>
                <a
href="?template=jsapengujianandeltakabelpower">JSA Pengujian
Tandelta Kabel Power</a>
```

```
                </li>
                <li>
                <a
href="?template=jsasirkulasiminyaktrafo">JSA Sirkulasi Minyak
Trafo</a>
```

```
                </li>
            </ul>
        </div>
```

```
        <div id="page-content-wrapper">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-12">
                        <div class="card mb-
3">
```

```
                            <div
class="card-header">
                                <b>Silahkan Isi Form </b>
                                <a
href="#"><?= isset($template) ? $template : " ?></a>
                            </div>
```

```
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-12">
                        <div class="form-group">
                            <label for="Hari">Hari :</label>
                            <select required class="form-control" name="Hari"
id="Hari">
                                <option selected disabled value="">--Pilih
Opsi--</option>
```

```
        <option value="Senin">Senin</option>
        <option value="Selasa">Selasa</option>
        <option value="Rabu">Rabu</option>
        <option value="Kamis">Kamis</option>
        <option value="Jumat">Jum'at</option>
        <option value="Sabtu">Sabtu</option>
        <option value="Minggu">Minggu</option>
    </select>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="pekerjaan-tanggal">Tanggal :</label>
            <input required type="date" class="form-control"
id="pekerjaan-tanggal" name="pekerjaan-tanggal" placeholder="Tanggal
Pengerjaan">
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
```

```

        <label for="pekerjaan"> Nama Pekerjaan :</label>

        <input required type="text" class="form-control"
id="pekerjaan" name="pekerjaan" placeholder="Pekerjaan">

    </div>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-sm-12">

        <div class="form-group">

            <label for="pekerjaan-lokasi">Lokasi :</label>

            <input required type="text" class="form-control"
id="pekerjaan-lokasi" name="pekerjaan-lokasi" placeholder="Lokasi
Pengerjaan">

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="row">

    <div class="col-sm-12">

        <div class="form-group">

            <label for="Tragi">Tragi :</label>

            <select required class="form-control" name="Tragi"
id="Tragi">

                <option selected disabled value="">--Pilih
Opsi--</option>

                <?php while($t = mysqli_fetch_assoc($q))
{?>

```

```

        <option value="<?=
    $t['id_tragi']?>">
        <?= $t['desc_tragi']?>
    </option>
    <?php }?>
</select>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="manajer">Manajer :</label>
            <input required type="text" class="form-control"
    id="manajer" name="manajer" placeholder="manajer" value="Lucky
    Ariewibowo" readonly>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="asmanhar">ASMAN HAR :</label>

```

```
        <input required type="text" class="form-control"
id="asmanhar" name="asmanhar" placeholder="asmanhar"
value="Sugandhi" readonly>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
    <div class="form-group">
```

```
        <label for="pekerjaan-pemadaman">Diperlukan
Pemadaman :</label>
```

```
        <input required type="text" class="form-control"
id="pekerjaan-pemadaman" name="pekerjaan-pemadaman"
placeholder="YA" value="Tidak" readonly>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
    <div class="form-group">
```

```
        <label for="pekerjaan-pengawas">Pengawas
Pekerjaan :</label>
```

```
        <input required type="text" class="form-control"
id="pekerjaan-pengawas" name="pengawas" placeholder="Pengawas
Pekerjaan">
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="pekerjaan-pengawask3">Pengawas K3  
:</label>
```

```
<input required type="text" class="form-control"  
id="pekerjaan-pengawask3" name="pengawask3" placeholder="Pengawas  
K3">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="penanggung-jawab">penanggung  
Jawab :</label>
```

```
<input required type="text" class="form-control"  
id="penanggung-jawab" name="penanggungjawab"  
placeholder="Penanggung Jawab">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-6">
```



```

<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
<link rel="icon" type="img/png" href="logo.ico">
<title>Working Permit</title>
<script type="text/javascript"> var HOST = '<?= SERVERHOST./wp'
?>' </script>
</head>
<body>
<nav style="width:100%" class="navbar fixed-top navbar-expand-lg
navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="<?= SERVERHOST./peralatan/'
?>"><b>Harupt </b></a>
<a class="navbar-brand" href="#"><b>Working Permit ( WP
)</b></a>
<button id="btn-sidebar" class="sidebar-toggler ml-auto"
type="button">
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
</nav>
<div id="wrapper" class="toggled">
<div id="sidebar-wrapper">
<ul class="sidebar-nav">
<a class="nav-link" href="/harupt/home.php">
<i class="fas fa-fw fa-home"></i>
<span>Home</span>
</a>
<li>
<a
href="?template=wpharbaybatere">WP HAR BAY Batere</a>
</li>
<li>
<a
href="?template=wpharbaykemurnian">WP HAR BAY Kemurnian</a>
</li>
<li>
<a
href="?template=wpharbaykopel">WP HAR BAY Kopel</a>
</li>
<li>
<a href="?template=wpharbaylcm">WP
HAR BAY LCM</a>
</li>
<li>
<a href="?template=wpharbaypht">WP
HAR BAY PHT</a>
</li>
<li>
<a
href="?template=wpharbaytrafo">WP HAR BAY Trafo</a>
</li>

```



```

<label for="Hari">Hari :</label>

<select required class="form-control" name="Hari" id="Hari">

    <option selected disabled value="">--Pilih Opsi--</option>

    <option value="Senin">Senin</option>

    <option value="Selasa">Selasa</option>

    <option value="Rabu">Rabu</option>

    <option value="Kamis">Kamis</option>

    <option value="Jumat">Jum'at</option>

    <option value="Sabtu">Sabtu</option>

    <option value="Minggu">Minggu</option>

</select>

</div>

</div>

</div>
<div
class="row">

    <div class="col-sm-12">

        <div class="form-group">

            <label for="pekerjaan-tanggal">Tanggal :</label>

            <input required type="date" class="form-control" id="pekerjaan-tanggal"
name="pekerjaan-tanggal" placeholder="Tanggal Pengerjaan">

        </div>

    </div>

</div>

</div>
<div
class="row">

    <div class="col-sm-12">

        <div class="form-group">

```

```

<label for="Tragi">Tragi :</label>

<select required class="form-control" name="Tragi" id="Tragi">
    <option selected disabled value="">--Pilih Opsi--</option>
    <?php while($t = mysqli_fetch_assoc($q)) {?>
        <option value="<?= $t['id_tragi']?>">
            <?= $t['desc_tragi']?>
        </option>
    <?php }?>
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="GI">GI :</label>
<select required class="form-control" name="GI" id="GI">
    <option selected disabled value="">--Pilih Opsi--</option>
</select>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="name">Nama Pekerjaan :</label>

```

```

        <input required type="text" class="form-control" id="name"
name="pekerjaan" placeholder="Nama Pekerjaan">
    </div>
</div>
<div>
class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="pekerjaan-lokasi">Lokasi :</label>
            <input required type="text" class="form-control" id="pekerjaan-lokasi"
name="pekerjaan-lokasi" placeholder="Lokasi Pengerjaan">
        </div>
    </div>
</div>
<div>
class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="tanggal-mulai">Tanggal Mulai :</label>
            <input required type="date" class="form-control" id="tanggal-mulai"
name="tanggal-mulai" placeholder="Tanggal Mulai">
        </div>
    </div>
</div>
<div>
class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="jammulai">Pukul :</label>
            <select required class="form-control" name="jammulai" id="jammulai">

```

```
<option selected disabled value="">--Jam Mulai--</option>
<option value="08.00">08.00</option>
<option value="09.00">09.00</option>
<option value="10.00">10.00</option>
<option value="11.00">11.00</option>
<option value="12.00">12.00</option>
<option value="13.00">13.00</option>
<option value="14.00">14.00</option>
<option value="15.00">15.00</option>
<option value="16.00">16.00</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="tanggal-selesai">Tanggal Selesai :</label>
```

```
<input required type="date" class="form-control" id="tanggal-selesai"
name="tanggal-selesai" placeholder="Tanggal Selesai">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```

<label for="jamselesai">Pukul :</label>

<select required class="form-control" name="jamselesai"
id="jamselesai">

    <option selected disabled value="">--Jam Selesai--</option>

    <option value="08.00">08.00</option>

    <option value="09.00">09.00</option>

    <option value="10.00">10.00</option>

    <option value="11.00">11.00</option>

    <option value="12.00">12.00</option>

    <option value="13.00">13.00</option>

    <option value="14.00">14.00</option>

    <option value="15.00">15.00</option>

    <option value="16.00">16.00</option>

</select>

</div>

</div>

</div>
<div class="row">

    <div class="col-sm-12">

        <div class="form-group">

            <label for="UPT">UPT :</label>

            <input required type="text" class="form-control" id="UPT"
name="UPT" placeholder="UPT" value="PALEMBANG" readonly>

        </div>

    </div>

</div>

</div>
<div class="row">

```

```
<div class="col-sm-12">
  <div class="form-group">
    <label for="manajer">Manajer :</label>
    <input required type="text" class="form-control" id="manajer"
name="manajer" placeholder="manajer" value="Lucky Ariewibowo" readonly>
  </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <div class="form-group">
      <label for="asmanhar">ASMAN HAR :</label>
      <input required type="text" class="form-control" id="asmanhar"
name="penanggungjawab" placeholder="asmanhar" value="Sugandhi" readonly>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="pengawas-pekerjaan">Pengawas Pekerjaan :</label>
      <input required type="text" class="form-control" id="pengawas-
pekerjaan" name="pengawas" placeholder="Pengawas Pekerjaan">
    </div>
  </div>
  <div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
      <label for="jabatan-pengawas-pekerjaan">Jabatan :</label>
```



```
<input required type="text" class="form-control" id="jabatan-pengawas-
pekerjaan" name="jabatan-pengawas-pekerjaan" placeholder="Jabatan Pengawas
Pekerjaan">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-sm-6">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="pengawask3">Pengawas K3 :</label>
```

```
<input required type="text" class="form-control" id="pengawask3"
name="pengawask3" placeholder="Pengawas K3">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-sm-6">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="jabatan-pengawask3">Jabatan :</label>
```

```
<input required type="text" class="form-control" id="jabatan-
pengawask3" name="jabatan-pengawask3" placeholder="Pengawas K3">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div
```

```
class="row">
```

```
<div class="col-sm-6">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="petugas">Petugas :</label>
```

```
<input required type="text" class="form-control" id="petugas"
name="petugas1" placeholder="Petugas Pelaksana">
```

```
</div>
```

```
</div>

<div class="col-sm-6">

<div class="form-group">

    <label for="petugas">Petugas :</label>

    <input required type="text" class="form-control" id="petugas"
name="petugas2" placeholder="Petugas Pelaksana">

</div>

</div>

</div>
<div class="row">

<div class="col-sm-6">

<div class="form-group">

    <label for="petugas">Petugas :</label>

    <input required type="text" class="form-control" id="petugas"
name="petugas3" placeholder="Petugas Pelaksana">

</div>

</div>

<div class="col-sm-6">

<div class="form-group">

    <label for="petugas">Petugas :</label>

    <input required type="text" class="form-control" id="petugas" name="petugas4"
placeholder="Petugas Pelaksana">

</div>
<div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-6">

<div class="form-group">

    <label for="petugas">Petugas :</label>

    <input required type="text" class="form-control" id="petugas" name="petugas5"
placeholder="Petugas Pelaksana">


```


13. Dokumen JSA HAR BAY Batere (jsaharbaybatere.php)

```
<div style="width:100%;">

<table id="par_pembuka" style="margin:auto;" height="100%" width="100%"
border="1">

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
<td colspan="3" rowspan="1">
<p align="left" valign=top>
<font size="2" valign="top"><b>PT PLN (Persero) P3B Sumatera</b></font></p>
</td>
<td align="center" valign=top colspan="4" rowspan="1">
<font size="2"><b>FORMULIR</b><br><b>JOB SAFETY ANALYSIS
(JSA)</b></font></td>
<td align="center" valign=top rowspan="1" colspan="3">
<font size="2"><b>SISTEM MANAJEMEN MUTU</b><br><b>ISO 9001 :
2008</b></font></td>
</tr>

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
<td align="center" valign=top colspan="3" rowspan="2" style="height:20%">
<font size="2"><b>No. Dokumen <br>Revisi</b></font></td>
<td align="center" valign=top colspan="4" rowspan="2">
<font size="2"><b>FR-TRS-LKK-012 <br>1</b></font></td>
<td valign=top colspan="1" rowspan="1" align="center" style="width:30%">
<font size="2"><b>Tanggal</b></font></td>
<td align="center" valign=top colspan="1" rowspan="1" style="width:50%">
<font size="2"><b>20 Januari 2015</b></font></td>
</tr>

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
<td align="center" valign=top colspan="1" rowspan="1" style="width:30%">
```


<td style="width:50%;" rowspan="1" colspan="5">Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan</td>

</tr>

<tr>

<td style="width:50%;" rowspan="1" colspan="6">- Dumyload
- Kain majun+Pembersih
-Multi Tester
</td>

<td style="width:50%;" rowspan="1" colspan="5">-Helm
-Sepatu Safety
-Wearpack
</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="12">Keterangan T: <i>Risiko Tinggi, M:<i>Risiko Menengah, R:<i>Risiko Rendah</i></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="1" rowspan="1">No</td>

<td colspan="1" rowspan="1">Langkah Kerja</td>

<td colspan="2">Potensi Bahaya</td>

<td colspan="3">APD yang digunakan</td>

<td colspan="4">Prosedur Bekerja Aman yang Direkomendasikan</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="1">1</td>

<td rowspan="1">Persiapan K3</td>

<td colspan="2">Personil belum siap secara fisik dan mental</td>

<td colspan="3">Helm, Sepatu safety, Wearpack</td>

<td colspan="4">Melakukan Briefing K3, penjelasan area kerja dan batasan area kerja,

instruksi pekerjaan, memastikan kondisi fisik dan mental para pengawas dan pelaksana

serta memakai APD sebelum memasuki area kerja.</td></tr>

<tr>

<td rowspan="1">2</td>

<td rowspan="1">Memasuki area lokasi kerja</td>

```

<td colspan="2">Terkena Tegangan DC</td>
<td colspan="3">Helm, Sepatu safety, Wearpack</td>
    <td colspan="4">Pastikan papan tanda bahaya (tagging) dan rambu-
rambu K3 telah terpasang sesuai serta mendengarkan instruksi dari pengawas K3.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1">3</td>
    <td rowspan="1">Manuver beban DC</td>
<td colspan="2">Terkena Tegangan DC</td>
<td colspan="3">Helm, Sepatu safety, Wearpack</td>
    <td colspan="4">Melakukan manuver beban dc sehingga tidak
mengganggu sistem </td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1">4</td>
    <td rowspan="1">Pengujian dan pengukuran peralatan</td>
<td colspan="2">Terkena Tegangan DC</td>
<td colspan="3">Helm, Sepatu safety, Wearpack</td>
    <td colspan="4">melakukan pengujian dengan cara memberi arus 0,2 X
kapasitas batere<br>
    - Grounding lokal</td></tr>
<tr>
<td rowspan="1">5</td>
    <td rowspan="1">Membersihkan,merapikan kembali peralatan dan
sistem</td>
<td colspan="2">Terkena Tegangan DC<br>
    -Terkena induksi</td>
<td colspan="3">Helm, Sepatu safety, Wearpack</td>
<td colspan="4">merapikan kembali semua dan mengembalikan sistem DC</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" colspan="6" rowspan="1"><b>Keterangan Lain-Lain :</b>
<br>Penunjukan Pengawas K3 No..... Tanggal

```

```

<br>Dokumen Ijin Kerja No :
</td>
        <td width="50%" valign="top" colspan="4"
rowspan="3"><b>Sketsa/Gambar Lokasi Kerja :<b><br></td>
        </tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2" style="width:10%"><b>Tanda Tangan dan Nama
Terang</b></td>
<td colspan="1" style="width:10%">Dibuat Oleh :<br> Pengawas Pekerjaan</td>
<td colspan="1" style="width:10%">Diperiksa :<br> Pengawas K3</td>
<td colspan="1" style="width:10%">Disetujui:<br> Penanggung Jawab<br>
Pekerjaan</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="1"><br><br><br>
<b><?=$_POST['pengawas'] ?></b>
<td colspan="1"><br><br><br><b><?=$_POST['pengawask3'] ?></b></td>
<td colspan="1"><br><br><br><b><?=$_POST['penanggungjawab'] ?></b></td></tr>
        </tr>
<tr>
        <td colspan="11"><b>*) Asman. pemeliharaan, MTRAGI/mitra
kerja</b></td>
        </tr>
</table>
</div>

```

14. Cetak Form JSA (render.php)

```

<?php
if (isset($_POST['submit-jsa'])) {
    $db=mysqli_connect("localhost", "root", "", "harupt");
    $pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
    $lokasi = $_POST['pekerjaan-lokasi'];
    $tgl = $_POST['pekerjaan-tanggal'];

```



```

$temp = $_POST['pekerjaan-template'];
$pengawas = $_POST['pengawas'];
$k3 = $_POST['pengawask3'];
$pTemplate = $_POST['pekerjaan-template'];
$pJawab = $_POST['penanggungjawab'];
$template = $_POST["template"];
date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$nowDate = date("Y-m-d H:i:S");

$insert = mysqli_query($db , "insert into jsa values
('$pekerjaan','$lokasi','$tgl','$pengawas','$k3','$pJawab','$nowDate','$pTemplate') ");
}
if (!isset($_POST['pekerjaan-template'])) header('location: index.php');
else $document = $_POST['pekerjaan-template'].'.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/printjs.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/document.css">
<title>Render Document</title>
</head>
<body>
<?php include_once "documents/{ $document}"; ?>
<div style="margin: 1.5rem">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<button class="btn btn-primary form-control" type="button" id="print-doc"
onclick="printDocument()">Cetak Dokumen</button>
</div>
<div class="col-sm-6">

```

```

<a class="btn btn-info form-control" href="index.php">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</body>
<script type="text/javascript" src="assets/js/printjs.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function printDocument() {
        printJS({
            printable: 'par_pembuka',
            type: 'html',
            css: 'assets/css/document.css',
            maxWidth : 5000,
        });
    }
</script>
</html>

```

15. Dokumen Working permit Har Bay Batere(wpharbaybatere.php)

```

<!--Document 1-->
<div id="par_pembuka" style="width:100%">
    <table style="width:70%;margin-left:10px;" height="500px" border="1">
        <tr bgcolor="lightsteelblue">
            <td colspan="1">
                
                <b>PT PLN (Persero) P3B Sumatera</b>
            </td>
            <td colspan="2" style="text-align:center;"><b>FORMULIR
<br>DOKUMEN IZIN KERJA <br>PADA INSTALASI TEGANGAN
TINGGI</b></td>

```


INSTANSI/PERUSUHAAN :	UPT PALEMBANG					
ALAMAT :						
PALEMBANG	JL. M. P. MANGKNEGARA NO. 01					
CONTACT PERSON						
	Sugandhi					
NO. TELP/HP						
	(0711) 814516					
<hr/> 						
) External : Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak di luar UPT Internal : Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak intern UPT			EKSTERNAL /INTERNAL Extern / Intern			

```
<br><br><br><br>
<!--Akhir Document 1-->
```

```
<!--Document 2-->
```

```
<div style="width:100%;">
<table style="width:70%;margin-left:10px;" height="500px" border="1">
<tr bgcolor='lightsteelblue'>
    <td width="31%" colspan="1">
        PT PLN (Persero) P3B Sumatera</b>
        </td>
    <td colspan="2" style="text-align:center;"><b>FORMULIR
<br> DOKUMEN IZIN KERJA <br>PADA INSTALASI TEGANGAN
TINGGI</b></td>
    <td rowspan="1" colspan="2" style="text-
align:center;"><b>SISTEM MANAJAMEN MUTU<br> ISO 9001 : 2008</b></td>
</tr>

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
    <td rowspan="2" align="center"><b>No. Dokumen <br>
Revisi</b></td>
    <td rowspan="2" colspan="2" align="center"><b>FR-TRS-
LKK-010 <BR> 0</b></td>
    <td width="17%" colspan="1"><b>Tanggal</b></td>
    <td width="17%" colspan="1"><b>01 Maret 2011</b></td>
</tr>

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
    <td><b>Halaman</b></td>
    <td ><b>2 dari 7</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
```



```

<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;PERUSAHAAN
&ensp; :UPT PALEMBANG <hr width="90%"
color="black">&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Company</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&ensp;&ensp;&ensp;URAIAN PEKERJAN
&ensp;.: Pengujian Kapasitas Batere Bank 2 GIPAT</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">JOB DESCRIPTION</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">APAKAH DIPERLUKAN PADAM
    <td colspan="2" style="text-align:left;">:</td>
    <td colspan="2" style="text-align:center;"> YA</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">Is Shutdown Required</td>
    <td colspan="2" align="center"></td>
    <td colspan="2" align="right"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">APAKAH DIPERLUKAN GROUNDING
    <td colspan="2" align="center">:</td>
    <td colspan="2" style="text-align:center;"> YA</td>

```

```

</tr>
<tr>
<td colspan="1">Is Grounding Required
<td colspan="2" align="center"></td>
<td colspan="2" align="right"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1">PERALATAN YANG PERLU
DIPADAMKAN</td>
<td colspan="4">: Ada</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Required Isolating Point/Equipment</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1">ALAT KESELAMATAN KERJA YANG
DIGUNAKAN</td>
<td colspan="4">: Wearpack</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="1">Sarung Tangan </td>
<td colspan="2">Helm Safety</td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Sepatu Safety</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Safety Equipement Used</td>
</tr>
<tr>

```


ALAT KESELAMATAN KERJA				
DISEDIAKAN OLEH				
Perusahaan				
Safety Equipment Provide by				
<u>LOKASI/AREA KERJA</u>				
GIPAT Jakabaring				
Job Location/Area				
PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN				
1.SUGHANDI				
JABATAN				
1. Asman Har				
Job Director				
2.				
Position				
2.				

```

<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">PENGAWAS PEKERJAAN :</td>
    <td colspan="2">1.<?= $_POST['pengawas'] ?></td>
    <td colspan="1">JABATAN</td>
    <td colspan="1">1. <?= $_POST['jabatan-pengawas-pekerjaan']
?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">Job Supervisor</td>
    <td colspan="2">2. </td>
    <td colspan="1">Position</td>
    <td colspan="1">2. </td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">PENGAWAS K3 :</td>
    <td colspan="2">1.<?= $_POST['pengawask3'] ?></td>
    <td colspan="1">JABATAN</td>
    <td colspan="1">1.<?= $_POST['jabatan-pengawask3'] ?></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="1">Safety Supervisor</td>
    <td colspan="2">2. </td>
    <td colspan="1">Position</td>
    <td colspan="1">2. </td>
</tr>

```

```
<tr>
    <td style="padding-left: 300px;" colspan="5" valign="top"
align="justify"><font size="2">*)Penanggung Jawab Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan
apabila pekerjaan dilakukan pihak eksternal <br> maka bagian (1) diisi oleh pihak
eksternal sedangkan bagian (2) diisi oleh pihak PT. PLN (Persero).<br> Pengawas K3
merupakan pegawai PT. PLN (Persero) yang telah memiliki sertifikasi pengawas K3 dari
udiklat</font></td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<!--End Document 2-->
```

```
<br><br><br>
```

```
<!--Document 3 -->
```

```
<div style="width:100%;">
```

```
<table style="width:70%;margin-left:10px;" height="500px" border="1">
```

```
<tr bgcolor='lightsteelblue'>
```

```
<td colspan="1">
```

```

```

```
<b>PT PLN (Persero) <br /> P3B Sumatera</b>
```

```
</td>
```

```
<td colspan="2" align="center"><b>FORMULIR <BR>
DOKUMEN IZIN KERJA <br>PADA INSTALASI TEGANGAN TINGGI</b></td>
```

```
<td rowspan="1" colspan="2" align="center"><b>SISTEM
MANAJAMEN MUTU<br> ISO 9001 : 2008</b></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr bgcolor='lightsteelblue'>
```

```
<td rowspan="2"><b>No. Dokumen <br> Revisi</b></td>
```

```
<td rowspan="2" colspan="2"><b>FR-TRS-LKK-010 <BR>
```

```
0<b></td>
```

<td colspan="1">Tanggal</td>

<td colspan="1"></td>

</tr>

<tr bgcolor='lightsteelblue'>

<td>Halaman</td>

<td >3 dari 7</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4"></td>

<td>Form : DIK TT-1B</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5">RESIKO TERBURUK <hr>The Work

Risk</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5" style="padding: 10px; padding-left: 40px;">a.

Terhadap Manusia : Kecelakaan <hr>To Human Being</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5" style="padding: 10px; padding-left: 40px;">b.

Terhadap Peralatan : Rusak <hr>To Equipment</td>

</tr>

<tr>

`<td colspan="5" style="padding: 10px; padding-left: 40px;">c.`
Sistem Operasi : Terganggu `<hr>To System Operation</td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5">ANALISIS KESELAMATAN PEKERJAAN :`
Terlampir `<hr> Job Safety Analysis</td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"> </td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"> </td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"><hr></td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"> </td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"><hr></td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"> </td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"><hr></td>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td colspan="5"> </td>`

`</tr>`

`<tr>`

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"><hr></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"><hr></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"><hr></td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan="5"> </td>

</tr>

```
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>

</table>
</div>
<!--End Document 3-->

<br><br><br>
<br>

<!--Document 4-->
<div style="width:100%;">
    <table style="width:70%;margin-left:10px;" height="500px" border="1">
        <tr bgcolor='lightsteelblue'>
            <td colspan="1">
                
                <b>PT PLN (Persero) <br /> P3B Sumatera</b>
            </td>
            <td colspan="2" align="center"><b>FORMULIR <BR>
DOKUMEN IZIN KERJA <br>PADA INSTALASI TEGANGAN TINGGI</b></td>
            <td rowspan="1" colspan="2" align="center"><b>SISTEM
MANAJAMEN MUTU<br>ISO 9001 : 2008</b></td>
        </tr>
        <tr bgcolor='lightsteelblue'>
            <td rowspan="2"><b>No. Dokumen <br> Revisi</b></td>
            <td rowspan="2" colspan="2"><b>FR-TRS-LKK-010 <BR>
0</b></td>
            <td colspan="1"><b>Tanggal</b></td>
            <td colspan="1"><b></b></td>
        </tr>
```



```

<tr bgcolor='lightsteelblue'>
    <td><b>Halaman</b></td>
    <td><b>4 dari 7</b></td>
</tr>

<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="4"></td>
    <td style="text-align:center;"><b>Form : DIK TT1C</b></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5"><div style="margin-left: 242px; px;
">PELAKSANA</div>
    <div style="margin-left: 242px; float: left;">Conducted By 1. <?=$_POST['petugas1'] ?></div>
</tr>
    <td colspan="5"><div style="margin-left: 350px; float:
left;">2.<?=$_POST['petugas2'] ?></div>
</tr>
<tr>

```



```

</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding-left: 75%;">Palembang, </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
<div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><u><b>Menyetujui</b></u><br>Approved By</div><div style="float:left;
width: 40%; text-align: center; color: white;">a</div><div style="float: left; width: 30%;
text-align: center;"><u><b>Pemohon :</b></u><br>Request By</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">
<div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>MANAJER UPT</b></div><div style="float:left; width: 40%;
text-align: center; color: white;">a</div><div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>ASMAN HAR</b></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><div style="text-align:
center;"><b><u>DIKETAHUI</u></b><br>Know</div></td>
</tr>
<tr>

```

```

        <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="5">
            <div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>Manajer TRAGI</b></div><div style="float:left; width: 40%;
text-align: center;"><b>&nbsp;<br>Spv GI</b></div><div style="float: left; width:
30%; text-align: center;"><b>&nbsp;<br>SPV LK2</b></div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
<!--End Document 4-->

<br><br><br>
<br>

<!--Document 5-->

<div style="width:100%;">
    <table style="width:70%;margin-left:10px;" height="500px" border="1">
        <tr bgcolor='lightsteelblue'>
            <td colspan="1">
                
                <b>PT PLN (Persero) <br> P3B Sumatera</b>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>

```

```

</td>
<td colspan="2" align="center"><b>FORMULIR <BR>
DOKUMEN IZIN KERJA <br>PADA INSTALASI TEGANGAN TINGGI</b></td>
<td rowspan="1" colspan="2" align="center"><b>SISTEM
MANAJAMEN MUTU<br> ISO 9001 : 2008</b></td>
</tr>
<tr bgcolor='lightsteelblue'>
<td rowspan="2"><b>No. Dokumen <br> Revisi</b></td>
<td rowspan="2" colspan="2"><b>FR-TRS-LKK-010 <BR>
0</b></td>
<td colspan="1"><b>Tanggal</b></td>
<td colspan="1"><b></b></td>
</tr>
<tr bgcolor='lightsteelblue'>
<td><b>Halaman</b></td>
<td><b>5 dari 7</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding-left: 10%">PT PLN
(PERSERO) P3B SUMATERA</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"></td>
<td style="text-align:center;"><b>Form : DIK TT-2</b></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><div style="color: white; width: 10%; float:
left;">a</div><div style="float: left; width: 5%; text-align: left;">UPT</div><div

```

```
style="text-align: center; float: left; width: 5% ">:</div><div style="float: left; padding-
left: 3%; width: 15%;"> Palembang <hr></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="5">&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="5"><div style="color: white; width: 10%; float:
left;">a</div><div style="float: left; width: 5%; text-align: left;">TRAGI</div><div
style="text-align: center; float: left; width: 5% ">:</div><div style="float: left; padding-
left: 3%; width: 15%;">&nbsp;<hr></div></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="5">&nbsp;</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="5" align="center"><b><u>PERLATAN YANG
PERLU DIBEBASKAN</u></b><br>Required Isolating Equipment</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="5" style="padding-left: 3%; padding-right: 3%;">
```

```
<!--Awal Table Dalam Table-->
```

```
<table border="1" width="100%" height="250px">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center">SINGLE LINE
```

```
DIAGRAM</td>
```

```
<td align="center">NO. URUT</td>
```

```
<td align="center">STATUS</td>
```

```
<td align="center">PERALATAN YANG
```

```
DIBEBASKAN</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="5" align="center"></td>
```

```
<td align="center">1</td>
```

```
<td rowspan="5"></td>
<td rowspan="5"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">2</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">3</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
```

<!--Akhir Table Dalam Table -->

```
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" style="padding-right: 3%; padding-left: 3%;">
CATATAN/NOTE : <hr>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
```



```

color: white;">
        <td colspan="5" style="padding-right: 3%; padding-left: 3%;
        &nbsp;<hr>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5" style="padding-right: 3%; padding-left: 3%;
        &nbsp;<hr>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5" style="padding-left: 75%;">Palembang, </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">
                <div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><u><b>Menyetujui</b></u><br>Approved By</div><div style="float:left;
width: 40%; text-align: center; color: white;">a</div><div style="float: left; width: 30%;
text-align: center;"><u><b>Pemohon :</b></u><br>Request By</div>
        </td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
        <td colspan="5">&nbsp;</td>

```

```

</tr>
<tr>
  <td colspan="5">
    <div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>MANAJER UPT</b></div><div style="float:left; width: 40%;
text-align: center; color: white;">a</div><div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>ASMAN HAR</b></div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5"><div style="text-align:
center;"><b><u>DIKETAHUI</u></b><br>Know</div></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">
    <div style="float: left; width: 30%; text-align:
center;"><b>&nbsp;<br>Manajer TRAGI</b></div><div style="float:left; width: 40%;
text-align: center;"><b>&nbsp;<br>Spv GI</b></div><div style="float: left; width:
30%; text-align: center;"><b>&nbsp;<br>SPV LK2</b></div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>

```



```
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" dir="ltr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/printjs.css">
<link rel="stylesheet" href="assets/css/document.css">
<title>Render Document</title>
</head>
<body>
<?php include_once "documents/{ $document }"; ?>
<div style="margin: 1.5rem">
<div class="row">
<div class="col-sm-6">
<button class="btn btn-primary form-control" type="button" id="print-doc"
onclick="printDocument()">Cetak Dokumen</button>
</div>
<div class="col-sm-6">
<a class="btn btn-info form-control" href="index.php">Kembali</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
<script type="text/javascript" src="assets/js/printjs.js"></script>
<script type="text/javascript">
function printDocument() {
    printJS({
        printable: 'par_pembuka',
        type: 'html',
        css: 'assets/css/document.css',
```

```
    maxWidth : 5000,  
  });  
}  
</script>  
</html>
```


