

index.php

```
<?php
session_start();
include ("koneksi.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
<title>Sistem Informasi Company Profile
Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri
Sriwijaya Sebagai Media Monitor Dalam
Mencapai Visi dan Misinya</title>

<link href="css/datepicker3.css"
rel="stylesheet">
<link href="css/styles.css" rel="stylesheet">

<!--[if lt IE 9]>
<script src="js/html5shiv.js"></script>
<script src="js/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<body>

<div class="row">
<div class="col-xs-10 col-xs-
offset-1 col-sm-8 col-sm-offset-2 col-md-6
col-md-offset-3">

<div class="login-
panel panel panel-default">

<br>
<div
class="panel-heading" style="border: 0px
solid yellow;" >

<table
width=100%>

<tr>

<td></td>
```

```
<td align=right></td>

</tr>

</table>

<br><h4
align=center><span>Sistem Informasi
Company Profile Jurusan Bahasa
Inggris<br>Politeknik Negeri Sriwijaya
Sebagai Media Monitor Dalam Mencapai Visi
dan Misinya</span> </h4></div>

<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<div
class="panel-body">

<form
method="post" action="">

<fieldset>

<div class="form-group">

<input class="form-
control" placeholder="Username"
name="username" type="text" autofocus=""
required>

</div>

<div class="form-group">

<input class="form-
control" minlength="6"
placeholder="Password" name="password"
type="password" value="" required>

</div>

<input type="submit"
value="Login" name="login" class="btn btn-
success" style="width:100px">
```

```

        </fieldset>

        </form>

</body>

</html>

<?php
    if(isset($_POST['login'])){
        $cek_login=mysqli_query($con,
"select * from user where username
='".$_POST['username']."' and password =
".$_POST['password'].''");
        $cek2=mysqli_fetch_array($cek_login
);

        if(mysqli_num_rows($cek_login)>0){

            if($cek2['akses']=='Admin'){

                $_SESSION['Admin']=$_POST['usern
ame'];

                echo "<meta http-
equiv='refresh' content='0;url=./home.php'>";
            }

        }
        else{

            echo"<script>alert('Email/Password
Salah');</script>";
        }
    }
    ?>

buku_panduan.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM bukupanduan where id =
'$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){

```

```

        $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM bukupanduan WHERE
id='$_GET[hapus]'");
        echo"
        <script>alert('Buku Panduan
Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=bukupanduan'>
        ";
    }
    ?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12"
align="center" >
            <h1
class="page-header">Buku Panduan</h1>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <form method="post"
action="" enctype="multipart/form-data">
            <div class="col-lg-4"
>

                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Judul</label>
                    <textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_bukupanduan" cols ="25"
rows ="5" placeholder="Masukkan Judul
Buku Panduan" required=required><?php
if(isset($_GET['edit'])){
                    {echo
$getData['isi_bukupanduan']; } ?></textarea>
                </div>

                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Upload Buk
Panduan.PDF</label>
                    <input class="form-control"
accept=".pdf" name="upload" required
type="file">
                </div>

```

```

        <div
class="form-group col-md-12">
        <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
        <input
type="submit"
value="<?php    if(isset($_GET['edit'])){echo
"Ubah";}else{echo
"Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
        </div>
        </form>
    </div>

```

```

        <div    class="col-lg-
8">
        <div class="panel panel-default">
            <div                class="panel-
heading">Daftar Buku Panduan</div>
            <div class="panel-body">
                <table    class="table-bordered"
id="bukupanduan">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Judul</th>
                            <th>Username</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody>
                        <?php
                            $no=1;
                            $seksekusi
                                =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
bukupanduan");
                            while ($data =
                                <tr>

<td><center>".$no++."</center></td>

                                <td>".$data['isi_bukupanduan']."</td>

                                <td>".$data['username']."</td>

                                <td align=center>

```

```

";

        if(file_exists('./file/bukupanduan_'.$data[
'id'].'.pdf')){

            echo "

            <a
href='./file/bukupanduan_'.$data['id'].'.pdf'>B
uku Panduan</a><br>

            ";

        }

        echo "

        <a

                                <a
href='?p=bukupanduan&hapus=".$data['id']."'
>Hapus</i></a>

        </td>

                                </tr>

            ";
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

```

```

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#bukupanduan').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>

```

```

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
bukupanduan SET
isi_bukupanduan='".$_POST['isi_bukupanduan'].'",
username='".$_userid['username']."'
where id = '".$_GET['edit']."'");

//upload file
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
    move_uploaded_file($_FILES['upload']
['tmp_name'],"./file/bukupanduan_".$_GET['
edit'].".pdf");
}
if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Buku Panduan Berhasil
Diubah ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=bukupanduan'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>

```

```

        ";
    }

}
else{
$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO bukupanduan SET
isi_bukupanduan='".$_POST['isi_bukupanduan'].'", username='".$_userid['username'].''";
$last_id=$con->insert_id;
//upload file
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
    move_uploaded_file($_FILES['upload']
['tmp_name'],"./file/bukupanduan_".$last_id.
".pdf");
}
if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Buku Panduan Berhasil
Disimpan ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=bukupanduan'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
}
?>

```

dokumen.php

```

<?php
if(isset($_GET['edit'])){
$getData=
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM dokumen where id =
'".$_GET['edit']."'"));
}

```

```

?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
    "DELETE FROM dokumen WHERE
    id=$_GET[hapus]");
    echo"
    <script>alert('Dokumen
    Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=dokumen'>
    ";
    }
?>

```

```

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
    align="center" >
        <h1
        class="page-header">Dokumen</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <form method="post"
    action="" enctype="multipart/form-data">
        <div class="col-lg-4"
        >

```

```

            <div
            class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Judul Dokumen</label>
                <textarea class="form-control
                ckeditor" name="isi_dokumen" cols ="25"
                rows ="5" placeholder="Masukkan Isi
                Dokumen" required><?php
                if(isset($_GET['edit'])){ echo
                $getData['isi_dokumen']; } ?></textarea>
            </div>

            <div
            class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Upload Dokumen
                .DOC</label>

```

```

            <input class="form-control"
            accept=".doc" name="upload" required
            type="file">
        </div>

        <div
        class="form-group col-md-12">
            <input type="reset" value="Batal"
            class="btn btn-danger">
            <input type="submit"
            value="<?php if(isset($_GET['edit'])){ echo
            "Ubah"; }else{ echo "Simpan"; } ?>"
            name="simpan" class="btn btn-success">
        </div>
    </form>
</div>

```

```

<div class="col-lg-
8">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-
        heading">Daftar Dokumen</div>
        <div class="panel-body">
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Judul
                Dokumen</th>
                <th>Username</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

```

```

        <tbody>
            <?php
            $no=1;
            $seksekusi =
            mysqli_query($con, "SELECT * FROM
            dokumen");
            while ($data =
            mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                echo "
                <tr>

                <td><center>".$no++."</center></td>

                <td>".$data['isi_dokumen']."</td>

```

```

<td>".$data['username']. "</td>

<td align=center>

";

if(file_exists('./file/dokumen_'.$data['id'].'.doc')){

    echo "

    <a
href='./file/dokumen_".$data['id']. ".doc">Doku
men</a><br>

    ";

}

    echo "

    <a
href="?p=dokumen&edit=".$data['id']. "">Ubah
</i></a> |

    <a
href="?p=dokumen&hapus=".$data['id']. "">Ha
pus</i></a>

</td>

</tr>

```

```

        ";
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('#dokumen').DataTable();
});
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){$
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
dokumen SET
isi_dokumen='".$_POST['isi_dokumen']."",
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");

//upload file
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
move_uploaded_file($_FILES['upload
']['tmp_name'],"./file/dokumen_".$_GET['edit']
].".doc");
}

```

```

if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Dokumen Berhasil Diubah
! Terimakasih')</script>
        <meta                http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=dokumen'>
        ";
    }
    else{
        echo"
            <script>
            alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
            </script>
        ";
    }
}

$eksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO            dokumen            SET
isi_dokumen='$_POST['isi_dokumen'].',
username='$_userid['username'].''");

$last_id=$con->insert_id;
//upload file
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
    move_uploaded_file($_FILES['upload
']['tmp_name'],"./file/dokumen_". $last_id.".do
c");
}
if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Dokumen            Berhasil
Disimpan ! Terimakasih')</script>
        <meta                http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=dokumen'>
        ";
    }
    else{
        echo"
            <script>
            alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
            </script>
        ";
    }
}
}
}

```

```

?>
kegiatan.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM kegiatan where id =
'$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM kegiatan WHERE
id='$_GET[hapus]'");
    echo"
        <script>alert('Kegiatan
Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
        <meta                http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=kegiatan'>
        ";
    }
?>

<link                rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
align="center" >
        <h1
class="page-header">Kegiatan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <form                method="post"
action="" enctype="multipart/form-data">
        <div class="col-lg-4"
>
            <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Isi Kegiatan</label>
                <textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_kegiatan" cols ="25"
rows ="5" placeholder="Masukkan Isi

```

```

Kegiatan"                                required><?php
if(isset($_GET['edit']))                  {echo
$getData['isi_kegiatan']; } ?></textarea>
</div>

<div
class="form-group col-md-12" align=left>
    <label>Upload        Gambar/Foto
    Kegiatan .PNG</label>
    <input        class="form-control"
required name="upload" required type="file">
</div>

<div
class="form-group col-md-12">
    <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
    <input        type="submit"
value="<?php    if(isset($_GET['edit']))){echo
"Ubah";}else{echo        "Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
</div>

</form>
</div>

<div    class="col-lg-
8">
    <div class="panel panel-default">
        <div        class="panel-
heading">Daftar Kegiatan</div>
        <div class="panel-body">
            <table    class="table-bordered"
id="kegiatan">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Isi Kegiatan</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>
                    <?php
                        $no=1;
                        $seksekusi        =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
kegiatan");
                        while        ($data        =
mysqli_fetch_array($seksekusi)){

```

```

echo "
    <tr>

<td><center>".$no++."</center></td>

<td>".$data['isi_kegiatan']."</td>

<td>".$data['username']."</td>

<td align=center>

";

        if(file_exists('./file/kegiatan_'.$data["i
d"].'.png')){

            echo "

            <a
href='./file/kegiatan_'.$data['id'].'.png'>Foto</
a><br>

";

        }

        echo "

            <a
href='?p=kegiatan&edit=".$data['id']."'>Ubah<
/i></a>

</td>

```

```
</tr>
    ";
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('#kegiatan').DataTable();
});
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
kegiatan SET
isi_kegiatan='".$_POST['isi_kegiatan']."',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
move_uploaded_file($_FILES['upload
']['tmp_name'],"./file/kegiatan_".$_GET['edit'].
".png");
}
```

```

?>
koneksi.php
<?php

date_default_timezone_set("Asia/Jakarta");
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "db_inggris";

$con = new mysqli($servername, $username,
$password, $dbname);
// Check connection
if ($con->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $con-
    >connect_error);
}
?>

file.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
    "SELECT * FROM files where id =
    '$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
    "DELETE FROM files WHERE
    id='$_GET[hapus]'");
    echo"
    <script>alert('Files Berhasil
    Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=files'>
    ";
    }
?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12"
align="center" >
<h1
class="page-header">Files</h1>
</div>
</div>

<div class="row">
<form method="post"
action="">

<div class="col-lg-4"
>

<div
class="form-group col-md-12" align=left>
<label>Isi Files</label>
<textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_files" cols ="25" rows
="5" placeholder="Masukkan Isi Files"
required><?php if(isset($_GET['edit'])) { echo
$getData['isi_files']; } ?></textarea>
</div>

<div
class="form-group col-md-12">
<input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
<input type="submit"
value="<?php if(isset($_GET['edit'])) { echo
"Ubah"; } else { echo "Simpan"; } ?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
</div>

</form>
</div>

<div class="col-lg-
8">

<div class="panel panel-default">
<div class="panel-
heading">Daftar Files</div>
<div class="panel-body">
<table class="table-bordered"
id="files">

<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Isi Files</th>
<th>Username</th>

```

```

        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<?php
    $no=1;
    $eksekusi =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
files");
    while ($data =
mysqli_fetch_array($eksekusi)){
        echo "
        <tr>

<td><center>".$no++."</center></td>

        <td>".$data['isi_files']."</td>

        <td>".$data['username']."</td>

        <td align=center>

            <a
href=?p=files&edit=".$data['id'].">Ubah</a><
/a>

        </td>

        </tr>

    ";
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#files').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
    $eksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
files SET isi_files='".$_POST['isi_files']."',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");

    if($eksekusi){
        echo"
        <script>alert('Files Berhasil Diubah !
Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=files'>
        ";
    }
    else{
        echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}

}
else{

```

```

$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO          files          SET
isi_files='".$$_POST['isi_files'].'",
username='".$$_userid['username'].'"");

if($seksekusi){
    echo"
    <script>alert('Files Berhasil Disimpan !
Terimakasih')</script>
    <meta          http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=files'>
    ";
}
else{
    echo"
    <script>
    alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
    </script>
    ";
}
}
}
}
?>
mahasiswa.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
$getData=
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM mahasiswa where id =
'$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM mahasiswa WHERE
id=$_GET[hapus]");
    echo"
    <script>alert('Mahasiswa
Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta    http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=mahasiswa'>
    ";
}
?>

```

```

<link          rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12"
align="center" >
            <h1
class="page-header">Mahasiswa</h1>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <form          method="post"
action="">
            <div class="col-lg-4"
>
                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>NIM</label>
                    <input    class="form-control"
type="number" name="nim" maxlength="2"
placeholder="Masukkan NIM Mahasiswa"
required value=""><?php if(isset($_GET['edit']))
{echo $getData['nim']; } ?>></input>
                </div>
                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Nama</label>
                    <input    class="form-control"
type="text"          name="nama"
placeholder="Masukkan Nama Mahasiswa"
required value=""><?php if(isset($_GET['edit']))
{echo $getData['nama']; } ?>></input>
                </div>
                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Kelas</label>
                    <select class= "form-control"
name="kelas" required style="height:40px">
                        <option    value=""    disabled
selected>Pilih</option>
                        <option          <?php
if(isset($_GET['edit']))){if ($getData
['kelas']=="Pagi"){echo "selected=selected";
}}?> value="Pagi">Pagi</option>

```

```

        <option
        if(isset($_GET['edit']))){if      ($getData
        ['kelas']=="Sore"){echo    "selected=selected";
        }}?> value="Sore">Sore</option>

        </select>
        </div>

        <div
        class="form-group col-md-12" align=left>
            <label>Angkatan</label>

            <select name="tahun" class="form-
            control" required>

                <option disabled selected value="">
                Pilih</option>

                <?php

                for($x=2000;$x<=2050;$x++){

                    echo '

                    <option

                    value="".$x.""';

                    if(isset($_GET['edit']))){

                        if($x      ==

                        $_GET['edit']){echo 'selected';}

                        }

                        echo'>'.$x.</option>

                        ';

                    }

                }?>

            </select>
            </div>

            <div
            class="form-group col-md-12" align=left>

```

```

            <label>IPK</label>
            <input      class="form-control"
            name="ipk" type="number" step="any"
            placeholder="Masukkan IPK Mahasiswa"
            required value=""<?php if(isset($_GET['edit']))
            {echo $getData['ipk']; } ?>"></input>
        </div>

        <div
        class="form-group col-md-12" align=left>
            <label>Alamat</label>
            <textarea class="form-control
            ckeditor" name="alamat" cols ="25" rows
            ="5" placeholder="Masukkan Alamat
            Mahasiswa" required><?php
            if(isset($_GET['edit'])) {echo
            $getData['alamat']; } ?></textarea>
        </div>

        <div
        class="form-group col-md-12" align=left>
            <label>Profil Lulusan</label>
            <textarea class="form-control
            ckeditor" name="profil" cols ="25" rows ="5"
            placeholder="Masukkan Profil Mahasiswa"
            required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
            $getData['profil']; } ?></textarea>
        </div>

        <div
        class="form-group col-md-12" align=left>
            <label>Status</label>
            <select class= "form-control"
            name="status" required style="height:40px">

                <option value="" disabled
                selected>Pilih</option>

                <option value="Aktif" <?php
                if(isset($_GET['edit']))){if ($getData
                ['status']=="Aktif"){echo "selected=selected";
                }}?>>Aktif</option>

                <option value="Alumni" <?php
                if(isset($_GET['edit']))){if ($getData
                ['status']=="Alumni"){echo
                "selected=selected"; }}?>>Alumni</option>

            </select>
        </div>

```

```

<div
class="form-group col-md-12">
    <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
    <input
        type="submit"
value="<?php    if(isset($_GET['edit'])){echo
"Ubah";}else{echo        "Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
    </div>
    </form>
</div>

```

```

<div    class="col-lg-
8">

```

```

    <div class="panel panel-default">
        <div            class="panel-
heading">Daftar Mahasiswa</div>
        <div class="panel-body">
            <table    class="table-bordered"
id="mahasiswa">

```

```

                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Mahasiswa</th>
                        <th>IPK</th>
                        <th>Alamat</th>
                        <th>Profil Lulusan</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

```

```

                <tbody>
                    <?php
                        $no=1;
                        $eksekusi
                                =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
mahasiswa");
                        while      ($data
                                =
mysqli_fetch_array($eksekusi)){
                            echo "
                                <tr>

```

```

<td><center>".$no++."</center></td>

```

```

        <td>".$data['nim']."

```

```

        <br>".$data['nama']."

```

```

        <br>".$data['kelas']."

```

```

        <br>".$data['tahun']."

```

```

    </td>

```

```

    <td>".$data['ipk']."</td>

```

```

    <td>".$data['alamat']."</td>

```

```

    <td>".$data['profil']."</td>

```

```

    <td>".$data['status']."</td>

```

```

    <td>".$data['username']."</td>

```

```

    <td align=center>

```

```

        <a
href="?p=mahasiswa&edit=".$data['id'].">Uba
h</i></a> |

```

```

        <a
href="?p=mahasiswa&hapus=".$data['id'].">H
apus</i></a>

```

```

    </td>

```

```

    </tr>

```

```

    ";

```

```

    }

```

```

    ?>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#mahasiswa').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>

```

```

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){

if($_POST['status'] == 'Aktif'){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
mahasiswa SET
nama='".$_POST['nama']."',alamat='".$_POST
['alamat']."',profil='".$_POST['profil']."',
status='".$_POST['status']."',
nim='".$_POST['nim']."',
kelas='".$_POST['kelas']."',
tahun='".$_POST['tahun']."', ipk='0',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");
}
if($_POST['status'] == 'Alumni'){

```

```

$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
mahasiswa SET
nama='".$_POST['nama']."',alamat='".$_POST
['alamat']."',profil='".$_POST['profil']."',
status='".$_POST['status']."',
nim='".$_POST['nim']."',
kelas='".$_POST['kelas']."',
tahun='".$_POST['tahun']."',
ipk='".$_POST['ipk']."',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");
}
if($seksekusi){
    echo"
    <script>alert('Mahasiswa Berhasil
    Diubah ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=mahasiswa'>
    ";
}
else{
    echo"
    <script>
    alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
    </script>
    ";
}

}
else{
if($_POST['status'] == 'Alumni'){
$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO mahasiswa SET
nama='".$_POST['nama']."',alamat='".$_POST
['alamat']."',profil='".$_POST['profil']."',
status='".$_POST['status']."',
nim='".$_POST['nim']."',
kelas='".$_POST['kelas']."',
tahun='".$_POST['tahun']."',
ipk='".$_POST['ipk']."',
username='".$_userid['username']."'");
}
if($_POST['status'] == 'Aktif'){
$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO mahasiswa SET
nama='".$_POST['nama']."',alamat='".$_POST
['alamat']."',profil='".$_POST['profil']."',
status='".$_POST['status']."',

```

```

nim="".$_POST['nim'].",
kelas="".$_POST['kelas'].",
tahun="".$_POST['tahun'].",          ipk='0',
username="".$_userid['username'].""");
}
if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Mahasiswa          Berhasil
Disimpan ! Terimakasih')</script>
        <meta          http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=mahasiswa'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
?>
dosen.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM dosen where id =
'$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM dosen WHERE
id=$_GET[hapus]");
    echo"
        <script>alert('Dosen Berhasil
Dihapus ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=dosen'>
        ";
    }
?>

```

```

<link          rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
align="center" >
        <h1
class="page-header">Dosen</h1>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <form          method="post"
action="">
        <div class="col-lg-4"
>
            <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>NIP</label>
                <input          class="form-control"
name="nip"          type="number"
placeholder="Masukkan NIP Dosen" required
value=""><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
$getData['nip']; } ?>></input>
            </div>
            <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Nama</label>
                <input          class="form-control"
name="nama"          type="text"
placeholder="Masukkan Nama Dosen"
required value=""><?php if(isset($_GET['edit']))
{echo $getData['nama']; } ?>></input>
            </div>
            <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Alamat</label>
                <textarea class="form-control
ckeditor" name="alamat" cols ="25" rows
="5" placeholder="Masukkan Alamat Dosen"
required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
$getData['alamat']; } ?></textarea>
            </div>
            <div
class="form-group col-md-12">
                <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">

```

```

        <input                type="submit"
value="<?php    if(isset($_GET['edit'])){echo
"Ubah";}else{echo                "Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
    </div>

```

```

        </form>
    </div>

```

```

        <div    class="col-lg-
8">

```

```

        <div class="panel-body">
            <table    class="table-bordered"
id="dosen">

```

```

                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>NIP</th>
                        <th>Nama</th>
                        <th>Alamat</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Aksi</th>

```

```

                    </tr>
                </thead>

```

```

                <tbody>
                    <?php
                        $no=1;
                        $seksekusi
mysql_query($con, "SELECT * FROM
dosen");

```

```

                        while ($data
mysql_fetch_array($seksekusi)){
                            echo "
                                <tr>

```

```

<td><center>".$no++."</center></td>

```

```

<td>".$data['nip']."</td>

```

```

<td>".$data['nama']."</td>

```

```

<td>".$data['alamat']."</td>

```

```

<td>".$data['username']."</td>

```

```

<td align=center>

```

```

        <a
href="?p=dosen&edit=".$data['id'].">Ubah</i
></a> |

```

```

        <a
href="?p=dosen&hapus=".$data['id'].">Hapus
</i></a>

```

```

</td>

```

```

</tr>

```

```

";

```

```

}

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<script                type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>

```

```

<script                type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>

```

```

<script                type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript">

```

```

    $(document).ready(function(){

```

```

        $('#dosen').DataTable();

```

```

    });

```



```

        $eksekusi
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
kritiksaran");

        while ($data
mysqli_fetch_array($eksekusi)){
            echo "
            <tr>

<td><center>".$no++."</center></td>

```

```
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#sejarah').DataTable();
    });
</script>
</body>
</html>
```

```

        ";
    }
}
}
?>
capaian.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
    "SELECT * FROM capaian where id =
    '$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
    "DELETE FROM capaian WHERE
    id='$_GET[hapus]'");
    echo"
    <script>alert('Capaian
    Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=capaian'>
    ";
    }
?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
    align="center" >
        <h1
        class="page-header">Capaian</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <form method="post"
    action="">
        <div class="col-lg-4"

        <div
        class="form-group col-md-12" align="left">

```

```

        <label>Isi Capaian</label>
        <textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_capaian" cols ="25" rows
="5" placeholder="Masukkan Isi Capaian"
required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
$getData['isi_capaian']; } ?></textarea>
    </div>

    <div
    class="form-group col-md-12">
        <input type="reset" value="Batal"
        class="btn btn-danger">
        <input type="submit"
        value="<?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
        "Ubah";}else{echo "Simpan";}?>"
        name="simpan" class="btn btn-success">
    </div>
    </form>
</div>

<div class="col-lg-
8">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-
        heading">Daftar Capaian</div>
        <div class="panel-body">
            <table class="table-bordered"
            id="capaian">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Isi Capaian</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>
                    <?php
                    $no=1;
                    $seksekusi =
                    mysqli_query($con, "SELECT * FROM
                    capaian");
                    while ($data =
                    mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                        echo "
                        <tr>

                        <td><center>". $no++."</center></td>

```

```

<td>".$data['isi_capaian']."</td>

<td>".$data['username']."</td>

<td align=center>

        <a
href=?p=capaian&edit=".$data['id']."">Ubah</
i></a> |

        <a
href=?p=capaian&hapus=".$data['id']."">Hapu
s</i></a>

</td>

</tr>

        ";
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

</div>

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">

```

```

$(document).ready(function(){
    $('#capaian').DataTable();
});
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
capaian SET
isi_capaian='".$_POST['isi_capaian'].'",
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");

if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Capaian Berhasil Diubah !
Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=capaian'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
else{

$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO capaian SET
isi_capaian='".$_POST['isi_capaian'].'",
username='".$_userid['username'].''");

if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Capaian Berhasil Disimpan
! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=capaian'>

```

```

        ";
    }
    else{
        echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
}
}
?>
strategi.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
    "SELECT * FROM strategi where id =
    '$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    "DELETE FROM strategi
    WHERE id='$_GET[hapus]'");
    echo"
    <script>alert('Strategi Berhasil
    Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=strategi'>
    ";
}
?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
    align="center" >
        <h1
        class="page-header">Strategi</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <form method="post"
    action="">

```

```

        <div class="col-lg-4"
        >

            <div
            class="form-group col-md-12" align="left">
                <label>Isi Strategi</label>
                <textarea class="form-control
                ckeditor" name="isi_strategi" cols ="25" rows
                ="5" placeholder="Masukkan Isi Strategi"
                required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
                $getData['isi_strategi']; } ?></textarea>
            </div>

            <div
            class="form-group col-md-12">
                <input type="reset" value="Batal"
                class="btn btn-danger">
                <input type="submit"
                value="<?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
                "Ubah"; }else{echo "Simpan"; }?>"
                name="simpan" class="btn btn-success">
            </div>

            </form>
        </div>

        <div class="col-lg-
        8">

            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-
                heading">Daftar Strategi</div>
                <div class="panel-body">
                    <table class="table-bordered"
                    id="strategi">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>Isi Strategi</th>
                                <th>Username</th>
                                <th>Aksi</th>
                            </tr>
                        </thead>

                        <tbody>
                            <?php
                            $no=1;
                            $seksekusi =
                            mysqli_query($con, "SELECT * FROM
                            strategi");

```

```

while ($data =
mysqli_fetch_array($eksekusi)){
    echo "
    <tr>

<td><center>". $no++."</center></td>

    <td>". $data['isi_strategi']."</td>

    <td>". $data['username']."</td>

    <td align=center>

        <a
href=?p=strategi&edit=".$data['id']. ">Ubah</
i></a>

        <a
href=?p=strategi&hapus=".$data['id']. ">Hapu
s</i></a>

    </td>

    </tr>

        ";
    }
    ?>
    </tbody>
    </table>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>

    </div>

</div>

```

```

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#strategi').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$eksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
strategi SET
isi_strategi='".$_POST['isi_strategi']."',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]");

if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Strategi Berhasil Diubah !
Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=strategi'>
        ";
    }
    else{
        echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}

}

else{

$eksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO strategi SET
isi_strategi='".$_POST['isi_strategi']."',
username='".$_userid['username']."'");

```

```

        if($seksekusi){
            echo"
            <script>alert('Strategi Berhasil Disimpan
! Terimakasih')</script>
            <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=strategi'>
            ";
        }
        else{
            echo"
            <script>
            alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
            </script>
            ";
        }
    }
    ?>

```

sejarah.php

```

<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=, "SELECT * FROM sejarah where
id = '$_GET[edit]'");
}
?>

```

```

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM sejarah WHERE
id='$_GET[hapus]'");
    echo"
    <script>alert('Sejarah Berhasil
Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=sejarah'>
    ";
}
?>

```

```

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
align="center" >
        <h1
class="page-header">Sejarah</h1>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <form method="post"
action="">
            <div class="col-lg-4"
>

```

```

            <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                <label>Isi Sejarah</label>
                <textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_sejarah" cols ="25" rows
="5" placeholder="Masukkan Isi Sejarah"
required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
$getData['isi_sejarah']; } ?></textarea>
            </div>

```

```

            <div
class="form-group col-md-12">
                <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
                <input type="submit"
value="<?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
"Ubah";}else{echo "Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
            </div>

```

```

        </form>
    </div>

```

```

    <div class="col-lg-
8">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-
heading">Daftar Sejarah</div>
            <div class="panel-body">
                <table class="table-bordered"
id="sejarah">

```

```

                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Isi Sejarah</th>
                            <th>Username</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>

```

```

        <tbody>
        <?php
            $no=1;
            $seksekusi =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
sejarah");
            while ($data =
mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                echo "
                <tr>

<td><center>".$no++."</center></td>

                <td>".$data['isi_sejarah']."</td>

                <td>".$data['username']."</td>

                <td align=center>

                    <a
href=?p=sejarah&edit=".$data['id']. ">Ubah</i
></a> |

                    <a
href=?p=sejarah&hapus=".$data['id']. ">Hapu
s</i></a>

                </td>

            </tr>

            ";
        }
        ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</div>

<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#sejarah').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
    $seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
sejarah SET
isi_sejarah='".$_POST['isi_sejarah']."',
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");

if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Sejarah Berhasil Diubah !
Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=sejarah'>
        ";
    }
    else{
        echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}

}
else{

```

```
$eksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO          sejarah          SET
isi_sejarah='".$$_POST['isi_sejarah'].'",
username='".$$_userid['username'].'"");
```

```
if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Sejarah Berhasil Disimpan
! Terimakasih')</script>
        <meta          http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=sejarah'>
        ";
}
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
}
}
}
?>
```

struktur.php

```
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM strukturorganisasi where
id = '$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
"DELETE FROM strukturorganisasi WHERE
id='$_GET[hapus]'");
    echo"
        <script>alert('Struktur
Organisasi Berhasil Dihapus !
Terimakasih')</script>
        <meta          http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=struktur'>
        ";
    }
?>
```

```
<link          rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12"
align="center" >
                <h1
class="page-header">Struktur
Organisasi</h1>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <form          method="post"
action="" enctype="multipart/form-data">
                <div class="col-lg-4"
>
```

```
                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Isi          Struktur
Organisasi</label>
                    <textarea class="form-control
ckeditor" name="isi_strukturorganisasi" cols
="25" rows ="5" placeholder="Masukkan Isi
Struktur Organisasi" required><?php
if(isset($_GET['edit'])){echo
$getData['isi_strukturorganisasi'];          }
?></textarea>
                </div>
```

```
                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Upload          Gambar/Foto
Struktur Organisasi .PNG</label>
                    <input class="form-control"
accept=".png" name="upload" required
type="file">
                </div>
```

```
                <div
class="form-group col-md-12">
                    <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
                    <input          type="submit"
value=""><?php if(isset($_GET['edit'])){echo
"Ubah";}else{echo          "Simpan";}?>
name="simpan" class="btn btn-success">
                </div>
```

```

        </form>
    </div>

    <div class="col-lg-8">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">Daftar Struktur Organisasi</div>
            <div class="panel-body">
                <table class="table-bordered"
id="strukturorganisasi">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>Isi Struktur
Organisasi</th>
                            <th>Username</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>

                    <tbody>
                        <?php
                            $no=1;
                            $seksekusi =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
strukturorganisasi");
                            while ($data =
mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                                echo "
                                    <tr>

<td><center>". $no++."</center></td>

                                <td>". $data['isi_strukturorganisasi']."<
/td>

                                <td>". $data['username']."</td>

                                <td align=center>

";

```

```

        if(file_exists('./file/strukturorganisasi_'
.$data["id"].'.png')){

            echo "

                <a
href='./file/strukturorganisasi_". $data['id'].".pn
g'>Struktur Organisasi</a><br>

                ";

            }

            echo "

                <a
href='?p=struktur&edit=".$data['id']."'>Ubah</
i></a> |

                <a
href='?p=struktur&hapus=".$data['id']."'>Hapu
s</i></a>

            </td>

        </tr>

        ";
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
```

```
<script type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#strukturorganisasi').DataTable();
    });
</script>
</body>

</html>
```

```
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
strukturorganisasi SET
isi_strukturorganisasi='".$_POST['isi_struktur
organisasi'].'",
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]'");
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
    move_uploaded_file($_FILES['upload
']['tmp_name'],"./file/strukturorganisasi_".$_G
ET['edit'].".png");
}
if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Struktur Organisasi
Berhasil Diubah ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=struktur'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
```

```
</script>
    ";
}

}
else{

$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO strukturorganisasi SET
isi_strukturorganisasi='".$_POST['isi_struktur
organisasi'].'",
username='".$_userid['username']."'");

$last_id=$con->insert_id;
//upload file
if(!empty($_FILES['upload']['tmp_name'])){
    move_uploaded_file($_FILES['upload
']['tmp_name'],"./file/strukturorganisasi_".$last
_id.".png");
}
if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert('Struktur Organisasi
Berhasil Disimpan ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=struktur'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
}
?>

tujuan.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
$getData=
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM tujuan where id =
'$_GET[edit]'"));
}
?>
```

```

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
    "DELETE FROM tujuan WHERE
    id=$_GET[hapus]");
    echo"
    <script>alert('Tujuan Berhasil
    Dihapus ! Terimakasih')</script>
    <meta http-equiv='refresh'
    content='0;url=?p=tujuan'>
    ";
    }
?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12"
    align="center" >
        <h1
        class="page-header">Tujuan</h1>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <form method="post"
    action="">
        <div class="col-lg-4"

            <div
            class="form-group col-md-12" align="left">
                <label>Isi Tujuan</label>
                <textarea class="form-control
                ckeditor" name="isi_tujuan" cols ="25" rows
                ="5" placeholder="Masukkan Isi Tujuan"
                required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
                $getData['isi_tujuan']; } ?></textarea>
            </div>

            <div
            class="form-group col-md-12">
                <input type="reset" value="Batal"
                class="btn btn-danger">
                <input
                type="submit"
                value="<?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
                'Ubah';} else {echo 'Simpan';} ?>"
                name="simpan" class="btn btn-success">

```

```

</div>
</form>
</div>

<div class="col-lg-
8">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-
        heading">Daftar Tujuan</div>
        <div class="panel-body">
            <table class="table-bordered"
            id="tujuan">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>Isi Tujuan</th>
                        <th>Username</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>
                    <?php
                    $no=1;
                    $seksekusi =
                    mysqli_query($con, "SELECT * FROM
                    tujuan");
                    while ($data =
                    mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                        echo "
                        <tr>

                        <td><center>".$no++."</center></td>

                        <td>".$data['isi_tujuan']."</td>

                        <td>".$data['username']."</td>

                        <td align="center">
                            <a
                            href="?p=tujuan&edit=".$data['id'].">Ubah</i
                            ></a> |

```

```

                <a
href=?p=tujuan&hapus=".$data['id'].">Hapus
</i></a>

```

```

        </td>

        </tr>

        ";
    }
    ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>

```

```

    <script          type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
    <script          type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
    <script          type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
            $('#tujuan').DataTable();
        });
    </script>
</body>

</html>

```

```

<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
if(isset($_GET['edit'])){
$seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
tujuan                                SET

```

```

isi_tujuan='".$_POST['isi_tujuan'].'",
username='".$_userid['username']."' where id =
'$_GET[edit]");

```

```

if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert("Tujuan Berhasil Diubah !
Terimakasih")</script>
        <meta                http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=tujuan'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
else{

```

```

$seksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO                tujuan                SET
isi_tujuan='".$_POST['isi_tujuan'].'",
username='".$_userid['username'].""");

```

```

if($seksekusi){
    echo"
        <script>alert("Tujuan Berhasil Disimpan !
Terimakasih")</script>
        <meta                http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=tujuan'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
}
?>
ubahpass.php
<?php

```

```

if(isset($_GET['id'])){
}
$pass
=mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT*FROM user WHERE username
='$userid[username]'"));

?>

<br>
<div id="fh5co-
couple"style="border:0px solid
yellow;padding:0">
<h1 align=center ><i class="icon-
cog"></i> Ubah Password</h1>
<div
class="container"style="border:0px solid
yellow;padding:0">
<div class="row">
<form method="post"
action="">
<div class="col-md-6
fh5co-heading animate-box">
Password
Lama
<input
class="form-control inp" type="password"
minlength=6 name="passLama"
palaceholder="Masukkan password lama"
required>
Password
Baru
<input
class="form-control inp" type="password"
minlength=6 name="passBaru"
palaceholder="Masukkan password baru"
required>
Konfirmasi
Password Baru
<input
class="form-control inp" type="password"
minlength=6 name="konfirmasiPassBaru"
palaceholder="Masukkan konfirmasi password
baru" required></br>
<div
class="form-group col-md-12" align=right>

```

```

<input type="submit" value="Ubah"
name="ubahpass" class="btn btn-primary"
style="width:100px" >

</div>

</div>

<div class="col-md-
3">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['ubahpass'])){
    if($pass['password'] ==
$_POST['passLama']){
        if ($_POST['passBaru'] ==
$_POST['konfirmasiPassBaru']){
            $seksekusi = mysqli_query
($con,"UPDATE user SET password =
'".$_POST['passBaru']."' WHERE username =
'".$_userid['username']."'");
            if($seksekusi){
                echo"

<script>alert('Password Anda Berhasil
Diubah ! Terimakasih')</script>

<meta
http-equiv='refresh'
content='0;url=home.php'>

";
            }
            else{
                echo"

<script>

alert('Ada Kesalahan ! Periksa
Kembali');

</script>

";
            }
        }
    }
}

```

```

        else {
            echo"
                <script>

                    alert('Password dan Konfirmasi
                    Password Tidak Sama ! Periksa Kembali');
                </script>

            ";
        }
    }
    else {
        echo"

        <script>

            alert('Password Lama Salah ! Periksa
            Kembali');

        </script>

        ";
    }
}
?>
visimisi.php
<?php
if(isset($_GET['edit'])){
    $getData=
    mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
    "SELECT * FROM visimisi where id =
    '$_GET[edit]'"));
}
?>

<?php
if(isset($_GET['hapus'])){
    $hps=mysqli_query($con,
    "DELETE FROM visimisi WHERE
    id='$_GET[hapus]'");
    echo"
        <script>alert('Visi Misi
        Berhasil Dihapus ! Terimakasih')</script>
        <meta http-equiv='refresh'
        content='0,url=?p=visimisi'>
        ";
    }
}
?>

<link rel="stylesheet"
href="css/jquery.dataTables.min.css"/>
<div class="row">

```

```

<div class="col-lg-12"
align="center" >
        <h1
class="page-header">Visi Misi</h1>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <form method="post"
action="">
            <div class="col-lg-4"
>

                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Visi</label>
                    <textarea class="form-control
ckeditor" name="visi" cols ="25" rows ="5"
placeholder="Masukkan Visi" required><?php
if(isset($_GET['edit'])) {echo $getData['visi'];
} ?></textarea>
                </div>

                <div
class="form-group col-md-12" align=left>
                    <label>Misi</label>
                    <textarea class="form-control
ckeditor" name="misi" cols ="25" rows ="5"
placeholder="Masukkan Misi"
required><?php if(isset($_GET['edit'])) {echo
$getData['misi']; } ?></textarea>
                </div>

                <div
class="form-group col-md-12">
                    <input type="reset" value="Batal"
class="btn btn-danger">
                    <input type="submit"
value=""><?php if(isset($_GET['edit'])){echo
"Ubah";}else{echo "Simpan";}?>"
name="simpan" class="btn btn-success">
                </div>

            </form>
        </div>

        <div class="col-lg-
8">
            <div class="panel panel-default">

```

```
if(isset($_GET['edit'])){
    $seksekusi = mysqli_query($con, "UPDATE
    visimisi SET visi='".$_POST['visi'].",
    misi='".$_POST['misi'].",
    username='".$_userid['username']."' where id =
    '".$_GET['edit']."'");
```

```

if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Visi Misi Berhasil Diubah !
Terimakasih')</script>
        <meta
            http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=visimisi'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}

$eksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
INTO visimisi SET visi='".$$_POST['visi']."',
, misi='".$$_POST['misi']."',
username='".$$_POST['username']."'");

if($eksekusi){
    echo"
        <script>alert('Visi Misi Berhasil
Disimpan ! Terimakasih')</script>
        <meta
            http-equiv='refresh'
content='0;url=?p=visimisi'>
        ";
    }
else{
    echo"
        <script>
        alert('Ada Kesalahan ! Periksa Kembali');
        </script>
        ";
    }
}
?>
index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

```

```

    <meta charset="utf-8">
    <meta
        name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Sistem Informasi Company Profile
Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri
Sriwijaya Sebagai Media Monitor Dalam
Mencapai Visi dan Misinya</title>

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link
href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Custom fonts for this template -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=
Catamaran:100,200,300,400,500,600,700,80
0,900" rel="stylesheet">
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=
Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,90
0,900i" rel="stylesheet">

    <link
rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootst
rap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jque
ry/3.4.1/jquery.min.js"></script>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr
ap/3.4.0/js/bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Custom styles for this template -->
    <link href="css/one-page-wonder.min.css"
rel="stylesheet">

</head>

<style>

.dropdown-content {
    display: none;

```

[illegible]

Sistem Informasi Company
 Profile
Jurusan Bahasa Inggris Politeknik
 Negeri Sriwijaya
Sebagai Media Monitor
 Dalam Mencapai Visi dan Misinya
 <button class="navbar-toggler"
 type="button" data-toggle="collapse" data-
 target="#navbarResponsive" aria-
 controls="navbarResponsive" aria-
 expanded="false" aria-label="Toggle
 navigation">
 <span class="navbar-toggler-
 icon">
 </button>
 <div class="" id="navbarResponsive"
 style="border:0px solid black;margin:0;font-
 size:0.6em">
 <nav class="main_nav" style=";
 color:white">
 <ul class="d-flex flex-
 row align-items-center justify-content-start" >
 <li
 class="dropdown" style="width:50px">
 <a
 href="javascript:void(0)" class="dropbtn"
 style="; color:white">PROFIL
 <div
 class="dropdown-content">
 <a
 href="#sejarah" style="font-size:11px;
 color:green">• Sejarah, Visi & Misi
 <a
 href="#struktur" style="font-size:11px;
 color:green">• Struktur Organisasi
 </div>

 <li
 class="dropdown" style="width:80px" >
 <a
 href="javascript:void(0)" class="dropbtn"
 style="; color:white">PEMBELAJARAN
 <div
 class="dropdown-content">
 <a
 href="#pembelajaran" style="font-size:11px";
 style="; color:white">• Capaian
 Pembelajaran

<a
 href="#pembelajaran" style="font-size:11px;
 color:green">• Strategi
 Pembelajaran
 <a
 href="#pembelajaran" style="font-size:11px;
 color:green">• Tujuan Pembelajaran
 </div>

 <li
 class="dropdown" style="width:70px">
 <a
 href="javascript:void(0)" class="dropbtn"
 style="; color:white">MAHASISWA
 <div
 class="dropdown-content">,
 <a
 href="#aktif" style="font-size:11px; color:
 green">• Data Mahasiswa Aktif
 <a
 href="#grafik" style="font-size:11px;
 color:green">• Grafik Profil Lulusan
 <a
 href="#buku" style="font-size:11px;
 color:green">• Buku Panduan
 <a
 href="#buku" style="font-size:11px;
 color:green">• Dokumen
 </div>

 <li
 class="dropdown" style="width:50px">
 <a
 href="javascript:void(0)" class="dropbtn"
 style="; color:white">DOSEN
 <div
 class="dropdown-content">
 <a
 href="#aktif1" style="font-size:11px;
 color:green">• Data Dosen Aktif
 </div>


```

        <li
class="dropdown" style="width:120px">
        <a
href="javascript:void(0)" class="dropbtn"
style=""; color:white">HUBUNGI</a>
        <div
class="dropdown-content">
        <a
href="#kritik" style="font-size:11px;
color:green">&bull; Kritik & Saran</a>
        <a
href="#kontak" style="font-size:11px;
color:green">&bull; Kontak</a>

```

```

    </div>

```

```

    </li>

```

```

</ul>

```

```

</nav>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</nav>

```

```

<br>

```

```

<br>

```

```

<br>

```

```

<header class="" style="margin-top:-8px">

```

```

    <div class="">

```

```

        <div class="">

```

```

            <h2></h2>

```

```

            <div id="myCarousel"
class="carousel slide" data-ride="carousel"
style="border:0px solid red;background-
color:black">

```

```

                <!-- Indicators -->

```

```

                <ol class="carousel-
indicators">

```

```

                    <li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>

```

```

                    <li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>

```

```

                    <li data-
target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>

```

```

                </ol>

```

```

                <!-- Wrapper for slides -->

```

```

        <div class="carousel-inner"
style="padding:0px">

```

```

            <?php

```

```

                $no=1;

```

```

                $seksekusi =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
kegiatan order by id DESC limit 0,1");

```

```

                while ($data =
mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                    echo '

```

```

                        <div
class="item active">

```

```

                            

```

```

                        <div
class="carousel-caption" style="text-shadow:0
0 5px black">

```

```

                            <p>'. $data['isi_kegiatan'].'</p>

```

```

                        </div>

```

```

                    </div>

```

```

                ';

```

```

            }

```

```

        ?>

```

```

        <?php

```

```

            $no=1;

```

```

            $seksekusi =
mysqli_query($con, "SELECT * FROM
kegiatan order by id DESC limit 1,2");

```

```

            while ($data =
mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                echo '

```

```

                    <div
class="item">

```

```

                        

```

```

                    <div
class="carousel-caption" style="text-shadow:0
0 5px black">

```

```

                        <p>'. $data['isi_kegiatan'].'</p>

```

```

                    </div>

```

```

</div>
;
}
?>
</div>

<!-- Left and right controls -->
<a class="left carousel-
control" href="#myCarousel" data-
slide="prev">
    <span class="glyphicon
glyphicon-chevron-left"></span>
    <span class="sr-
only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-
control" href="#myCarousel" data-
slide="next">
    <span class="glyphicon
glyphicon-chevron-right"></span>
    <span class="sr-
only">Next</span>
</a>
</div>
</div>
</div>
<div class=""></div>
<div class=""></div>
<div class=""></div>
<div class=""></div>
</header>

<script>
$('body').scrollspy({target: ".navbar"})
</script>

<div style="background-
color:#00933d ;width:100%;height:4px">
</div>

<section id="sejarah" style=";box-shadow:0
0 5px grey">
<div class="container" style="">
<div class="row align-items-center">
<div class="col-lg-12">
<br>
<br>
<br>

```

```

        <h2 align=center>
        <hr>
        Profil        Jurusan        Bahasa        Inggris
Politeknik Negeri Sriwijaya
    </h2>
        <hr>
    </div>
</div>
<div class="row align-items-center">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="p-5">
            <h2 align=center>Sejarah</h2>
            <p align=justify>
                <?php
                $r =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM sejarah order by id DESC
limit 1"));
                echo $r['isi_sejarah'];
                ?>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
    <hr>
    <div class="row align-items-center">
        <div align="center" class="col-lg-6"
style="height:400px;box-shadow:0 0 2px
silver">
            <div class="p-5">
                <h2 align=center>VISI</h2>
                <p align=justify>
                    <?php
                    $r =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM visimisi order by id DESC
limit 1"));
                    echo $r['visi'];
                    ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div align="center" class="col-lg-6"
style="height:400px;box-shadow:0 0 2px
silver">
        <div class="p-5">

```



```

        <h2                class="display-6"
align=center>Tujuan Pembelajaran</h2>
        <p align=justify>
                <?php
                $r =                echo
                $r['isi_tujuan'];
                ?>
        </p>
    </div>
</div>
</div>
    <hr>
</div>
</section>

<script
src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

    <section    id="aktif"    style="background-
color:white;box-shadow:0 0 5px grey">
        <div        style="background-
color:#00933d ;width:100%;height:4px">
        </div>
        <div        style="background-
color:#00933d ;width:100%;height:4px">
        </div>
        <div class="container">
            <hr>

            <script                type="text/javascript"
src="js/jquery-2.2.3.js"></script>
            <script                type="text/javascript"
src="js/bootstrap.min.js"></script>
            <script                type="text/javascript"
src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
            <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function(){
                    $('#dt1').DataTable();
                });
                $(document).ready(function(){
                    $('#dt2').DataTable();
                });
            </script>
            <div    class="row    align-items-center"
style="" id="">

```

```

    <div class="col-lg-12 card" style="box-
shadow:0                0                5px
silver;overflow:auto;height:700px">
        <div class="p-5">
            <h2                class="display-6"
align=center>MAHASISWA AKTIF</h2>
            <p align=justify>
                <table    class="table-
bordered table" id="dt1">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>NIM</th>
                            <th>Nama</th>
                            <th>Kelas</th>
                            <th>Angkatan</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $no=1;

                            $seksekusi    =    mysqli_query($con,
"SELECT * FROM mahasiswa where
status='Aktif' order by nama ASC");
                            while
($data = mysqli_fetch_array($seksekusi)){
                                echo "
                                    <tr>
                                        <td><center>".$no++."</center></td>
                                        <td>".$data['nim']."</td>
                                        <td>".$data['nama']."</td>

```

```

<td>".$data['kelas']."</td>

<td>".$data['tahun']."</td>

</tr>

";
}
?>
</tbody>
</table>
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="row align-items-center"
id="grafik">

<div class="col-lg-12 card">
<div class="p-5">
<h2 class="display-6"
align=center>PROFILE LULUSAN
ANGKATAN TAHUN 2013-2015</h2>

<div id="container2" style="min-width:
310px; max-width: 90%; height: 500px;
margin: 0 auto;box-shadow:0 0 5px
silver"></div>
<script> colors: ['#464637', '#ffc926',
'#f45b5b', '#7798BF', '#aaeeee', '#ff0066',
'#eeaaee',
'#55BF3B', '#DF5353', '#7798BF',
'#aaeeee'],
chart: {
type: 'bar',
backgroundColor: null,
},
title: {
text: 'Grafik Profil Lulusan Berdasarkan
Tahun'
},
subtitle: {
text: "
"},
xAxis: {
categories: [

```

```

<?php
$sql =
mysqli_query($con,"select distinct tahun from
mahasiswa order by tahun ASC");
while( $ret =
mysqli_fetch_array( $sql ) ){
echo
"".$ret['tahun'].",";
}
?>
],
title: {
text: null
},
yAxis: {
min: 0,
title: {
text: 'IPK',
align: 'high'
},
labels: {
overflow: 'justify'
},
},
tooltip: {
valueSuffix: ' millions'
},
plotOptions: {
bar: {
dataLabels: {
enabled: true
}
}
},
legend: {
layout: 'vertical',
align: 'right',
verticalAlign: 'top',
x: -10,
y: 80,
floating: true,
borderWidth: 1,
backgroundColor: ((Highcharts.theme
&&
Highcharts.theme.legendBackgroundColor) ||
'FFFFFF'),
shadow: true

```

```

},
credits: {
    enabled: false
},
series: [{
    name: 'IPK Dibawah 2.5',
    data: [
        <?php
            $sql =
mysqli_query($con,"select distinct tahun from
mahasiswa where status='Alumni' order by
tahun ASC");
            while( $ret =
mysqli_fetch_array( $sql ) ){

                $o1=mysqli_fetch_array(mysqli_quer
y($con,"select count(*) as co from mahasiswa
where ipk < 2.5 and tahun='".$ret['tahun']."'"));
                if($o1['co'] >
0){

                    echo

                    "".$o1['co'].",";

                    }
                    else{
                        echo "0,";
                    }

                }

            ?>
        ]
    }, {
        name: 'IPK Diatas 2.5 - 3.0',
        data: [
            <?php
                $sql =
mysqli_query($con,"select distinct tahun from
mahasiswa where status='Alumni' order by
tahun ASC");
                while( $ret =
mysqli_fetch_array( $sql ) ){

                    $o1=mysqli_fetch_array(mysqli_quer
y($con,"select count(*) as co from mahasiswa
where ipk >= 2.5 and ipk <= 3 and
tahun='".$ret['tahun']."'"));

```

```

                if($o1['co'] >
0){

                    echo

                    "".$o1['co'].",";

                }
                else{
                    echo "0,";
                }

            }

        ?>
    ]
}, {
    name: 'IPK Diatas 3.0 - 3.5',
    data: [
        <?php
            $sql =
            while( $ret = mysqli_fetch_array( $sql
) ){

                $o1=mysqli_fetch_array(mysqli_quer
y($con,"select count(*) as co from mahasiswa
where ipk > 3 and ipk <= 3.5 and
tahun='".$ret['tahun']."'"));
                if($o1['co'] >
0){

                    echo

                    "".$o1['co'].",";

                }
                else{
                    echo "0,";
                }

            }

        ?>
    ]
}, {
    name: 'IPK Diatas 3.5~',
    data: [
        <?php
            $sql =
mysqli_query($con,"select distinct tahun from
mahasiswa where status='Alumni' order by
tahun ASC");
            while( $ret =
mysqli_fetch_array( $sql ) ){

```



```

<th colspan=2>Buku Panduan</th>

</tr>

</thead>

<tbody>
<?php
    $sno=1;

    $seksekusi = mysqli_query($con,
"SELECT * FROM bukupanduan");

    while
($data = mysqli_fetch_array($seksekusi)){

echo "

        <tr>

            <td><center>".$sno++."</center></td>

            <td>".$data['isi_bukupanduan']."</td>

                <td><a
href='../anisa/file/bukupanduan_".$data['id'].".
doc'>Download</a></td>

        </tr>

            ";
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</p>

</div>
</div>
<div class="col-lg-6 card"
style="height:500px;box-shadow:0 0 5px
silver;overflow:auto;height:600px">
    <div class="p-5">
        <h2 class="display-6"
align=center>DOKUMEN
MAHASISWA</h2>
        <p align=justify>

```

```

<table class="table-
bordered table" id="bukupanduan">
    <thead>
        <tr>

            <th>No</th>

            <th colspan=2>Dokumen</th>

        </tr>
    </thead>

    <tbody>
        <?php
            $sno=1;

            $seksekusi = mysqli_query($con,
"SELECT * FROM dokumen");

            while
($data = mysqli_fetch_array($seksekusi)){

echo "

                <tr>

                    <td><center>".$sno++."</center></td>

                    <td>".$data['isi_dokumen']."</td>

                        <td><a
href='../anisa/file/dokumen_".$data['id'].".doc'
>Download</a></td>

                </tr>

                    ";
                }
            ?>
        </tbody>
    </table>
</p>

</div>
</div>
<hr>
</div>

```

```

</section>

<!-- Footer -->
<footer class="py-5" style="background-color:#00933d " id="kritik">
  <div class="container">
    <div class="row">

      <div class="col-lg-7" id="kontak">
        <div class="p-5" style="color:white">
          <h2 align=center class="display-4">Kontak</h2>
          <p align=center style="color:white">
            <?php
              $r =
mysqli_fetch_array(mysqli_query($con,
"SELECT * FROM kontak order by id DESC
limit 1"));
              echo $r['isi_kontak'];
            ?>
          </p>
        </center>
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-5" id="kritik">
      <h4 class="text-white">Kritik &
Saran</h4>
      <form method="post">
        <table class="table text-
white">
          <tr>
            <td>
              Nama:
            <br>
            <input
class="form-control"
name="nama_kritiksaran" required>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Isi Kritik &
Saran:
          <br>

```

```

          <textarea
class="form-control"
name="isi_kritiksaran" required></textarea>
        </td>
      </tr>
    </div>
    <div align=right>
      <input
type="submit" value="Kirim" class="btn btn-
info" name="kirim">
    </div>
  </tr>
</table>
</form>
<p class="m-0 text-center text-white
small">Copyright &copy; Sistem Informasi
Company Profile Jurusan Bahasa Inggris
Politeknik Negeri Sriwijaya Sebagai Media
Monitor Dalam Mencapai Visi dan Misinya
2019</p>
</div>
</div>
<!-- /.container -->
</footer>
<?php
  if(isset($_POST['kirim'])){
    $eksekusi = mysqli_query($con, "INSERT
    INTO kritiksaran SET
    nama_kritiksaran='".$_POST['nama_kritiksara
n'].'",
    isi_kritiksaran='".$_POST['isi_kritiksaran'].'"");
    ;
    echo"
      <script>alert('Kritik & Saran Berhasil
      Dikirim')</script>
      <meta http-equiv='refresh'
      content='0;url=?p=struktur'>
      ";
    }
    ?>

<!-- Bootstrap core JavaScript -->
<script
src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.
js"></script>

```

</body>

</html>