

Listing Program

```
<?php

include 'config/functions.php';

if (isset($_POST["submit"])) {

    $username = $_POST["nip"];
    $password = $_POST["password"];

    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (tb_user
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_user.nip=tb_pegawai.nip)
        WHERE tb_user.nip = $username");

    //cek username
    //cek username
    if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
        //cek password
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        session_start();
        if ($password == $row["password"]) {
            if (isset($_POST['submit'])) {
                $_SESSION['nip'] = $row['nip'];
                $_SESSION['bidang'] = $row['bidang_id'];
                $_SESSION['jabatan'] = $row['jabatan_id'];
                $_SESSION['nama'] = $row['nama'];
            }
            header('location:index.php');
        }
        exit;
    } else {
        echo "<script>alert('username/password salah');</script>";
    }
}
```

```
}  
  
}  
  
$error = true;  
  
}  
  
?>  
  
<!DOCTYPE html>  
  
<html lang="en">  
  
  
<head>  
  
<!-- Required meta tags-->  
  
<meta charset="UTF-8">  
  
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">  
  
<meta name="description" content="au theme template">  
  
<meta name="author" content="Hau Nguyen">  
  
<meta name="keywords" content="au theme template">  
  
  
<!-- Title Page-->  
  
<title>Login</title>  
  
  
  
<!-- Fontfaces CSS-->  
  
<link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
<link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
<link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
<link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
  
  
<!-- Bootstrap CSS-->  
  
<link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
  
  
<!-- Vendor CSS-->  
  
<link href="vendor/ansimition/ansimition.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
<link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">  
  
<link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<!-- Main CSS-->
```

```
<link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
</head>
```

```
<body class="animsition">
```

```
<div class="page-wrapper">
```

```
<div class="page-content--bge5">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="login-wrap">
```

```
<div class="login-content">
```

```
<div class="login-logo">
```

```
<a href="#">
```

```
<imgsrc="images/icon/logo.jpg" alt="CoolAdmin">
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="login-form">
```

```
<form action="" method="post">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>NIP</label>
```

```
<input class="au-input au-input--full" type="text" name="nip" placeholder="NIP">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Password</label>
```

```
<input class="au-input au-input--full" type="password" name="password" placeholder="Password">
```

```
</div>
```

```
<button class="au-btn au-btn--block au-btn--green m-b-20" name="submit" type="submit">Login</button>
```

```
</form>
```

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- JQuery JS-->

<scriptsrc="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>

<!-- Bootstrap JS-->

<scriptsrc="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>

<scriptsrc="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Vendor JS -->

<script src="vendor/slick/slick.min.js">

</script>

<scriptsrc="vendor/wow/wow.min.js"></script>

<scriptsrc="vendor/animstition/animstition.min.js"></script>

<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">

</script>

<scriptsrc="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>

<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">

</script>

<scriptsrc="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>

<scriptsrc="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>

<scriptsrc="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>

<script src="vendor/select2/select2.min.js">

</script>

<!-- Main JS-->

<scriptsrc="js/main.js"></script>

</body>

```
</html>

<!-- end document-->

<!-- data table -->

<script type="text/javascript" src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
```

```
<!-- Main JS-->

<scriptsrc="js/main.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">

    $(document).ready(function() {

        $('#example').DataTable();

    });

</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
session_start();

$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "db_bulog");
```

```
if (!isset($_SESSION["nama"])) {

    header('location:login.php');

}
```

```
$jabatan_s = $_SESSION["jabatan"];

$bidang_s = $_SESSION["bidang"];

$nip_s = $_SESSION["nip"];

?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<!-- Required meta tags-->
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
```

```
<meta name="description" content="au theme template">
```

```
<meta name="author" content="Hau Nguyen">
```

```
<meta name="keywords" content="au theme template">
```

```
<!-- Title Page-->
```

```
<title>Dashboard</title>
```

```
<!--Fontfaces CSS-->
```

```
<link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<!-- Bootstrap CSS-->
```

```
<link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<!-- Vendor CSS-->
```

```
<link href="vendor/animstition/animstition.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery.dataTables.min.css">
```

```
<!-- Main CSS-->
```

```
<link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">
```

```
</head>
```

```
<body class="animsition">
```

```
<div class="page-wrapper">
```

```
<!-- HEADER MOBILE-->
```

```
<header class="header-mobile d-block d-lg-none">
```

```
<div class="header-mobile__bar">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<div class="header-mobile-inner">
```

```
<a class="logo" href="index.php">
```

```
<imgsrc="images/icon/logo.jpg" alt="CoolAdmin" />
```

```
</a>
```

```
<button class="hamburger hamburger--slider" type="button">
```

```
<span class="hamburger-box">
```

```
<span class="hamburger-inner"></span>
```

```
</span>
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<nav class="navbar-mobile">
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<ul class="navbar-mobile__list list-unstyled">
```

```
<li class="has-sub">
```

```
<a class="js-arrow" href="index.php">
```

```
<i class="fasfa-tachometer-alt"></i>Dashboard</a>
```

```
</li>
```

```
<li>
```

```
<a href="?p=sm">
```

```
<i class="fasfa-table"></i>Nota Masuk</a>
```

```

</li>
<?php if ($jabatan_s == 5) : ?>
<?php else : ?>
<li>
<a href="?p=daftarsurat">
<i class="far fa-check-square"></i>Form Nota</a>
</li>
<?phpendif; ?>
</ul>
</div>
</nav>
</header>
<!-- END HEADER MOBILE-->

<!-- MENU SIDEBAR-->
<aside class="menu-sidebar d-none d-lg-block">
<div class="logo">
<a href="#">
<imgsrc="images/icon/logo.jpg" alt="Cool Admin" />
</a>
</div>
<div class="menu-sidebar__content js-scrollbar1">
<nav class="navbar-sidebar">
<ul class="list-unstylednavbar__list">
<li>
<a class="js-arrow" href="index.php">
<i class="fasfa-tachometer-alt"></i>Dashboard</a>
</li>
<li>
<a href="?p=sm">
<i class="fasfa-table"></i>Nota Masuk</a>
</li>
<?php if ($jabatan_s == 5) : ?>

```



```

<?php else : ?>

<li>

<a href="?p=daftarsurat">

<i class="far fa-check-square"></i>Form Nota</a>

</li>

<?phpendif; ?>

<?php if ($_SESSION["jabatan"] == 5) : ?>

<li class="has-sub">

<a class="js-arrow" href="#">

<i class="fasfa-copy"></i>User</a>

<ul class="list-unstyled navbar__sub-list js-sub-list">

<li>

<a href="?p=datakaryawan">Data karyawan</a>

</li>

</li>

<?phpendif; ?>

</ul>

</li>

</ul>

</nav>

</div>

</aside>

<!-- END MENU SIDEBAR-->

<!-- PAGE CONTAINER-->

<div class="page-container">

<!-- HEADER DESKTOP-->

<header class="header-desktop" tabindex="-1">

<div class="section__contentsection__content--p30">

<div class="container-fluid">

<div class="header-wrap">

<form class="form-header">

</form>

```

```
<?php
```

```
if ($jabatan_s == 1) {
```

```
    $surat1 = mysqli_num_rows(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (((tb_surat
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s
    AND tb_detail_surat.status = 0"));
```

```
    } elseif ($jabatan_s == 2) {
```

```
    $surat1 = mysqli_num_rows(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (((tb_surat
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s
    AND tb_detail_surat.status = 1"));
```

```
    } elseif ($jabatan_s == 3) {
```

```
    $surat1 = mysqli_num_rows(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (((tb_surat
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s
    AND tb_detail_surat.status = 2"));
```

```
    } elseif ($jabatan_s == 4) {
```

```
    $surat1 = mysqli_num_rows(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (((tb_surat
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_detail_surat.status = 3"));
```

```
    } else {
```

```
        $surat1 = 0;
```

```
    }
```

```
?>
```

```
<div class="header-button">
```

```
<div class="noti-wrap">
```

```
<div class="noti__item js-item-menu">
```

```
<i class="zmdizmdi-notifications"></i>
```

```
<span class="quantity"><?= $surat1 ?></span>
```

```
<div class="notifi-dropdown js-dropdown">
```

```
<div class="notifi__title">
<a href="?p=daftarsurat">
<p><?= $surat1 ?>Perlu Persetujuan</p>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="account-wrap">
<div class="account-item clearfixjs-item-menu">
<div class="content">
<a class="js-acc-btn" href="#"><?= $_SESSION["nama"] ?></a>
</div>
<div class="account-dropdown js-dropdown">
<div class="account-dropdown__body">
<div class="account-dropdown__item">
<a href="#">
<i class="zmdizmdi-account"></i>Ganti Password</a>
</div>
<div class="account-dropdown__item">
<a href="#">
<i class="zmdizmdi-settings"></i>Setting</a>
</div>
</div>
<div class="account-dropdown__footer">
<a href="logout.php">
<i class="zmdizmdi-power"></i>Logout</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</header>
```

```
<!-- HEADER DESKTOP-->
```

```
<?php
```

```
include 'header.php';
```

```
include 'config/functions.php';
```

```
$jabatan_s = $_SESSION["jabatan"];
```

```
$bidang_s = $_SESSION["bidang"];
```

```
$nip_s = $_SESSION["nip"];
```

```
?>
```

```
<!-- MAIN CONTENT-->
```

```
<?phprequire_once 'config/control.php'; ?>
```

```
<!-- END MAIN CONTENT-->
```

```
<!-- END PAGE CONTAINER-->
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
include 'footer.php';
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
include 'config/functions.php';
```

```
if (isset($_POST["submit"])) {
```

```
$username = $_POST["nip"];
$password = $_POST["password"];

$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM (tb_user
    LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_user.nip=tb_pegawai.nip)
    WHERE tb_user.nip = $username");
```

```
//cek username
```

```
//cek username
```

```
if (mysqli_num_rows($result) === 1) {
```

```
    //cek password
```

```
    $row = mysqli_fetch_assoc($result);
```

```
session_start();
```

```
if ($password == $row["password"]) {
```

```
if (isset($_POST['submit'])) {
```

```
    $_SESSION['nip'] = $row['nip'];
```

```
    $_SESSION['bidang'] = $row['bidang_id'];
```

```
    $_SESSION['jabatan'] = $row['jabatan_id'];
```

```
    $_SESSION['nama'] = $row['nama'];
```

```
header('location:index.php');
```

```
    }
```

```
exit;
```

```
    } else {
```

```
echo "<script>alert('username/password salah');</script>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
$error = true;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>

<!-- Required meta tags-->

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

<meta name="description" content="au theme template">

<meta name="author" content="Hau Nguyen">

<meta name="keywords" content="au theme template">


<!-- Title Page-->

<title>Login</title>


<!--Fontfaces CSS-->

<link href="css/font-face.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/font-awesome-4.7/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/font-awesome-5/css/fontawesome-all.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/mdi-font/css/material-design-iconic-font.min.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Bootstrap CSS-->

<link href="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Vendor CSS-->

<link href="vendor/animation/animation.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar-3.3.4.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/wow/animate.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/slick/slick.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/select2/select2.min.css" rel="stylesheet" media="all">

<link href="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css" rel="stylesheet" media="all">


<!-- Main CSS-->

<link href="css/theme.css" rel="stylesheet" media="all">
```

</head>

<body class="animsition">

<div class="page-wrapper">

<div class="page-content--bge5">

<div class="container">

<div class="login-wrap">

<div class="login-content">

<div class="login-logo">

<imgsrc="images/icon/logo.jpg" alt="CoolAdmin">

</div>

<div class="login-form">

<form action="" method="post">

<div class="form-group">

<label>NIP</label>

<input class="au-input au-input--full" type="text" name="nip" placeholder="NIP">

</div>

<div class="form-group">

<label>Password</label>

<input class="au-input au-input--full" type="password" name="password" placeholder="Password">

</div>

<button class="au-btn au-btn--block au-btn--green m-b-20" name="submit" type="submit">Login</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

```
<!--Jquery JS-->
<scriptsrc="vendor/jquery-3.2.1.min.js"></script>

<!-- Bootstrap JS-->
<scriptsrc="vendor/bootstrap-4.1/popper.min.js"></script>
<scriptsrc="vendor/bootstrap-4.1/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Vendor JS -->
<script src="vendor/slick/slick.min.js">
</script>
<scriptsrc="vendor/wow/wow.min.js"></script>
<scriptsrc="vendor/ansition/ansition.min.js"></script>
<script src="vendor/bootstrap-progressbar/bootstrap-progressbar.min.js">
</script>
<scriptsrc="vendor/counter-up/jquery.waypoints.min.js"></script>
<script src="vendor/counter-up/jquery.counterup.min.js">
</script>
<scriptsrc="vendor/circle-progress/circle-progress.min.js"></script>
<scriptsrc="vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.js"></script>
<scriptsrc="vendor/chartjs/Chart.bundle.min.js"></script>
<script src="vendor/select2/select2.min.js">
</script>

<!-- Main JS-->
<scriptsrc="js/main.js"></script>

</body>

</html>

<!-- end document-->

<?php
session_start();

session_destroy();
```



```
header ('location:login.php');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
require 'config/functions.php';
```

```
$id = $_GET["id"];
```

```
$status = $_GET["status"];
```

```
mysqli_query($conn, "UPDATE tb_detail_surat SET status=$status WHERE surat_nomor=$id");
```

```
header('location:index.php');
```

```
<?php
```

```
require_once '..\vendor\vendor\autoload.php';
```

```
$mpdf = new \Mpdf\Mpdf(['mode' => 'utf-8', 'format' => 'A4-L']);
```

```
ob_start();
```

```
?>
```

```
<style type="text/css">
```

```
.disp {
```

```
text-align: center;
```

```
margin: -.5rem 0;
```

```
}
```

```
.logodisp {
```

```
float: left;
```

```
position: relative;
```

```
width: 100px;
```

```
}
```

</style>

<?php

```
require '../config/functions.php';
```

```
$bulan = $_GET['bulan'];
```

```
$no = 1;
```

```
$bidang_s = $_GET["submit"];
```

```
$surat = query("SELECT * FROM (((tb_surat
    LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
    LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
    LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE MONTH(tanggal)=$bulan");
```

?>

<body style="font-family:arial narrow">

<div class="disp">

<imgsrc="../img/ui-sam.png" class="logodisp" alt="">

<h3 style="text-align: center;">LAPORAN DIREKTORI ARSIP NOTA INTERNAL
PERUM BULOG DIVRE PALEMBANG</h3>

</div>

<hr>

<table style="border:1px solid black;border-collapse:collapse;" border=1>

<thead>

<tr style="font-size:12px;letter-spacing:-0.5px">

<th width="150px" style="font-size:15px;">No</th>

<th width="150px" style="font-size:15px;">Nomor Nota</th>

<th width="150px" style="font-size:15px;">NIP Pembuat</th>

<th width="150px" style="font-size:15px;">Tanggal</th>

<th width="150px" style="font-size:15px;">Keterangan</th>

<th width="150px" style="font-size:15px;">Penerima</th>

```

<th width="150px" style="font-size:15px;">Status</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?phpforeach ($surat as $srt) : ?>

<tr style="text-align:center;font-size:11px;">

<td style="font-size:12px;text-align:left;text-align: center;"><?= $no++; ?></td>

<td style="font-size:12px;text-align:center;"><?= $srt["nomor_surat"]; ?></td>

<td style="font-size:12px;text-align:center;"><?= $srt["nip_pengirim"]; ?></td>

<td style="font-size:12px;text-align:center;"><?= $srt["tanggal"]; ?></td>

<td style="font-size:12px;text-align:center;"><?= $srt["keterangan"]; ?></td>

<td style="font-size:12px;text-align:center;"><?= $srt["bidang"]; ?></td>

<?php if ($srt["status"] == 0) : ?>

<td style="font-size:12px;text-align:center;">Ditolak

</td>

<?phpelseif ($srt["status"] == 1) : ?>

<td style="font-size:12px;text-align:center;">Sedang di proses di "KASI"</td>

<?phpelseif ($srt["status"] == 2) : ?>

<td style="font-size:12px;text-align:center;">Sedang di proses di "KABID"</td>

<?phpelseif ($srt["status"] == 3) : ?>

<td style="font-size:12px;text-align:center;">Sedang di proses di "KADIVRE"</td>

<?phpelseif ($srt["status"] == 4) : ?>

<td style="font-size:12px;text-align:center;">Sudah di TeruskankeBagian<?= $srt["bidang"]; ?></td>

<?phpendif; ?>

</tr>

<?phpendforeach; ?>

</tbody>

</table>

</body>

<?php

$footer = '<i><b>Informasi : </b>HasilPencarianLaporanTanggal<b>' . $bulan . '</b><b>' . $tahun . '</b></i>'

```

```
<hr style="text-align: left;width: 50%;border: 5px solid #003c00;display: inline-block;"><span style="text-align: right;"></span>';
```

```
$mpdf->setHTMLFooter($footer);
```

```
//penulisan output selesai, sekarangmenutupmpdfdan generate kedalam format pdf
```

```
$html = ob_get_contents(); //Proses untukmengambilhasil dari OB..
```

```
ob_end_clean();
```

```
//Disini dimulainya proses convert UTF-8, kalauingin ISO-8859-1 cukupdenganmengganti $mpdf->WriteHTML($html);
```

```
$mpdf->WriteHTML(utf8_encode($html));
```

```
$mpdf->Output($nama_dokumen . ".pdf", 'I');
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
if ($jabatan_s == 1) {
```

```
    $surat = query("SELECT * FROM ((tb_surat
```

```
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
```

```
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
```

```
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s AND
        tb_detail_surat.status = 0");
```

```
} elseif ($jabatan_s == 2) {
```

```
    $surat = query("SELECT * FROM ((tb_surat
```

```
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
```

```
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
```

```
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s AND
        tb_detail_surat.status = 1");
```

```
} elseif ($jabatan_s == 3) {
```

```
    $surat = query("SELECT * FROM ((tb_surat
```

```
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
```

```
        LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
```

```
        LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_pegawai.bidang_id = $bidang_s AND
        tb_detail_surat.status = 2");
```

```
} elseif ($jabatan_s == 4) {
```

```
    $surat = query("SELECT * FROM ((tb_surat
```

```
        LEFT JOIN tb_detail_surat ON tb_surat.nomor_surat=tb_detail_surat.surat_nomor)
```

```
LEFT JOIN tb_pegawai ON tb_surat.nip_pengirim=tb_pegawai.nip)
LEFT JOIN tb_bidang ON tb_bidang.id_bidang=tb_surat.bidang_id) WHERE tb_detail_surat.status = 3");
}
?>
```

```
<div class="main-content">
<div class="section__contentsection__content--p30">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<?php if ($jabatan_s == 1) : ?>
<div class="overview-wrap">
<h2 class="title-1">Nota Keluar</h2>
<a href="?p=sk"><button class="au-btn au-btn-icon au-btn--blue">
<i class="zmdizmdi-plus"></i>add item</button></a>
</div>
<?phpendif; ?>
<br>
<div class="row">
<div class="table-responsive m-b-30">
<table id="example" class="table table-bordered table-sm table-hover">
<thead class="bg-success text-white">
<tr>
<th>Nomor Nota</th>
<th>NIP Pengirim</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Keterangan</th>
<th>File Input</th>
<th>Isi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?phpforeach ($surat as $srt) : ?>
```

```

<tr>
<?php if ($jabatan_s == 1) : ?>
<td><a href="?p=edit&id=?= $srt["nomor_surat"]; ?>">?=$srt["nomor_surat"]; ?></a></td>
<?php else : ?>
<td><a href="?p=valid&id=?= $srt["nomor_surat"]; ?>">?=$srt["nomor_surat"]; ?></a></td>
<?php endif; ?>
<td><?=$srt["nip_pengirim"]; ?></td>
<td><?=$srt["tanggal"]; ?></td>
<td><?=$srt["keterangan"]; ?></td>
<td><?=$srt["file"]; ?></td>
<td><?=$srt["isi"]; ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

```

```

<?php
?>
<div class="main-content">
<div class="section__contentsection__content--p30">
<div class="container-fluid">
<div class="col-lg-12">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<div class="top-campaign">
<?php if (isset($_POST["tambahjabatan"])) {
    //cek data berhasil
    if (jabatan($_POST) > 0) {
        echo "<script>
        alert('data berhasil disimpan !');
        document.location.href ='?p=datakaryawan';
        </script>";
    } else {

```

```

    echomysqli_error($conn);
    }
    } ?>

<h3 class="title-3 m-b-30">Data Jabatan</h3>

<button class="btn btn-primary btn-xs" data-toggle="modal" data-target="#jabatanmodal">

<i class="zmdizmdi-plus"></i> add item</button>

<hr>

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered table-sm">

<thead>

</thead>

<tbody>

<?php $i = 1; ?>

<?php foreach ($jabatan as $jbtn) : ?>

<tr>

<td><?= $i; ?></td>

<td><?= $jbtn["jabatan"]; ?></td>

<td>

<a href="edit.php?id=<?= $jbtn["id_jabatan"]; ?>">edit</a>

<a href="hapus.php?id=<?= $jbtn["id_jabatan"]; ?>" onclick="return confirm('data akan di hapus ?');">hapus</a>

</td>

</tr>

<?php $i++; ?>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6">

<div class="top-campaign">

<?php if (isset($_POST["tambahbidang"])) {

    //cek data berhasil

```

```

if (bidang($_POST) > 0) {
    echo "<script>
    alert('data berhasil disimpan !');
    document.location.href ='?p=datakaryawan';
    </script>";
        } else {
    echomysqli_error($conn);
        }
    } ?>

<h3 class="title-3 m-b-30">Data Bidang</h3>

<button class="btn btn-primary btn-xs" data-toggle="modal" data-target="#bidangmodal">

<i class="zmdi zmdi-plus"></i> add item</button>

<hr>

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered table-sm">

<thead>

<tr>

<th>

No

</th>

<th>

Bidang

</th>

<th>

Aksi

</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php $i = 1; ?>

<?php foreach ($bidang as $bdng) : ?>

<tr>

<td><?= $i; ?></td>

```



```

<td><?= $bdng["bidang"]; ?></td>

<td>

<a href="edit.php?id=<?= $bdng["id_bidang"]; ?>">edit</a>

<a href="hapus.php?id=<?= $bdng["id_bidang"]; ?>" onclick="return confirm('data akan di hapus ?');">hapus</a>

</td>

</tr>

<?php $i++; ?>

<?php endforeach; ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-lg-12">

<div class="top-campaign">

<?php if (isset($_POST["tambahpegawai"])) {

    //cek data berhasil

    if (register($_POST) > 0) {

        echo "<script>

        alert('data berhasil disimpan !');

        document.location.href ='?p=datakaryawan';

        </script>";

        }

    } ?>

<h3 class="title-3 m-b-30">Data Karyawan</h3>

<button class="btn btn-primary btn-xs" data-toggle="modal" data-target="#karyawanmodal">

<i class="zmdizmdi-plus"></i> add item</button>

<hr>

<div class="table-responsive">

<table class="table table-bordered table-sm">

<thead>

```

```

<tr>
</th>
<th>
Bidang
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php $i = 1; ?>
<?phpforeach ($pegawai as $pgwi) : ?>
<tr>
<td><?= $i; ?></td>
<td><?= $pgwi["nip"]; ?></td>
<td><?= $pgwi["jabatan_id"]; ?></td>
<td><?= $pgwi["bidang_id"]; ?></td>
<td><?= $pgwi["nama"]; ?></td>
<td><?= $pgwi["email"]; ?></td>
<td>
<a href="edit.php?id=<?= $jbtn["nip"]; ?>">edit</a>
<a href="hapus.php?id=<?= $jbtn["nip"]; ?>" onclick="return confirm('data akan di hapus ?');">hapus</a>
</td>
</tr>
<?php $i++; ?>
<?phpendforeach; ?>
</tbody>
</table>
</
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="copyright">
<p>Copyright © 2018 Colorlib. All rights reserved. Template by <a href="https://colorlib.com">Colorlib</a>.</p>
</div>

<!-- modal small -->

```

```
<div class="modal fade" id="jabatanmodal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby=  
<div class="modal-dialog modal-sm" role="document">
```